

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
一体形LEDブラケット	LEDB-20940L-LS9				900	10.6	84.9	電球色	3000	83
一体形LEDブラケット	LEDB-20950L-LS9				1,300	15.4	84.4	電球色	3000	83
LEDブラケット	LEDB87044YL-LSX				450	5.6	80.3	電球色	2700	83
LEDアウトドア	LEDB87930L(K)-LS				420	4.9	85.7	電球色	2700	80
LEDアウトドア	LEDB87930L(S)-LS				420	4.9	85.7	電球色	2700	80
LEDアウトドア	LEDB87930L(W)-LS				420	4.9	85.7	電球色	2700	80
LEDダウンライト	LEDD-03001		LDF4LHG53/C7/400		410	4.2	97.6	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-03001		LDF4LWG53/C7/400		410	4.2	97.6	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-03001		LDF4NHGX53/C7/400		450	4.2	107.1	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-03001		LDF4NWGX53/C7/400		450	4.2	107.1	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-03001		LDF4WWHG53/C7/400		430	4.2	102.4	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-03001		LDF4WWWGX53/C7/400		430	4.2	102.4	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-03001		LDF5LHG53/C7/500		510	5.0	102.0	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-03001		LDF5LWG53/C7/500		510	5.0	102.0	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-03001		LDF5NHGX53/C7/500		560	5.0	112.0	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-03001		LDF5NWGX53/C7/500		560	5.0	112.0	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-03001		LDF7LHG53/C7/700		700	6.9	101.4	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-03001		LDF7LWG53/C7/700		700	6.9	101.4	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-03001		LDF7NHGX53/C7/700		770	6.9	111.6	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-03001		LDF7NWGX53/C7/700		770	6.9	111.6	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-03001		LDF7WWHG53/C7/700		740	6.9	107.2	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-03001		LDF7WWWGX53/C7/700		740	6.9	107.2	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF4LHG53/C7/400		410	4.2	97.6	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF4LWG53/C7/400		410	4.2	97.6	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF4NHGX53/C7/400		450	4.2	107.1	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF4NWGX53/C7/400		450	4.2	107.1	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF4WWHG53/C7/400		430	4.2	102.4	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF4WWWGX53/C7/400		430	4.2	102.4	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF5L-H-GX53/500		510	5.0	102.0	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF5LHG53/C7/500		510	5.0	102.0	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF5L-W-GX53/500		510	5.0	102.0	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF5LWG53/C7/500		510	5.0	102.0	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF5N-H-GX53/500		560	5.0	112.0	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF5NHGX53/C7/500		560	5.0	112.0	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF5N-W-GX53/500		560	5.0	112.0	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF5NWGX53/C7/500		560	5.0	112.0	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF5WW-H-GX53/500		540	5.0	108.0	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF5WWW-H-GX53/500		540	5.0	108.0	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF6L-H-GX53/D500		510	5.9	86.4	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF6N-H-GX53/D500		560	5.9	94.9	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF6WW-H-GX53/D500		540	5.9	91.5	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF7LHG53/C7/700		700	6.9	101.4	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF7LWG53/C7/700		700	6.9	101.4	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF7NHGX53/C7/700		770	6.9	111.6	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF7NWGX53/C7/700		770	6.9	111.6	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF7WWHG53/C7/700		740	6.9	107.2	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF7WWWGX53/C7/700		740	6.9	107.2	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF8L-H-GX53/3		700	8.0	87.5	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF8L-H-GX53/D700		700	7.6	92.1	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF8L-W-GX53/3		700	8.0	87.5	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF8N-H-GX53/3		770	8.0	96.3	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF8N-H-GX53/D700		770	7.6	101.3	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF8N-W-GX53/3		770	8.0	96.3	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF8WW-H-GX53/3		740	8.0	92.5	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF8WWW-H-GX53/D700		740	7.6	97.4	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05000Y		LDF8WWW-W-GX53/3		740	8.0	92.5	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF4LHG53/C7/400		410	4.2	97.6	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF4LWG53/C7/400		410	4.2	97.6	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF4NHGX53/C7/400		450	4.2	107.1	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF4NWGX53/C7/400		450	4.2	107.1	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF4WWHG53/C7/400		430	4.2	102.4	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF4WWWGX53/C7/400		430	4.2	102.4	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF5L-H-GX53/500		510	5.0	102.0	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF5LHG53/C7/500		510	5.0	102.0	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF5L-W-GX53/500		510	5.0	102.0	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF5LWG53/C7/500		510	5.0	102.0	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF5N-H-GX53/500		560	5.0	112.0	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF5NHGX53/C7/500		560	5.0	112.0	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF5N-W-GX53/500		560	5.0	112.0	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF5NWGX53/C7/500		560	5.0	112.0	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF5WW-H-GX53/500		540	5.0	108.0	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF5WWW-H-GX53/500		540	5.0	108.0	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF6L-H-GX53/D500		510	5.9	86.4	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF6N-H-GX53/D500		560	5.9	94.9	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF6WW-H-GX53/D500		540	5.9	91.5	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF7LHG53/C7/700		700	6.9	101.4	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF7LWG53/C7/700		700	6.9	101.4	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF7NHGX53/C7/700		740	6.9	107.2	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF7NWGX53/C7/700		740	6.9	107.2	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF7WWHG53/C7/700		740	6.9	107.2	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF7WWWGX53/C7/700		740	6.9	107.2	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF8L-H-GX53/3		700	8.0	87.5	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF8L-H-GX53/D700		700	7.6	92.1	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF8L-W-GX53/3		700	8.0	87.5	電球色	2700	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF8N-H-GX53/3		770	8.0	96.3	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF8N-H-GX53/D700		770	7.6	101.3	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF8N-W-GX53/3		770	8.0	96.3	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF8WW-H-GX53/3		740	8.0	92.5	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF8WW-H-GX53/D700		740	7.6	97.4	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05001		LDF8WW-W-GX53/3		740	8.0	92.5	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF4LHG53/C7/400		410	4.2	97.6	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF4LWG53/C7/400		410	4.2	97.6	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF4NHGX53/C7/400		450	4.2	107.1	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF4NWGX53/C7/400		450	4.2	107.1	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF4WWHG53/C7/400		430	4.2	102.4	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF4WWWGX53/C7/400		430	4.2	102.4	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF5L-H-GX53/500		510	5.0	102.0	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF5LHG53/C7/500		510	5.0	102.0	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF5L-W-GX53/500		510	5.0	102.0	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF5LWG53/C7/500		510	5.0	102.0	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF5N-H-GX53/500		560	5.0	112.0	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF5NHGX53/C7/500		560	5.0	112.0	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF5N-W-GX53/500		560	5.0	112.0	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF5NWGX53/C7/500		560	5.0	112.0	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF5WW-H-GX53/500		540	5.0	108.0	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF5WW-W-GX53/500		540	5.0	108.0	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF6L-H-GX53/D500		510	5.9	86.4	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF6N-H-GX53/D500		560	5.9	94.9	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF6WW-H-GX53/D500		540	5.9	91.5	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF7LHG53/C7/700		700	6.9	101.4	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF7LWG53/C7/700		700	6.9	101.4	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF7NHGX53/C7/700		770	6.9	111.6	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF7NWGX53/C7/700		770	6.9	111.6	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF7WWHG53/C7/700		740	6.9	107.2	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF7WWWGX53/C7/700		740	6.9	107.2	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF8L-H-GX53/3		700	8.0	87.5	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF8L-H-GX53/D700		700	7.6	92.1	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF8L-W-GX53/3		700	8.0	87.5	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF8N-H-GX53/3		770	8.0	96.3	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF8N-H-GX53/D700		770	7.6	101.3	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF8N-W-GX53/3		770	8.0	96.3	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF8WW-H-GX53/3		740	8.0	92.5	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF8WW-H-GX53/D700		740	7.6	97.4	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-05101		LDF8WW-W-GX53/3		740	8.0	92.5	温白色	3500	83
LEDダウンライト	LEDD-09011FL-LS9				930	10.0	93.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-09021FL-LS9				950	10.0	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-09021FN-LS9				1,100	10.0	110.0	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-09311MLW-LS9				830	10.0	83.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-09311MLW-LS9				750	10.0	75.0	電球色	3000	85
LED高天井ダウンライト	LEDD-10035N-LD9				13,600	107.0	127.1	昼白色	5000	80
LED高天井ダウンライト	LEDD-10037N-LD9				14,000	107.0	130.8	昼白色	5000	80
LED高天井ダウンライト	LEDD-10045N-LD9			LEDX-20155G	11,900	107.0	111.2	昼白色	5000	80
LED高天井ダウンライト	LEDD-10045N-LD9			LEDX-20155G	13,400	107.0	125.2	昼白色	5000	80
LED高天井ダウンライト	LEDD-10047N-LD9			LEDX-20155G	12,500	107.0	116.8	昼白色	5000	80
LED高天井ダウンライト	LEDD-10047N-LD9				13,900	107.0	129.9	昼白色	5000	80
LEDダウンライト	LEDD-15011FL-LS9				1,380	14.6	94.5	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-15011FN-LS9				1,610	14.6	110.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-15021FL-LS9				1,410	14.6	96.5	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-15021FN-LS9				1,650	14.6	113.0	昼白色	5000	70
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-15021L				1,190	15.2	78.2	電球色	3000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-15021WW				1,230	15.2	80.9	温白色	3500	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-15022L				1,220	15.2	80.2	電球色	3000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-15022WW				1,260	15.2	82.8	温白色	3500	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-15023L				1,220	15.2	80.2	電球色	3000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-15023WW				1,260	15.2	82.8	温白色	3500	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-15031L				1,190	15.2	78.2	電球色	3000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-15031WW				1,230	15.2	80.9	温白色	3500	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-15032L				1,220	15.2	80.2	電球色	3000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-15032WW				1,260	15.2	82.8	温白色	3500	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-15033L				1,220	15.2	80.2	電球色	3000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-15033WW				1,260	15.2	82.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-15311MLW-LS9				1,240	14.6	84.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-15311MLW-LS9				1,120	14.6	76.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/10N-M11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/10N-W11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF10WW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF10WW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/14L-W13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/14N-M16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/14N-W16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/18N-M20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF/18N-W20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF18WW-W17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16001M-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF14WWW10GH3585P		1,070	14.1	75.8	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF14WWW10GH3585P		1,070	14.1	75.8	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16001MY-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/10N-M11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/10N-W11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF10WW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF10WW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/14L-W13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/14N-M16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/14N-W16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/18N-M20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF/18N-W20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF18WW-W17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16002M-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/10N-M11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/10N-W11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF10WWW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF10WWW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/14L-W13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/14N-M16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/14N-W16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/18N-M20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF/18N-W20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF18WW-W17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16003M-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/10N-M11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/10N-W11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF10WW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF10WW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/14N-M16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/14N-W16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF14W-M13GH4585P		1,370	14.1	97.1	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF14W-W13GH4585P		1,370	14.1	97.1	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/18N-M20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF/18N-W20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF18WW-W17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16004-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/10N-M11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/10N-W11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF10WW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF10WW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/14L-W13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/14N-M16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/14N-W16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/18N-M20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF/18N-W20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF18WW-W17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(V)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/10N-M11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/10N-W11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/14L-W13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/14N-M16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/14N-W16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/18N-M20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF/18N-W20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF18WW-W17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16301(W)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/10N-M11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/10N-W11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF10WWW10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF10WW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/14L-W13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/14N-M16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/14N-W16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/18N-M20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF/18N-W20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF18WW-W17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(V)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/10N-M11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/10N-W11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF10WWW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF10WWW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/14N-M16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/14N-W16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF14WWW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF14WWW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/18N-M20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF/18N-W20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF18WW-W17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16303(W)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/10N-M11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/10N-W11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF10WW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF10WW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/14N-M16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/14N-W16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/18N-M20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF/18N-W20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF18WW-W17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16311(V)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/10N-M11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/10N-W11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF10WW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF10WW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/14L-W13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/14N-M16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/14N-W16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/18N-M20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF/18N-W20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF18WW-W17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16601-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/10N-M11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/10N-W11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF10WW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF10WW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/14L-W13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/14N-M16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/14N-W16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/18N-M20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF/18N-W20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF18WW-W17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16640-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/10N-M11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/10N-W11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF10WW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF10WW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/14L-W13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/14N-M16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/14N-W16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	昼白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/18N-M20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF/18N-W20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF18WW-W17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16641-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/10N-M11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/10N-W11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF10WW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF10WW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/14L-W13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/14N-M16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/14N-W16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/18N-M20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF/18N-W20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF18WW-W17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16701M-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/10N-M11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/10N-W11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF10WW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF10WW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/14L-W13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/14N-M16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/14N-W16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/18N-M20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF/18N-W20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF18WWW17GH3585P		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16704-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/10N-M11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/10N-W11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF10WW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF10WW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/14L-W13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/14N-M16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/14N-W16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/18N-M20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF/18N-W20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF18WW-W17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16901M-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/10N-M11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/10N-W11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF10WW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF10WW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/14L-W13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/14N-M16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/14N-W16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/18N-M20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF/18N-W20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF18WW-W17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16903-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/10N-M11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF10N-M11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/10N-W11GH5070		1,180	9.8	120.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF10N-W11GH5070P		1,180	10.1	116.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF10WW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/14L-W13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/14N-M16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF14N-M16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/14N-W16GH5070		1,680	13.8	121.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF14N-W16GH5070P		1,680	14.1	119.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/18N-M20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF/18N-W20GH5070		2,080	18.2	114.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF18WWW17GH3585P		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF19N-M20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF19N-W20GH5070P		2,080	18.6	111.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-16951-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17011-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17011-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-LD9		LERI20/29WWWH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-LD9		LERI20/29WWWHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17011-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17011-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17011-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17011-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-LD9		LERI20/45WWWH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-LD9		LERI20/45WWWHGH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI20/29WWWH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI20/29WWWHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI20/45WWWH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17011-WD9		LERI20/45WWWHGH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI20/29WWWH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI20/29WWWHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI20/45WWH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17013-LD9		LERI20/45WWHG3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17021-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17021-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17021-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17021-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17021-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-17021-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17021-LD9		LERI20/29WWH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17021-LD9		LERI20/29WWHG3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17021-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17021-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17021-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17021-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-17021-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17021-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17021-LD9		LERI20/45WWH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17021-LD9		LERI20/45WWHG3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI20/29WWH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI20/29WWHG3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI20/45WWH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17023-LD9		LERI20/45WWHG3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI20/29WWH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI20/29WWHG3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI20/45WWH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-LD9		LERI20/45WWHG3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	昼白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI20/29WWH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI20/29WWHG3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	昼白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI20/45WWH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17031-WD9		LERI20/45WWHG3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17033-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17033-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17033-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17033-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17033-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	昼白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17033-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17033-LD9		LERI20/29WWH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17033-LD9		LERI20/29WWHG3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17033-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17033-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17033-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-17033-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17033-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17033-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17033-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17033-LD9		LERI20/45WWH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17033-LD9		LERI20/45WWHGH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17041-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17041-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17041-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17041-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17041-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17041-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17041-LD9		LERI20/29WWH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17041-LD9		LERI20/29WWHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17041-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17041-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17041-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17041-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17041-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17041-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17041-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17041-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17041-LD9		LERI20/45WWH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17043-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17043-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17043-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17043-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17043-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17043-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17043-LD9		LERI20/29WWH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17043-LD9		LERI20/29WWHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17043-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17043-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17043-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17043-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17043-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17043-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17043-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17043-LD9		LERI20/45WWH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17043-LD9		LERI20/45WWHGH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI20/29WWH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI20/29WWHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI20/45WWH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17051-LD9		LERI20/45WWHGH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI20/29WWH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI20/29WWHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI20/45WWH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17071-LD9		LERI20/45WWHGH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI20/29WWH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI20/29WWHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI20/45WWH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17073-LD9		LERI20/45WWWH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI20/29WWH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI20/29WWWH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI20/45WWH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17311(W)-LD9		LERI20/45WWWH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17313(V)-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17313(V)-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17313(V)-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17313(V)-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17313(V)-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17313(V)-LD9		LERI20/29WWH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17313(V)-LD9		LERI20/29WWWH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17313(V)-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17313(V)-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17313(V)-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17313(V)-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17313(V)-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17313(V)-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17313(V)-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17313(V)-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17313(V)-LD9		LERI20/45WWH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17313(V)-LD9		LERI20/45WWWH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/29WWH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/29WWWH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/29WWWH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45WWH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45WWWH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45WWWH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17321(V)-LD9		LERI20/45WWWH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17323(V)-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17323(V)-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17323(V)-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/29VWHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/29VWHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/45VWHH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/45VWHH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17341(W)-LD9		LERI20/45VWHGH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI20/29VWHH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI20/29VWHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI20/45VWHH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17343(V)-LD9		LERI20/45VWHGH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/29VWHH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/29VWHH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/29VWHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/29VWHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45VWHH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45VWHH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45VWHGH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17371(W)-LD9		LERI20/45VWHGH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/29VWHH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/29VWHH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/29VWHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/29VWHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/45W-WH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17373(V)-LD9		LERI20/45W-WHGH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI20/29W-WH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI20/29W-WHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI20/45W-WH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17721-LD9		LERI20/45W-WHGH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17771-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17771-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17771-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17771-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17771-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17771-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17771-LD9		LERI20/29W-WH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17771-LD9		LERI20/29W-WHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17771-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17771-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17771-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17771-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17771-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17771-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17771-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17771-LD9		LERI20/45W-WH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17771-LD9		LERI20/45W-WHGH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17921-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17921-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17921-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17921-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17921-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17921-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17921-LD9		LERI20/29W-WH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17921-LD9		LERI20/29W-WHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17921-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17921-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17921-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17921-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17921-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17921-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17921-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17921-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17931-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17931-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17931-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17931-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17931-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17931-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17931-LD9		LERI20/29W-WH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17931-LD9		LERI20/29W-WHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17931-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17931-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17931-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17931-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17931-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17931-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17931-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17931-LD9		LERI20/45W-WH51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17931-LD9		LERI20/45W-WHGH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI20/29L-H31GH30		3,105	31.9	97.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI20/29L-HGH2785		2,900	29.0	100.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI20/29L-HGH3095		2,700	29.0	93.1	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI20/29N-H36GH50		3,650	31.9	114.4	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI2029NH40GH5070		4,055	31.9	127.1	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI20/29W-HGH4585		3,500	29.0	120.6	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI20/29W-WH33GH35		3,310	31.9	103.7	温白色	3500	85

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI20/29WWHGH3595		2,800	29.0	96.5	温白色	3500	95
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI20/45L-H48GH30		4,850	48.6	99.7	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI20/45L-HGH2785		4,600	45.0	102.2	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI20/45L-HGH2795		3,600	45.0	80.0	電球色	2700	95
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI20/45L-HGH3095		4,200	45.0	93.3	電球色	3000	95
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI20/45N-H57GH50		5,700	48.6	117.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI2045NH63GH5070		6,330	48.6	130.2	白色	4000	70
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI20/45W-H54GH40		5,405	48.6	111.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI20/45W-HGH4585		5,500	45.0	122.2	白色	4000	85
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI20/45WWW51GH35		5,165	48.6	106.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-17941-LD9		LERI20/45WWWHGH3595		4,400	45.0	97.7	温白色	3500	95
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-20031L				1,770	20.7	85.5	電球色	3000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-20031W				1,870	20.7	90.3	白色	4000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-20031WW				1,830	20.7	88.4	温白色	3500	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-20032L				1,770	20.7	85.5	電球色	3000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-20032W				1,870	20.7	90.3	白色	4000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-20032WW				1,830	20.7	88.4	温白色	3500	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-20033L				1,780	20.7	85.9	電球色	3000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-20033LB				1,640	20.7	79.2	電球色	3000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-20033W				1,880	20.7	90.8	白色	4000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-20033WW				1,840	20.7	88.8	温白色	3500	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-20033WWB				1,695	20.7	81.8	温白色	3500	85
LED高天井ダウンライト	LEDD-20035N-LD9				17,900	138.0	129.7	昼白色	5000	80
LED高天井ダウンライト	LEDD-20037N-LD9				18,400	138.0	133.3	昼白色	5000	80
LED高天井ダウンライト	LEDD-20045N-LD9			LEDX-20155G	15,600	138.0	113.0	昼白色	5000	80
LED高天井ダウンライト	LEDD-20045N-LD9				17,600	138.0	127.5	昼白色	5000	80
LED高天井ダウンライト	LEDD-20047N-LD9			LEDX-20155G	16,400	138.0	118.8	昼白色	5000	80
LED高天井ダウンライト	LEDD-20047N-LD9				18,200	138.0	131.8	昼白色	5000	80
LEDダウンライト	LEDD-21011FL-LS9				1,690	17.8	94.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-21011FN-LS9				1,980	17.8	111.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-21021FL-LS9				1,720	17.8	96.6	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-21021FN-LS9				2,020	17.8	113.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-21111L-LD9				1,700	13.9	122.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-21311MLV-LS9				1,520	17.8	85.3	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-21311MLW-LS9				1,390	17.8	78.0	電球色	3000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-30032L				2,860	32.5	88.0	電球色	3000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-30032W				3,010	32.5	92.6	白色	4000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-30032WW				2,950	32.5	90.7	温白色	3500	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-30033L				2,870	32.5	88.3	電球色	3000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-30033LB				2,670	32.5	82.1	電球色	3000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-30033W				3,030	32.5	93.2	白色	4000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-30033WW				2,970	32.5	91.3	温白色	3500	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-30033WWB				2,760	32.5	84.9	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-35021N-LD9				3,510	31.9	110.0	昼白色	5000	70
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-35032L				3,240	35.0	92.5	電球色	3000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-35032W				3,410	35.0	97.4	白色	4000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-35032WW				3,340	35.0	95.4	温白色	3500	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-35033L				3,260	35.0	93.1	電球色	3000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-35033LB				2,900	35.0	82.8	電球色	3000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-35033W				3,430	35.0	98.0	白色	4000	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-35033WW				3,360	35.0	96.0	温白色	3500	85
LEDユニバーサルダウンライト	LEDD-35033WWB				2,990	35.0	85.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-55021N-LD9				5,490	48.6	112.9	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-60413L-LD9				4,150	51.6	80.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDD-60413N-LD9				5,700	51.6	110.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-60413WW-LD9				4,410	51.6	85.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-75011MN-LD9				7,500	60.0	125.0	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-75011MWW-LD9				5,820	60.0	97.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-75013MN-LD9				7,530	60.0	125.5	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-75013MWW-LD9				5,850	60.0	97.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-75021MN-LD9				7,630	60.0	127.1	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-75021MN-WD9				7,630	61.0	125.0	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-75021MWW-LD9				7,630	61.0	125.0	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-75021MWW-WD9				7,630	61.0	125.0	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-75021MWW-LD9				5,900	60.0	98.3	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-75023MN-LD9				7,650	60.0	127.5	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-75031MN-LD9				7,700	60.0	128.3	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-75031MWW-LD9				5,950	60.0	99.1	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-75033MN-LD9				7,720	60.0	128.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-75413MN-LD9				7,650	60.0	127.5	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-75413MWW-LD9				5,940	60.0	99.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD87000L(W)-LD				480	6.3	76.1	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87000L(W)-LS				480	6.4	75.0	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87001L(W)-LD				480	6.3	76.1	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87001L(W)-LS				480	6.4	75.0	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87002L(W)-LD				480	6.3	76.1	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87002L(W)-LS				480	6.4	75.0	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87003L(K)-LD				630	7.8	80.7	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87003L(S)-LD				670	7.8	85.8	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87003L(W)-LD				700	7.8	89.7	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87003N(W)-LD				810	7.8	103.8	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD87003N(W)-LS				830	9.5	87.4	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD87004L(K)-LD				630	7.8	80.7	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87004L(S)-LD				670	7.8	85.8	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87004L(W)-LD				700	7.8	89.7	電球色	2700	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDD87004N(W)-LD				810	7.8	103.8	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD87004N(W)-LS				830	9.5	87.4	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD87005L(K)-LD				630	7.8	80.7	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87005L(S)-LD				670	7.8	85.8	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87005L(W)-LD				700	7.8	89.7	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87005N(W)-LD				810	7.8	103.8	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD87005N(W)-LS				830	9.5	87.4	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD87010-LC				750	8.2	91.5	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD87010-LC				670	8.2	81.7	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87012-LC				750	8.2	91.5	昼白色	5000	83
LEDダウンライト	LEDD87012-LC				670	8.2	81.7	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87038L-LSX				650	7.6	85.5	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87039L-LSX				400	5.2	76.9	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87124L(W)-LSX				410	5.2	78.8	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD87125L(W)-LSX				670	7.6	88.1	電球色	2700	83
LEDダウンライト	LEDD-95011MN-LD9				9,150	72.1	126.9	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-95011MWW-LD9				7,120	72.1	98.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-95013MN-LD9				9,250	72.1	128.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-95013MWW-LD9				7,190	72.1	99.7	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-95021MN-LD9				9,320	72.1	129.2	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-95021MN-WD9				9,320	73.0	127.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-95021MWW-LD9				9,320	73.0	127.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-95021MWW-LD9				7,230	72.1	100.2	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-95023MN-LD9				9,420	72.1	130.6	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-95031MN-LD9				9,450	72.1	131.0	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-95031MWW-LD9				7,320	72.1	101.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-95033MN-LD9				9,550	72.1	132.4	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-95413MN-LD9				9,420	72.0	130.8	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-95413MWW-LD9				7,320	72.0	101.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDD-95931N-LD9				9,450	72.1	131.0	昼白色	5000	70
LEDダウンライト	LEDD-95931W-LD9				7,320	72.1	101.5	温白色	3500	85
LED街路灯	LEDG-0414K-LS9	LEDG-041	LDS28L-G		3,140	31.7	99.0	電球色	2700	80
LED街路灯	LEDG-0414K-LS9	LEDG-041	LDS32L-G		3,600	36.0	100.0	電球色	2700	80
LED街路灯	LEDG-0421K-LS9	LEDG-042	LDS28L-G		3,090	31.7	97.4	電球色	2700	80
LED街路灯	LEDG-0421K-LS9	LEDG-042	LDS32L-G		3,550	36.0	98.6	電球色	2700	80
LED街路灯	LEDG-04421		LDS28L-G		2,620	31.7	82.6	電球色	2700	80
LED街路灯	LEDG-04421		LDS32L-G		3,900	36.0	108.3	電球色	2700	80
LED街路灯	LEDG-1011K-LS9	LEDG-101	LDS57L-G-E39		6,510	61.1	106.5	電球色	2700	80
LED街路灯	LEDG-1011K-LS9	LEDG-101	LDS71L-G-E39		7,700	75.8	101.5	電球色	2700	80
LED街路灯	LEDG-1014K-LS9	LEDG-101	LDS57L-G-E39		6,380	61.1	104.4	電球色	2700	80
LED街路灯	LEDG-1014K-LS9	LEDG-101	LDS71L-G-E39		7,550	75.8	99.6	電球色	2700	80
LED街路灯	LEDG-10412		LDS57L-G-E39		4,970	61.1	81.3	電球色	2700	80
LED街路灯	LEDG-10412		LDS71L-G-E39		5,880	75.8	77.5	電球色	2700	80
LED街路灯	LEDG-10413		LDS57L-G-E39		5,220	61.1	85.4	電球色	2700	80
LED街路灯	LEDG-10413		LDS71L-G-E39		6,170	75.8	81.3	電球色	2700	80
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF10WW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF10WW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF18WW-W17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDG-16401(K)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF10WW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF10WW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/14L-W13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF18WWW17GH3585P		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16401(W)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/10L-W9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/10N-M10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/10N-W10GH5085		1,090	9.8	111.2	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF10WW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF10WW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/14L-W13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/14N-W15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF/18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF18WWW17GH3585P		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(K)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF/10L-M9-GH2785		940	9.8	95.9	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF/10L-M9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF/10L-M9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF/10L-M9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF/10L-W9GH2785P		940	10.1	93.0	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF/10L-W9-GH3085		960	9.8	97.9	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF/10L-W9GH3085P		960	10.1	95.0	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF10WW-M10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF10WW-W10GH3585		1,010	9.8	103.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF10WWW10GH3585P		1,010	10.1	100.0	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF/14L-M13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF14L-M13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF/14L-M13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF14L-M13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF/14L-W13GH2785		1,330	13.8	96.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF14L-W13GH2785P		1,330	14.1	94.3	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF/14L-W13GH3085		1,360	13.8	98.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF14L-W13GH3085P		1,360	14.1	96.4	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF/14N-M15GH5085		1,540	13.8	111.5	昼白色	5000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF14WW-M14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF14WW-W14GH3585		1,430	13.8	103.5	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF14WWW14GH3585P		1,430	14.1	101.4	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF/18L-M16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF/18L-M16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF/18L-W16GH2785		1,650	18.2	90.6	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF18L-W16GH3085		1,690	18.2	92.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF18WW-M17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF18WW-W17GH3585		1,780	18.2	97.8	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF19L-M16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF19L-M16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF19L-W16GH2785P		1,650	18.6	88.7	電球色	2700	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF19L-W16GH3085P		1,690	18.6	90.8	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LEDダウンライト	LEDG-16901(W)-LD9		LECF19WWW17GH3585P		1,780	18.6	95.6	温白色	3500	85
LED高天井器具	LEDG-21901L(K)-LJ2				17,200	176.0	97.7	電球色	3000	80
LED高天井器具	LEDG-21901L(S)-LJ2				17,200	176.0	97.7	電球色	3000	80
LED高天井器具	LEDG-23901L(K)-LJ2				18,400	176.0	104.5	電球色	3000	80
LED高天井器具	LEDG-23901L(S)-LJ2				18,400	176.0	104.5	電球色	3000	80
LEDアウトドア	LEDG87000L-LS				500	6.4	78.1	電球色	2700	80
LEDシーリングライト	LEDG87013L-LS				400	4.9	81.6	電球色	2700	80
LEDシーリングライト	LEDG87014L-LS				400	4.9	81.6	電球色	2700	80
LEDシーリングライト	LEDG87034L-LS				625	7.8	80.1	電球色	2700	80
LEDシーリングライト	LEDG87034YL-LS				635	8.1	78.3	電球色	2700	80
LEDシーリングライト	LEDG87035L-LS				400	4.9	81.6	電球色	2700	80
LEDアウトドア	LEDG87900L-LS				1,150	15.0	76.6	電球色	2700	80
LEDアウトドア	LEDG87934L(K)-LS				600	7.8	76.9	電球色	2700	80
LEDアウトドア	LEDG87934L(S)-LS				600	7.8	76.9	電球色	2700	80
LEDアウトドア	LEDG87934L(W)-LS				600	7.8	76.9	電球色	2700	80
LEDアウトドア	LEDG87935L(K)-LS				370	4.9	75.5	電球色	2700	80
LEDアウトドア	LEDG87935L(S)-LS				370	4.9	75.5	電球色	2700	80
LEDアウトドア	LEDG87935L(W)-LS				370	4.9	75.5	電球色	2700	80
LEDシーリングライト	LEDH80179L-LD				2,950	32.0	92.1	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH80182PL-LD				3,400	40.0	85.0	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH80379L-LD				3,000	22.8	131.5	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH80379W-LD				3,200	22.8	140.3	昼白色	5000	85
LEDシーリングライト	LEDH80381W-LD				3,200	22.8	140.3	昼白色	5000	85
LEDシーリングライト	LEDH80382L-LD				2,900	22.8	127.1	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH80382W-LD				3,000	22.8	131.5	昼白色	5000	85
LEDシーリングライト	LEDH81179L-LD				3,500	41.0	85.3	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH81182PL-LD				3,900	44.0	88.6	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH81188PL-LD				3,500	44.0	79.5	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH81379L-LD				3,600	26.4	136.3	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH81379W-LD				3,800	26.4	143.9	昼白色	5000	85
LEDシーリングライト	LEDH81381W-LD				3,800	26.4	143.9	昼白色	5000	85
LEDシーリングライト	LEDH81382L-LD				3,400	26.4	128.7	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH81382W-LD				3,600	26.4	136.3	昼白色	5000	85
LEDシーリングライト	LEDH82182PL-LD				5,000	52.0	96.1	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH82188PL-LD				4,600	52.0	88.4	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH82379L-LD				4,700	34.9	134.6	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH82379W-LD				5,000	34.9	143.2	昼白色	5000	85
LEDシーリングライト	LEDH82380-LC				5,499	47.0	117.0	昼白色	5000	85
LEDシーリングライト	LEDH82381W-LD				5,000	34.9	143.2	昼白色	5000	85
LEDシーリングライト	LEDH82382W-LD				4,800	34.9	137.5	昼白色	5000	85
LEDシーリングライト	LEDH84179L-LD				4,000	46.0	86.9	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH84182PL-LD				4,400	50.0	88.0	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH84188PL-LD				4,000	50.0	80.0	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH84379L-LD				4,100	30.7	133.5	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH84379W-LD				4,400	30.7	143.3	昼白色	5000	85
LEDシーリングライト	LEDH84381W-LD				4,400	30.7	143.3	昼白色	5000	85
LEDシーリングライト	LEDH84382L-LD				3,900	30.7	127.0	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH84382W-LD				4,200	30.7	136.8	昼白色	5000	85
LEDシーリングライト	LEDH86182PL-LD				5,650	62.0	91.1	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH86188PL-LD				5,200	62.0	83.8	電球色	3000	85
LEDシーリングライト	LEDH86380-LC				6,099	53.0	115.0	昼白色	5000	85

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDキッチンライト	LEDH87031		LEEM-40251N-01		2,500	17.3	144.5	昼白色	5000	83
LED高天井器具	LEDJ-10019N-LD9			LEDX-20051NG	14,250	118.0	120.7	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10019N-LD9			LEDX-20063GF	12,900	118.0	109.3	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10019N-LD9				15,300	118.0	129.6	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10021N-LD9			LEDX-20051NG	14,250	118.0	120.7	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10021N-LD9			LEDX-20063GF	12,900	118.0	109.3	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10021N-LD9				15,300	118.0	129.6	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10024N-LD9			LEDX-10151GF	8,950	68.7	130.2	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10026N-LD9			LEDX-10151GF	8,950	68.7	130.2	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10028N-LD9			LEDX-10151G	15,800	111.0	142.3	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10028N-LD9			LEDX-10151GF	14,100	111.0	127.0	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10028N-LD9				17,000	111.0	153.1	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10028N-WD9			LEDX-10151G	15,800	112.0	141.0	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10028N-WD9			LEDX-10151GF	14,100	112.0	125.8	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10028N-WD9				17,000	112.0	151.7	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10030N-LD9			LEDX-10151G	15,800	111.0	142.3	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10030N-LD9			LEDX-10151GF	14,100	111.0	127.0	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10030N-LD9				17,000	111.0	153.1	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10030N-WD9			LEDX-10151G	15,800	112.0	141.0	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10030N-WD9			LEDX-10151GF	14,100	112.0	125.8	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10030N-WD9				17,000	112.0	151.7	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10504N-LD9			LEDX-10151G	9,900	67.8	146.0	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10504N-LD9			LEDX-10151GF	8,500	67.8	125.3	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-10504N-LD9				11,200	67.8	165.1	昼白色	5000	80
LED高天井器具	LEDJ-10504N-WD9			LEDX-10151G	9,900	68.8	143.8	昼白色	5000	80
LED高天井器具	LEDJ-10504N-WD9			LEDX-10151GF	8,500	68.8	123.5	昼白色	5000	80
LED高天井器具	LEDJ-10504N-WD9				11,200	68.8	162.7	昼白色	5000	80
LED高天井器具	LEDJ-15504N-LD9			LEDX-10151G	15,100	103.0	146.6	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-15504N-LD9			LEDX-10151GF	12,900	103.0	125.2	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-15504N-LD9				17,000	103.0	165.0	昼白色	5000	80
LED高天井器具	LEDJ-15504N-WD9			LEDX-10151G	15,100	104.0	145.1	昼白色	5000	80
LED高天井器具	LEDJ-15504N-WD9			LEDX-10151GF	12,900	104.0	124.0	昼白色	5000	80
LED高天井器具	LEDJ-15504N-WD9				17,000	104.0	163.4	昼白色	5000	80
LED高天井器具	LEDJ-20029N-LD9			LEDX-20051NG	21,450	177.0	121.1	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20029N-LD9			LEDX-20063GF	19,500	177.0	110.1	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20029N-LD9				23,000	177.0	129.9	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20031N-LD9			LEDX-20051NG	21,450	177.0	121.1	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20031N-LD9			LEDX-20063GF	19,500	177.0	110.1	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20031N-LD9				23,000	177.0	129.9	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20034N-LD9			LEDX-20156G	20,100	137.4	146.2	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20034N-LD9			LEDX-20156GF	17,950	137.4	130.6	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20034N-LD9				21,600	137.4	157.2	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20034N-WD9			LEDX-20156G	20,100	138.4	145.2	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20034N-WD9			LEDX-20156GF	17,950	138.4	129.6	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20034N-WD9				21,600	138.4	156.0	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20036N-LD9			LEDX-20156G	20,100	137.4	146.2	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20036N-LD9			LEDX-20156GF	17,950	137.4	130.6	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20036N-LD9				21,600	137.4	157.2	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20036N-WD9			LEDX-20156G	20,100	138.4	145.2	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20036N-WD9			LEDX-20156GF	17,950	138.4	129.6	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20036N-WD9				21,600	138.4	156.0	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20038N-LD9			LEDX-20156G	31,700	222.0	142.7	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20038N-LD9			LEDX-20156GF	28,200	222.0	127.0	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20038N-LD9				34,000	222.0	153.1	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20038N-WD9			LEDX-20156G	31,700	223.0	142.1	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20038N-WD9			LEDX-20156GF	28,200	223.0	126.4	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20038N-WD9				34,000	223.0	152.4	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20040N-LD9			LEDX-20156G	31,700	222.0	142.7	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20040N-LD9			LEDX-20156GF	28,200	222.0	127.0	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20040N-LD9				34,000	222.0	153.1	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20040N-WD9			LEDX-20156G	31,700	223.0	142.1	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20040N-WD9			LEDX-20156GF	28,200	223.0	126.4	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20040N-WD9				34,000	223.0	152.4	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20504N-LD9			LEDX-10151G	19,600	134.0	146.2	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20504N-LD9			LEDX-10151GF	16,650	134.0	124.2	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20504N-LD9				22,000	134.0	164.1	昼白色	5000	80
LED高天井器具	LEDJ-20504N-WD9			LEDX-10151G	19,600	135.0	145.1	昼白色	5000	80
LED高天井器具	LEDJ-20504N-WD9			LEDX-10151GF	16,650	135.0	123.3	昼白色	5000	80
LED高天井器具	LEDJ-20504N-WD9				22,000	135.0	162.9	昼白色	5000	80
LED高天井器具	LEDJ-20915NM-LS9				18,700	126.0	148.4	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-20915NW-LS9				19,600	126.0	155.5	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-40046N-LD9			LEDX-20156G	40,300	275.0	146.5	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-40046N-LD9			LEDX-20156GF	35,800	275.0	130.1	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-40046N-LD9				43,200	275.0	157.0	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-40046N-WD9			LEDX-20156G	40,300	276.0	146.0	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-40046N-WD9			LEDX-20156GF	35,800	276.0	129.7	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-40046N-WD9				43,200	276.0	156.5	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-40048N-LD9			LEDX-20156G	40,300	275.0	146.5	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-40048N-LD9			LEDX-20156GF	35,800	275.0	130.1	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-40048N-LD9				43,200	275.0	157.0	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-40048N-WD9			LEDX-20156G	40,300	276.0	146.0	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-40048N-WD9			LEDX-20156GF	35,800	276.0	129.7	昼白色	5000	70
LED高天井器具	LEDJ-40048N-WD9				43,200	276.0	156.5	昼白色	5000	70
LED防犯灯	LEDK-70927L-LS1				1,450	16.0	90.6	電球色	3000	80

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バッフル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LED防犯灯	LEDK-70927LP-LS1				1,450	16.5	87.8	電球色	3000	80
LED防犯灯	LEDK-70943L-LS9				3,460	35.5	97.4	電球色	3000	80
LED防犯灯	LEDK-70943LP-LS9				3,460	35.5	97.4	電球色	3000	80
LED防犯灯	LEDK-70973L-LS9				3,460	35.5	97.4	電球色	3000	80
LED防犯灯	LEDK-70973LP-LS9				3,460	35.5	97.4	電球色	3000	80
LED防犯灯	LEDK-70977L-LS1				1,450	16.0	90.6	電球色	3000	80
LED防犯灯	LEDK-70977LP-LS1				1,450	16.5	87.8	電球色	3000	80
LED屋内ライン器具	LEDL-06501L-LD9				1,750	15.5	112.9	電球色	3000	83
LED屋内ライン器具	LEDL-06501N-LD9				2,000	15.5	129.0	昼白色	5000	83
LED屋内ライン器具	LEDL-06501W-LD9				1,830	15.5	118.0	白色	4000	83
LED屋内ライン器具	LEDL-06501WW-LD9				1,800	15.5	116.1	温白色	3500	83
LEDライン器具	LEDL-06902L-LS9				1,200	10.3	116.5	電球色	3000	83
LEDライン器具	LEDL-06902N-LS9				1,290	10.3	125.2	昼白色	5000	83
LED屋内ライン器具	LEDL-09501L-LD9				2,600	22.5	115.5	電球色	3000	83
LED屋内ライン器具	LEDL-09501N-LD9				3,000	22.5	133.3	昼白色	5000	83
LED屋内ライン器具	LEDL-09501W-LD9				2,750	22.5	122.2	白色	4000	83
LED屋内ライン器具	LEDL-09501WW-LD9				2,700	22.5	120.0	温白色	3500	83
LEDライン器具	LEDL-09902L-LS9				1,750	15.6	112.1	電球色	3000	83
LEDライン器具	LEDL-09902N-LS9				1,960	15.6	125.6	昼白色	5000	83
LED屋内ライン器具	LEDL-12501L-LD9				3,500	28.5	122.8	電球色	3000	83
LED屋内ライン器具	LEDL-12501N-LD9				4,000	28.5	140.3	昼白色	5000	83
LED屋内ライン器具	LEDL-12501W-LD9				3,650	28.5	128.0	白色	4000	83
LED屋内ライン器具	LEDL-12501WW-LD9				3,600	28.5	126.3	温白色	3500	83
LEDライン器具	LEDL-12902L-LS9				2,300	20.5	112.1	電球色	3000	83
LEDライン器具	LEDL-12902N-LS9				2,580	20.5	125.8	昼白色	5000	83
LEDロフトペンダント	LEDP-60410LK-LS9	LEDP-60413L-LS9		LEDX-95000	4,000	51.6	77.5	電球色	3000	85
LEDダウンライト	LEDP-60410WWK-LS9	LEDP-60413WW-LS9		LEDX-95000	4,300	51.6	83.3	温白色	3500	85
LEDロフトペンダント	LEDP-60411LK-LS9	LEDP-60413L-LS9		LEDX-95001	3,960	51.6	76.7	電球色	3000	85
LEDロフトペンダント	LEDP-60411WWK-LS9	LEDP-60413WW-LS9		LEDX-95001	4,250	51.6	82.3	温白色	3500	85
LEDペンダント	LEDP82015PL-LD				4,550	55.0	82.7	電球色	3000	85
LEDペンダント	LEDP86015PL-LD				5,100	68.0	75.0	電球色	3000	85
LEDロフトペンダント	LEDP-95410MWWK-LS9	LEDP-95413MWW-LS9		LEDX-95000	6,920	72.0	96.1	温白色	3500	85
LEDロフトペンダント	LEDP-95411MWWK-LS9	LEDP-95411MWW-LS9		LEDX-95001	6,870	72.0	95.4	温白色	3500	85
LED小形投光器	LEDS-02905LM-LJ9				1,900	24.0	79.1	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-02905LN-LJ9				2,200	24.0	91.6	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-02905LW-LJ9				1,850	24.0	77.0	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-02906LM-LJ9				1,900	24.0	79.1	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-02906LN-LJ9				2,200	24.0	91.6	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-02906LW-LJ9				1,850	24.0	77.0	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-02907LM-LS9				1,900	22.0	86.3	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-02907LN-LS9				1,900	22.0	86.3	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-02907LW-LS9				1,900	22.0	86.3	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-02908LM-LS9				1,900	22.0	86.3	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-02908LN-LS9				1,900	22.0	86.3	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-02908LW-LS9				1,900	22.0	86.3	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-04905LM-LJ9				3,150	38.0	82.8	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-04905LN-LJ9				3,500	38.0	92.1	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-04905LW-LJ9				3,100	38.0	81.5	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-04906LM-LJ9				3,150	38.0	82.8	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-04906LN-LJ9				3,500	38.0	92.1	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-04906LW-LJ9				3,100	38.0	81.5	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-04907LF-LS9				3,050	40.0	76.2	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-04907LM-LS9				3,200	34.0	94.1	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-04907LN-LS9				3,200	34.0	94.1	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-04907LW-LS9				3,300	34.0	97.0	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-04907LX-LS9				3,100	40.0	77.5	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-04908LF-LS9				3,050	40.0	76.2	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-04908LM-LS9				3,200	34.0	94.1	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-04908LN-LS9				3,200	34.0	94.1	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-04908LW-LS9				3,300	34.0	97.0	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-04908LX-LS9				3,100	40.0	77.5	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-06907LF-LS9				3,850	48.0	80.2	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-06907LM-LS9				4,500	45.0	100.0	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-06907LN-LS9				4,500	45.0	100.0	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-06907LW-LS9				4,550	45.0	101.1	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-06907LX-LS9				3,850	48.0	80.2	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-06908LF-LS9				3,850	48.0	80.2	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-06908LM-LS9				4,500	45.0	100.0	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-06908LN-LS9				4,500	45.0	100.0	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-06908LW-LS9				4,550	45.0	101.1	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-06908LX-LS9				3,850	48.0	80.2	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-08905LM-LJ9				6,500	74.0	87.8	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-08905LN-LJ9				7,100	74.0	95.9	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-08905LW-LJ9				6,400	74.0	86.4	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-08905LX-LJ9				5,900	74.0	79.7	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-08906LM-LJ9				6,500	74.0	87.8	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-08906LN-LJ9				7,100	74.0	95.9	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-08906LW-LJ9				6,400	74.0	86.4	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-08906LX-LJ9				5,900	74.0	79.7	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-08907LF-LS9				5,800	73.0	79.4	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-08907LM-LS9				6,250	63.0	99.2	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-08907LN-LS9				6,250	63.0	99.2	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-08907LW-LS9				6,350	63.0	100.7	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-08907LX-LS9				5,850	73.0	80.1	電球色	3000	80

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LED小形投光器	LEDS-08908LF-LS9				5,800	73.0	79.4	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-08908LM-LS9				6,250	63.0	99.2	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-08908LN-LS9				6,250	63.0	99.2	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-08908LW-LS9				6,350	63.0	100.7	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-08908LX-LS9				5,850	73.0	80.1	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-10901LF-LS9				6,200	77.0	80.5	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-10901LM-LS9				7,300	73.0	100.0	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-10901LN-LS9				7,300	73.0	100.0	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-10901LW-LS9				7,400	73.0	101.3	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-10901LX-LS9				6,350	77.0	82.4	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-10902LF-LS9				6,200	77.0	80.5	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-10902LM-LS9				7,300	73.0	100.0	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-10902LN-LS9				7,300	73.0	100.0	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-10902LW-LS9				7,400	73.0	101.3	電球色	3000	80
LED小形投光器	LEDS-10902LX-LS9				6,350	77.0	82.4	電球色	3000	80
LED投光器	LEDS-12503NM-LJ2				130,000	1200.0	108.3	昼白色	5000	80
LED投光器	LEDS-12503NN-LJ2				130,000	1200.0	108.3	昼白色	5000	80
LED投光器	LEDS-12503NW-LJ2				150,000	1200.0	125.0	昼白色	5000	80
LED小形角形投光器	LEDS-13901LF-LJ9				11,000	106.0	103.7	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-13901LM-LJ9				10,700	106.0	100.9	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-13901LN-LJ9				11,000	106.0	103.7	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-13901LW-LJ9				10,800	106.0	101.8	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-13901LX-LJ9				10,200	106.0	96.2	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-13901NF-LJ9				13,300	106.0	125.4	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-13901NM-LJ9				13,000	106.0	122.6	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-13901NN-LJ9				13,400	106.0	126.4	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-13901NW-LJ9				13,200	106.0	124.5	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-13901NX-LJ9				12,500	106.0	117.9	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-13902LF-LJ9				11,000	106.0	103.7	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-13902LM-LJ9				10,700	106.0	100.9	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-13902LN-LJ9				11,000	106.0	103.7	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-13902LW-LJ9				10,800	106.0	101.8	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-13902LX-LJ9				10,200	106.0	96.2	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-13902NF-LJ9				13,300	106.0	125.4	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-13902NM-LJ9				13,000	106.0	122.6	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-13902NN-LJ9				13,400	106.0	126.4	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-13902NW-LJ9				13,200	106.0	124.5	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-13902NX-LJ9				12,500	106.0	117.9	昼白色	5000	70
LEDスポットライト	LEDS-15111L-LS1				1,190	13.7	86.8	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-15111L-LS1				1,190	13.7	86.8	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-15111WW-LS1				1,230	13.7	89.7	温白色	3500	85
LEDスポットライト	LEDS-15111WW-LS1				1,230	13.7	89.7	温白色	3500	85
LEDスポットライト	LEDS-15112L-LS1				1,220	13.7	89.0	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-15112L-LS1				1,220	13.7	89.0	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-15112WW-LS1				1,260	13.7	91.9	温白色	3500	85
LEDスポットライト	LEDS-15112WW-LS1				1,260	13.7	91.9	温白色	3500	85
LEDスポットライト	LEDS-15113L-LS1				1,220	13.7	89.0	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-15113L-LS1				1,220	13.7	89.0	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-15113WW-LS1				1,260	13.7	91.9	温白色	3500	85
LEDスポットライト	LEDS-15113WW-LS1				1,260	13.7	91.9	温白色	3500	85
LEDスポットライト	LEDS-20111L-LS1				1,775	20.9	84.9	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-20111L-LS1				1,775	20.9	84.9	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-20111WW-LS1				1,830	20.9	87.5	温白色	3500	85
LEDスポットライト	LEDS-20111WW-LS1				1,830	20.9	87.5	温白色	3500	85
LEDスポットライト	LEDS-20112L-LS1				1,775	20.9	84.9	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-20112L-LS1				1,775	20.9	84.9	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-20112WW-LS1				1,830	20.9	87.5	温白色	3500	85
LEDスポットライト	LEDS-20112WW-LS1				1,830	20.9	87.5	温白色	3500	85
LEDスポットライト	LEDS-20113LB-LS1				1,640	20.9	78.4	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-20113L-LS1				1,785	20.9	85.4	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-20113L-LS1				1,785	20.9	85.4	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-20113WWB-LS1				1,695	20.9	81.1	温白色	3500	85
LEDスポットライト	LEDS-20113WW-LS1				1,845	20.9	88.2	温白色	3500	85
LEDスポットライト	LEDS-20113WW-LS1				1,845	20.9	88.2	温白色	3500	85
LED小形角形投光器	LEDS-23901LF-LJ2				18,400	176.0	104.5	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-23901LM-LJ2				18,400	176.0	104.5	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-23901LN-LJ2				18,600	176.0	105.6	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-23901LW-LJ2				18,700	176.0	106.2	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-23901LX-LJ2				17,200	176.0	97.7	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-23901NF-LJ2				22,500	176.0	127.8	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-23901NM-LJ2				22,200	176.0	126.1	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-23901NN-LJ2				22,400	176.0	127.2	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-23901NW-LJ2				22,700	176.0	128.9	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-23901NX-LJ2				21,100	176.0	119.8	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-23902LF-LJ2				18,400	176.0	104.5	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-23902LM-LJ2				18,400	176.0	104.5	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-23902LN-LJ2				18,600	176.0	105.6	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-23902LW-LJ2				18,700	176.0	106.2	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-23902LX-LJ2				17,200	176.0	97.7	電球色	3000	80
LED小形角形投光器	LEDS-23902NF-LJ2				22,500	176.0	127.8	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-23902NM-LJ2				22,200	176.0	126.1	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-23902NN-LJ2				22,400	176.0	127.2	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-23902NW-LJ2				22,700	176.0	128.9	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-23902NX-LJ2				21,100	176.0	119.8	昼白色	5000	70

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LED小形角形投光器	LEDS-23903NF-LJ2-P				21,300	176.0	121.0	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-23903NW-LJ2-P				21,500	176.0	122.1	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-23903NX-LJ2-P				20,000	176.0	113.6	昼白色	5000	70
LEDスポットライト	LEDS-30112L-LS1				2,860	32.5	88.0	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-30112WW-LS1				2,950	32.5	90.7	温白色	3500	85
LEDスポットライト	LEDS-30113LB-LS1				2,670	32.5	82.1	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-30113L-LS1				2,875	32.5	88.4	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-30113WWB-LS1				2,760	32.5	84.9	温白色	3500	85
LEDスポットライト	LEDS-30113WW-LS1				2,970	32.5	91.3	温白色	3500	85
LEDスポットライト	LEDS-35112L-LS1				3,240	35.0	92.5	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-35112WW-LS1				3,345	35.0	95.5	温白色	3500	85
LEDスポットライト	LEDS-35113LB-LS1				2,900	35.0	82.8	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-35113L-LS1				3,260	35.0	93.1	電球色	3000	85
LEDスポットライト	LEDS-35113WWB-LS1				2,990	35.0	85.4	温白色	3500	85
LEDスポットライト	LEDS-35113WW-LS1				3,365	35.0	96.1	温白色	3500	85
LED小形角形投光器	LEDS-50407NM-LJ2				62,000	505.0	122.7	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-50407NW-LJ2				64,200	505.0	127.1	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-50408NM-LJ2				62,000	505.0	122.7	昼白色	5000	70
LED小形角形投光器	LEDS-50408NW-LJ2				64,200	505.0	127.1	昼白色	5000	70
LEDスポットライト	LEDS87011L-LS-F				800	7.8	102.5	電球色	2700	80
LEDスポットライト	LEDS87011L-LS-R				800	7.8	102.5	電球色	2700	80
LEDスポットライト	LEDS87012L-LS-F				650	7.8	83.3	電球色	2700	80
LEDスポットライト	LEDS87012L-LS-R				650	7.8	83.3	電球色	2700	80
LEDスポットライト	LEDS87013L-LS-F				510	4.9	104.0	電球色	2700	80
LEDスポットライト	LEDS87013L-LS-R				510	4.9	104.0	電球色	2700	80
LED2面配光間接光器具	LEDT-20260WW-LD9				1,800	16.9	106.5	温白色	3500	83
LED2面配光間接光器具	LEDT-40260W-LD9				3,600	32.3	111.4	白色	4000	83
LED2面配光間接光器具	LEDT-40260WW-LD9				3,600	32.3	111.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40203L-01		1,710	14.6	117.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40203N-01		1,900	14.6	130.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40203W-01		1,800	14.6	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40203WW-01		1,740	14.6	119.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40253L-01		2,100	18.0	116.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40253N-01		2,350	18.0	130.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40253W-01		2,250	18.0	125.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40253WW-01		2,150	18.0	119.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40323L-01		2,700	20.5	131.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40323N-01		3,100	20.5	151.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40323W-01		2,850	20.5	139.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40323WW-01		2,750	20.5	134.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40403L-01		3,400	25.8	131.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40403N-01		3,800	25.8	147.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40403W-01		3,550	25.8	137.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40403WW-01		3,450	25.8	133.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40523L-01		4,400	33.5	131.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40523N-01		4,900	33.5	146.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40523N-HG		4,800	28.9	166.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40523W-01		4,600	33.5	137.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40523W-HG		4,600	28.9	159.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40523WW-01		4,500	33.5	134.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40523WW-HG		4,500	28.9	155.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40693L-01		5,800	44.0	131.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40693N-01		6,600	44.0	150.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40693N-HG		6,600	39.5	167.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40693W-01		6,300	44.0	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40693W-HG		6,300	39.5	159.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40693WW-01		6,200	44.0	140.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-41502-WD9		LEEM-40693WW-HG		6,200	39.5	156.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40203L-01		1,730	14.6	118.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40203N-01		1,920	14.6	131.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40203W-01		1,810	14.6	123.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40203WW-01		1,750	14.6	119.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40253L-01		2,150	18.0	119.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40253N-01		2,400	18.0	133.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40253W-01		2,250	18.0	125.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40253WW-01		2,200	18.0	122.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40323L-01		2,750	20.5	134.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40323N-01		3,050	20.5	148.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40323W-01		2,850	20.5	139.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40323WW-01		2,800	20.5	136.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40403L-01		3,450	25.8	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40403N-01		3,800	25.8	147.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40403W-01		3,600	25.8	139.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40403WW-01		3,500	25.8	135.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40523L-01		4,450	33.5	132.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40523N-01		4,950	33.5	147.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40523N-HG		4,850	28.9	167.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40523W-01		4,700	33.5	140.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40523W-HG		4,650	28.9	160.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40523WW-01		4,550	33.5	135.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40523WW-HG		4,550	28.9	157.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40693L-01		5,750	44.0	130.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40693N-01		6,500	44.0	147.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40693N-HG		6,500	39.5	164.5	昼白色	5000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40693W-01		6,300	44.0	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40693W-HG		6,300	39.5	159.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40693WW-01		6,150	44.0	139.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-43002-WD9		LEEM-40693WW-HG		6,150	39.5	155.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-76002-WD9		LEEM-3-70651L-01		5,600	49.5	113.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEER-76002-WD9		LEEM-3-70651N-01		6,300	49.5	127.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-76002-WD9		LEEM-3-70651W-01		5,900	49.5	119.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-76002-WD9		LEEM-3-70651WW-01		5,700	49.5	115.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-76002-WD9		LEEM-3-70901L-01		7,800	64.5	120.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEER-76002-WD9		LEEM-3-70901N-01		8,700	64.5	134.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-76002-WD9		LEEM-3-70901W-01		8,200	64.5	127.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-76002-WD9		LEEM-3-70901WW-01		7,900	64.5	122.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEER-76002-WD9		LEEM-3-71101L-01		9,400	74.5	126.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEER-76002-WD9		LEEM-3-71101N-01		10,600	74.5	142.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEER-76002-WD9		LEEM-3-71101W-01		9,900	74.5	132.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEER-76002-WD9		LEEM-3-71101WW-01		9,600	74.5	128.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40203L-01		1,800	14.6	123.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40203N-01		2,000	14.6	136.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40203W-01		1,900	14.6	130.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40203WW-01		1,850	14.6	126.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40253L-01		2,250	18.0	125.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40253N-01		2,500	18.0	138.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40253W-01		2,400	18.0	133.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40253WW-01		2,300	18.0	127.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40323L-01		2,900	20.5	141.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40323N-01		3,200	20.5	156.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40323W-01		3,050	20.5	148.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40323WW-01		2,950	20.5	143.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40403L-01		3,600	25.8	139.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40403N-01		4,000	25.8	155.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40403W-01		3,800	25.8	147.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40403WW-01		3,700	25.8	143.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40523L-01		4,700	33.5	140.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40523N-01		5,200	33.5	155.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40523W-01		5,100	28.9	176.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40523WW-01		4,900	33.5	146.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40523W-HG		4,950	28.9	171.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40523WW-01		4,750	33.5	141.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40523WW-HG		4,800	28.9	166.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40693L-01		6,100	44.0	138.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40693N-01		6,900	44.0	156.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40693W-01		6,900	39.5	174.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40693W-HG		6,700	44.0	152.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40693W-HG		6,700	39.5	169.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40693WW-01		6,500	44.0	147.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-41201-WD9		LEEM-40693WW-HG		6,500	39.5	164.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40203L-01		1,800	14.6	123.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40203N-01		2,000	14.6	136.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40203W-01		1,900	14.6	130.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40203WW-01		1,850	14.6	126.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40253L-01		2,250	18.0	125.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40253N-01		2,500	18.0	138.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40253W-01		2,400	18.0	133.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40253WW-01		2,300	18.0	127.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40323L-01		2,900	20.5	141.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40323N-01		3,200	20.5	156.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40323W-01		3,050	20.5	148.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40323WW-01		2,950	20.5	143.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40403L-01		3,600	25.8	139.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40403N-01		4,000	25.8	155.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40403W-01		3,800	25.8	147.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40403WW-01		3,700	25.8	143.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40523L-01		4,700	33.5	140.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40523N-01		5,200	33.5	155.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40523W-01		5,100	28.9	176.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40523WW-01		4,900	33.5	146.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40523W-HG		4,950	28.9	171.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40523WW-01		4,750	33.5	141.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40523WW-HG		4,800	28.9	166.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40693L-01		6,100	44.0	138.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40693N-01		6,900	44.0	156.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40693W-01		6,900	39.5	174.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40693W-HG		6,700	44.0	152.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40693W-HG		6,700	39.5	169.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40693WW-01		6,500	44.0	147.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-42301-WD9		LEEM-40693WW-HG		6,500	39.5	164.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-75702-WD9		LEEM-3-50451L-01		4,200	35.0	120.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-75702-WD9		LEEM-3-50451N-01		4,700	35.0	134.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-75702-WD9		LEEM-3-50451W-01		4,400	35.0	125.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-75702-WD9		LEEM-3-50451WW-01		4,300	35.0	122.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-75702-WD9		LEEM-3-50651L-01		6,000	48.5	123.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-75702-WD9		LEEM-3-50651N-01		6,850	48.5	141.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-75702-WD9		LEEM-3-50651W-01		6,300	48.5	129.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-75702-WD9		LEEM-3-50651WW-01		6,100	48.5	125.7	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEET-75702-WD9		LEEM-3-50851L-01		7,700	58.5	131.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-75702-WD9		LEEM-3-50851N-01		8,600	58.5	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-75702-WD9		LEEM-3-50851W-01		8,100	58.5	138.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-75702-WD9		LEEM-3-50851WW-01		7,800	58.5	133.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-77202-WD9		LEEM-3-70651L-01		5,800	49.5	117.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-77202-WD9		LEEM-3-70651N-01		6,500	49.5	131.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-77202-WD9		LEEM-3-70651W-01		6,100	49.5	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-77202-WD9		LEEM-3-70651WW-01		5,900	49.5	119.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-77202-WD9		LEEM-3-70901L-01		8,100	64.5	125.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-77202-WD9		LEEM-3-70901N-01		9,000	64.5	139.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-77202-WD9		LEEM-3-70901W-01		8,500	64.5	131.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-77202-WD9		LEEM-3-70901WW-01		8,200	64.5	127.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-77202-WD9		LEEM-3-71101L-01		9,800	74.5	131.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-77202-WD9		LEEM-3-71101N-01		11,000	74.5	147.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-77202-WD9		LEEM-3-71101W-01		10,300	74.5	138.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-77202-WD9		LEEM-3-71101WW-01		9,900	74.5	132.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-80503L-01		4,500	33.8	133.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-80503N-01		5,000	33.8	147.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-80503W-01		4,750	33.8	140.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-80503WW-01		4,600	33.8	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-80643L-01		5,800	43.5	133.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-80643N-01		6,400	43.5	147.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-80643W-01		6,100	43.5	140.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-80643WW-01		5,900	43.5	135.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-81003L-01		9,000	62.0	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-81003N-01		10,000	62.0	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-81003N-HG		10,000	56.2	177.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-81003W-01		9,500	62.0	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-81003W-HG		9,700	56.2	172.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-81003WW-01		9,200	62.0	148.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-81003WW-HG		9,400	56.2	167.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-81343L-01		11,800	84.0	140.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-81343N-01		13,400	84.0	159.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-81343N-HG		13,400	76.4	175.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-81343W-01		13,000	84.0	154.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-81343W-HG		13,000	76.4	170.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-81343WW-01		12,600	84.0	150.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-81201-WD2		LEEM-81343WW-HG		12,600	76.4	164.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-80503L-01		4,500	33.8	133.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-80503N-01		5,000	33.8	147.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-80503W-01		4,750	33.8	140.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-80503WW-01		4,600	33.8	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-80643L-01		5,800	43.5	133.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-80643N-01		6,400	43.5	147.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-80643W-01		6,100	43.5	140.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-80643WW-01		5,900	43.5	135.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-81003L-01		9,000	62.0	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-81003N-01		10,000	62.0	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-81003N-HG		10,000	56.2	177.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-81003W-01		9,500	62.0	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-81003W-HG		9,700	56.2	172.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-81003WW-01		9,200	62.0	148.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-81003WW-HG		9,400	56.2	167.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-81343L-01		11,800	84.0	140.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-81343N-01		13,400	84.0	159.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-81343N-HG		13,400	76.4	175.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-81343W-01		13,000	84.0	154.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-81343W-HG		13,000	76.4	170.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-81343WW-01		12,600	84.0	150.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEET-82301-WD2		LEEM-81343WW-HG		12,600	76.4	164.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR215083L-LD9	LEER-21502-LD9	LEEM-20083L-01		690	5.9	116.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR215083L-LS9	LEER-21502-LS9	LEEM-20083L-01		690	5.9	116.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR215083N-LD9	LEER-21502-LD9	LEEM-20083N-01		770	5.9	130.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR215083N-LS9	LEER-21502-LS9	LEEM-20083N-01		770	5.9	130.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR215083W-LD9	LEER-21502-LD9	LEEM-20083W-01		720	5.9	122.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR215083W-LS9	LEER-21502-LS9	LEEM-20083W-01		720	5.9	122.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR215083WW-LD9	LEER-21502-LD9	LEEM-20083WW-01		700	5.9	118.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR215083WW-LS9	LEER-21502-LS9	LEEM-20083WW-01		700	5.9	118.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR215163CN-LD9	LEER-21502-LD9	LEEM-20163N-CG		1,330	11.9	111.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR215163L-LD9	LEER-21502-LD9	LEEM-20163L-01		1,360	11.9	114.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR215163L-LS9	LEER-21502-LS9	LEEM-20163L-01		1,360	11.9	114.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR215163N-LD9	LEER-21502-LD9	LEEM-20163N-01		1,510	11.9	126.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR215163N-LS9	LEER-21502-LS9	LEEM-20163N-01		1,510	11.9	126.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR215163W-LD9	LEER-21502-LD9	LEEM-20163W-01		1,420	11.9	119.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR215163W-LS9	LEER-21502-LS9	LEEM-20163W-01		1,420	11.9	119.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR215163WW-LD9	LEER-21502-LD9	LEEM-20163WW-01		1,380	11.9	115.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR215163WW-LS9	LEER-21502-LS9	LEEM-20163WW-01		1,380	11.9	115.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR215323CN-LD9	LEER-21502-LD9	LEEM-20323N-CG		2,650	21.6	122.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR215323CW-LD9	LEER-21502-LD9	LEEM-20323W-CG		2,500	21.6	115.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR215323DN-LD9	LEER-21502-LD9	LEEM-20323N-DG		2,550	21.6	118.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR215323DW-LD9	LEER-21502-LD9	LEEM-20323W-DG		2,400	21.6	111.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR215323L-LD9	LEER-21502-LD9	LEEM-20323L-01		2,750	21.6	127.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR215323L-LS9	LEER-21502-LS9	LEEM-20323L-01		2,750	21.6	127.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR215323N-LD9	LEER-21502-LD9	LEEM-20323N-01		3,050	21.6	141.2	昼白色	5000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR215323N-LS9	LEER-21502-LS9	LEEM-20323N-01		3,050	21.6	141.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR215323W-LD9	LEER-21502-LD9	LEEM-20323W-01		2,900	21.6	134.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR215323W-LS9	LEER-21502-LS9	LEEM-20323W-01		2,900	21.6	134.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR215323WW-LD9	LEER-21502-LD9	LEEM-20323WW-01		2,800	21.6	129.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR215323WW-LS9	LEER-21502-LS9	LEEM-20323WW-01		2,800	21.6	129.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR216083L-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20083L-01	F-21122	510	5.9	86.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR216083L-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20083L-01	F-21123	450	5.9	76.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR216083L-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20083L-01	F-2172.G	500	5.9	84.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR216083L-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20083L-01	F-2172.V	560	5.9	94.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR216083L-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20083L-01		650	5.9	110.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR216083N-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20083N-01		720	5.9	122.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR216083W-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20083W-01		680	5.9	115.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR216083WW-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20083WW-01	F-21122	520	5.9	88.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR216083WW-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20083WW-01	F-21123	460	5.9	77.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR216083WW-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20083WW-01	F-2172.G	510	5.9	86.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR216083WW-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20083WW-01	F-2172.V	570	5.9	96.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR216083WW-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20083WW-01		660	5.9	111.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR216163L-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20163L-01	F-21122	990	11.9	83.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR216163L-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20163L-01	F-2172.G	980	11.9	82.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR216163L-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20163L-01	F-2172.V	1,100	11.9	92.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR216163L-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20163L-01		1,280	11.9	107.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR216163N-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20163N-01		1,420	11.9	119.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR216163W-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20163W-01		1,340	11.9	112.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR216163WW-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20163WW-01	F-21122	1,010	11.9	84.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR216163WW-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20163WW-01	F-21123	910	11.9	76.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR216163WW-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20163WW-01	F-2172.G	1,000	11.9	84.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR216163WW-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20163WW-01	F-2172.V	1,120	11.9	94.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR216163WW-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20163WW-01		1,300	11.9	109.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR216323L-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20323L-01	F-21122	1,960	21.6	90.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR216323L-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20323L-01	F-21123	1,790	21.6	82.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR216323L-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20323L-01	F-2172.G	1,960	21.6	90.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR216323L-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20323L-01	F-2172.V	2,200	21.6	101.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR216323L-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20323L-01		2,550	21.6	118.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR216323N-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20323N-01	F-2172.V	2,500	21.6	115.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR216323N-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20323N-01		2,850	21.6	131.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR216323W-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20323W-01		2,700	21.6	125.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR216323WW-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20323WW-01	F-21122	2,000	21.6	92.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR216323WW-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20323WW-01	F-21123	1,820	21.6	84.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR216323WW-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20323WW-01	F-2172.G	2,000	21.6	92.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR216323WW-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20323WW-01	F-2172.V	2,250	21.6	104.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR216323WW-LD9	LEER-21602-LD9	LEEM-20323WW-01		2,600	21.6	120.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR219083L-LD9	LEER-21902-LD9	LEEM-20083L-01		690	5.9	116.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR219083N-LD9	LEER-21902-LD9	LEEM-20083N-01		770	5.9	130.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR219083W-LD9	LEER-21902-LD9	LEEM-20083W-01		720	5.9	122.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR219083WW-LD9	LEER-21902-LD9	LEEM-20083WW-01		700	5.9	118.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR219163CN-LD9	LEER-21902-LD9	LEEM-20163N-CG		1,330	11.9	111.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR219163L-LD9	LEER-21902-LD9	LEEM-20163L-01		1,360	11.9	114.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR219163N-LD9	LEER-21902-LD9	LEEM-20163N-01		1,510	11.9	126.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR219163W-LD9	LEER-21902-LD9	LEEM-20163W-01		1,420	11.9	119.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR219163WW-LD9	LEER-21902-LD9	LEEM-20163WW-01		1,380	11.9	115.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR219323CN-LD9	LEER-21902-LD9	LEEM-20323N-CG		2,650	21.6	122.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR219323CW-LD9	LEER-21902-LD9	LEEM-20323W-CG		2,500	21.6	115.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR219323DN-LD9	LEER-21902-LD9	LEEM-20323N-DG		2,550	21.6	118.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR219323DW-LD9	LEER-21902-LD9	LEEM-20323W-DG		2,400	21.6	111.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR219323L-LD9	LEER-21902-LD9	LEEM-20323L-01		2,750	21.6	127.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR219323N-LD9	LEER-21902-LD9	LEEM-20323N-01		3,050	21.6	141.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR219323W-LD9	LEER-21902-LD9	LEEM-20323W-01		2,900	21.6	134.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR219323WW-LD9	LEER-21902-LD9	LEEM-20323WW-01		2,800	21.6	129.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR222083L-LD9	LEER-22202-LD9	LEEM-20083L-01		690	5.9	116.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR222083L-LS9	LEER-22202-LS9	LEEM-20083L-01		690	5.9	116.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR222083N-LD9	LEER-22202-LD9	LEEM-20083N-01		770	5.9	130.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR222083N-LS9	LEER-22202-LS9	LEEM-20083N-01		770	5.9	130.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR222083W-LD9	LEER-22202-LD9	LEEM-20083W-01		720	5.9	122.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR222083W-LS9	LEER-22202-LS9	LEEM-20083W-01		720	5.9	122.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR222083WW-LD9	LEER-22202-LD9	LEEM-20083WW-01		700	5.9	118.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR222083WW-LS9	LEER-22202-LS9	LEEM-20083WW-01		700	5.9	118.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR222163CN-LD9	LEER-22202-LD9	LEEM-20163N-CG		1,330	11.9	111.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR222163L-LD9	LEER-22202-LD9	LEEM-20163L-01		1,360	11.9	114.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR222163L-LS9	LEER-22202-LS9	LEEM-20163L-01		1,360	11.9	114.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR222163N-LD9	LEER-22202-LD9	LEEM-20163N-01		1,510	11.9	126.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR222163N-LS9	LEER-22202-LS9	LEEM-20163N-01		1,510	11.9	126.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR222163W-LD9	LEER-22202-LD9	LEEM-20163W-01		1,420	11.9	119.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR222163W-LS9	LEER-22202-LS9	LEEM-20163W-01		1,420	11.9	119.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR222163WW-LD9	LEER-22202-LD9	LEEM-20163WW-01		1,380	11.9	115.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR222163WW-LS9	LEER-22202-LS9	LEEM-20163WW-01		1,380	11.9	115.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR222323CN-LD9	LEER-22202-LD9	LEEM-20323N-CG		2,650	21.6	122.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR222323CW-LD9	LEER-22202-LD9	LEEM-20323W-CG		2,500	21.6	115.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR222323DN-LD9	LEER-22202-LD9	LEEM-20323N-DG		2,550	21.6	118.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR222323DW-LD9	LEER-22202-LD9	LEEM-20323W-DG		2,400	21.6	111.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR222323L-LD9	LEER-22202-LD9	LEEM-20323L-01		2,750	21.6	127.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR222323L-LS9	LEER-22202-LS9	LEEM-20323L-01		2,750	21.6	127.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR222323N-LD9	LEER-22202-LD9	LEEM-20323N-01		3,050	21.6	141.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR222323N-LS9	LEER-22202-LS9	LEEM-20323N-01		3,050	21.6	141.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR222323W-LD9	LEER-22202-LD9	LEEM-20323W-01		2,900	21.6	134.2	白色	4000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR222323W-LS9	LEER-22202-LS9	LEEM-20323W-01		2,900	21.6	134.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR222323WW-LD9	LEER-22202-LD9	LEEM-20323WW-01		2,800	21.6	129.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR222323WW-LS9	LEER-22202-LS9	LEEM-20323WW-01		2,800	21.6	129.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR223083L-LD9	LEER-22302-LD9	LEEM-20083L-01		730	5.9	123.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR223083N-LD9	LEER-22302-LD9	LEEM-20083N-01		800	5.9	135.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR223083W-LD9	LEER-22302-LD9	LEEM-20083W-01		760	5.9	128.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR223083WW-LD9	LEER-22302-LD9	LEEM-20083WW-01		740	5.9	125.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR223163L-LD9	LEER-22302-LD9	LEEM-20163L-01		1,440	11.9	121.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR223163N-LD9	LEER-22302-LD9	LEEM-20163N-01		1,600	11.9	134.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR223163W-LD9	LEER-22302-LD9	LEEM-20163W-01		1,510	11.9	126.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR223163WW-LD9	LEER-22302-LD9	LEEM-20163WW-01		1,460	11.9	122.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR223232L-LD9	LEER-22302-LD9	LEEM-20323L-01		2,900	21.6	134.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR223232N-LD9	LEER-22302-LD9	LEEM-20323N-01		3,200	21.6	148.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR223232W-LD9	LEER-22302-LD9	LEEM-20323W-01		3,050	21.6	141.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR223232WW-LD9	LEER-22302-LD9	LEEM-20323WW-01		2,950	21.6	136.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR230083L-LD9	LEER-23002-LD9	LEEM-20083L-01		700	5.9	118.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR230083N-LD9	LEER-23002-LD9	LEEM-20083N-01		780	5.9	132.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR230083W-LD9	LEER-23002-LD9	LEEM-20083W-01		730	5.9	123.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR230083WW-LD9	LEER-23002-LD9	LEEM-20083WW-01		710	5.9	120.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR230163CN-LD9	LEER-23002-LD9	LEEM-20163N-CG		1,330	11.9	111.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR230163L-LD9	LEER-23002-LD9	LEEM-20163L-01		1,380	11.9	115.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR230163N-LD9	LEER-23002-LD9	LEEM-20163N-01		1,530	11.9	128.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR230163W-LD9	LEER-23002-LD9	LEEM-20163W-01		1,440	11.9	121.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR230163WW-LD9	LEER-23002-LD9	LEEM-20163WW-01		1,400	11.9	117.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR230323CN-LD9	LEER-23002-LD9	LEEM-20323N-CG		2,850	21.6	122.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR230323CW-LD9	LEER-23002-LD9	LEEM-20323W-CG		2,500	21.6	115.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR230323DN-LD9	LEER-23002-LD9	LEEM-20323N-DG		2,550	21.6	118.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR230323DW-LD9	LEER-23002-LD9	LEEM-20323W-DG		2,400	21.6	111.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR230323L-LD9	LEER-23002-LD9	LEEM-20323L-01		2,750	21.6	127.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR230323N-LD9	LEER-23002-LD9	LEEM-20323N-01		3,100	21.6	143.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR230323W-LD9	LEER-23002-LD9	LEEM-20323W-01		2,900	21.6	134.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR230323WW-LD9	LEER-23002-LD9	LEEM-20323WW-01		2,800	21.6	129.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR410203L-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40203L-01		1,650	13.6	121.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR410203L-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40203L-01		1,650	13.6	121.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR410203N-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40203N-01		1,850	13.6	136.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410203N-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40203N-01		1,850	13.6	136.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410203W-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40203W-01		1,750	13.6	128.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410203W-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40203W-01		1,750	13.6	128.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410203WW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40203WW-01		1,700	13.6	125.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR410203WW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40203WW-01		1,700	13.6	125.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR410253L-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40253L-01		2,050	17.0	120.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR410253L-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40253L-01		2,050	17.0	120.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR410253N-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40253N-01		2,300	17.0	135.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410253N-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40253N-01		2,300	17.0	135.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410253W-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40253W-01		2,200	17.0	129.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410253W-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40253W-01		2,200	17.0	129.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410253WW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40253WW-01		2,100	17.0	123.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR410253WW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40253WW-01		2,100	17.0	123.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR410323CN-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40323N-CG		2,500	19.5	128.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410323CN-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40323N-CG		2,500	19.5	128.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410323CW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40323W-CG		2,300	19.5	117.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410323CW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40323W-CG		2,300	19.5	117.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410323DN-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40323N-DG		2,400	19.5	123.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410323DN-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40323N-DG		2,400	19.5	123.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410323DW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40323W-DG		2,200	19.5	112.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410323DW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40323W-DG		2,200	19.5	112.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410323L-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40323L-01		2,650	19.5	135.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR410323L-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40323L-01		2,650	19.5	135.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR410323N-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40323N-01		3,000	19.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410323N-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40323N-01		3,000	19.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410323W-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40323W-01		2,800	19.5	143.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410323W-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40323W-01		2,800	19.5	143.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410323WW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40323WW-01		2,700	19.5	138.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR410323WW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40323WW-01		2,700	19.5	138.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR410403CN-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40403N-CG		3,100	24.8	125.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410403CN-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40403N-CG		3,100	24.8	125.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410403CW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40403W-CG		2,900	24.8	116.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410403CW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40403W-CG		2,900	24.8	116.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410403DN-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40403N-DG		3,000	24.8	120.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410403DN-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40403N-DG		3,000	24.8	120.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410403DW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40403W-DG		2,800	24.8	112.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410403DW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40403W-DG		2,800	24.8	112.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410403L-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40403L-01		3,300	24.8	133.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR410403L-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40403L-01		3,300	24.8	133.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR410403N-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40403N-01		3,700	24.8	149.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410403N-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40403N-01		3,700	24.8	149.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410403W-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40403W-01		3,500	24.8	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410403W-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40403W-01		3,500	24.8	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410403WW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40403WW-01		3,400	24.8	137.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR410403WW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40403WW-01		3,400	24.8	137.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR410523CN-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40523N-CG		4,100	32.5	126.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410523CN-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40523N-CG		4,100	32.5	126.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410523CW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40523W-CG		3,800	32.5	116.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410523CW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40523W-CG		3,800	32.5	116.9	白色	4000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR410523DN-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40523N-DG		3,950	32.5	121.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410523DN-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40523N-DG		3,950	32.5	121.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410523DW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40523W-DG		3,650	32.5	112.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410523DW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40523W-DG		3,650	32.5	112.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410523HCN-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40523N-HGC		3,950	27.9	141.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410523HCN-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40523N-HGC		3,950	27.9	141.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410523HCW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40523W-HGC		3,750	27.9	134.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410523HCW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40523W-HGC		3,750	27.9	134.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410523HDN-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40523N-HGD		3,850	27.9	137.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410523HDN-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40523N-HGD		3,850	27.9	137.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410523HDW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40523W-HGD		3,600	27.9	129.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410523HDW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40523W-HGD		3,600	27.9	129.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410523HN-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40523N-HG		4,700	27.9	168.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410523HN-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40523N-HG		4,700	27.9	168.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410523HW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40523W-HG		4,550	27.9	163.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410523HW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40523W-HG		4,550	27.9	163.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410523HWW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,400	27.9	157.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR410523HWW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,400	27.9	157.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR410523L-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40523L-01		4,300	32.5	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR410523L-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40523L-01		4,300	32.5	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR410523N-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40523N-01		4,800	32.5	147.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410523N-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40523N-01		4,800	32.5	147.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410523W-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40523W-01		4,500	32.5	138.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410523W-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40523W-01		4,500	32.5	138.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410523WW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40523WW-01		4,350	32.5	133.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR410523WW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40523WW-01		4,350	32.5	133.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR410693CN-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40693N-CG		5,400	43.0	125.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410693CN-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40693N-CG		5,400	43.0	125.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410693CW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40693W-CG		5,000	43.0	116.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410693CW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40693W-CG		5,000	43.0	116.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410693DN-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40693N-DG		5,200	43.0	120.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410693DN-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40693N-DG		5,200	43.0	120.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410693DW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40693W-DG		4,800	43.0	111.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410693DW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40693W-DG		4,800	43.0	111.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410693HCN-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40693N-HGC		5,400	38.5	140.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410693HCN-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40693N-HGC		5,400	38.5	140.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410693HCW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40693W-HGC		5,000	38.5	129.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410693HCW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40693W-HGC		5,000	38.5	129.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410693HDN-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40693N-HGD		5,200	38.5	135.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410693HDN-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40693N-HGD		5,200	38.5	135.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410693HDW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40693W-HGD		4,800	38.5	124.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410693HDW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40693W-HGD		4,800	38.5	124.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410693HN-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40693N-HG		6,400	38.5	166.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410693HN-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40693N-HG		6,400	38.5	166.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410693HW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40693W-HG		6,200	38.5	161.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410693HW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40693W-HG		6,200	38.5	161.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410693HWW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40693WW-HG		6,000	38.5	155.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR410693HWW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,000	38.5	155.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR410693L-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40693L-01		5,600	43.0	130.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR410693L-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40693L-01		5,600	43.0	130.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR410693N-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40693N-01		6,400	43.0	148.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410693N-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40693N-01		6,400	43.0	148.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR410693W-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40693W-01		6,200	43.0	144.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410693W-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40693W-01		6,200	43.0	144.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR410693WW-LD9	LEER-41001-LD9	LEEM-40693WW-01		5,600	43.0	130.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR410693WW-LS9	LEER-41001-LS9	LEEM-40693WW-01		5,600	43.0	130.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR414203N-LD9	LEER-41401-LD9	LEEM-40203N-PS		1,750	13.6	128.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR414203N-LS9	LEER-41401-LS9	LEEM-40203N-PS		1,650	13.6	121.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR414253N-LD9	LEER-41401-LD9	LEEM-40253N-PS		2,200	17.0	129.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR414253N-LS9	LEER-41401-LS9	LEEM-40253N-PS		2,060	17.0	121.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR414323N-LD9	LEER-41401-LD9	LEEM-40323N-PS		2,900	19.5	148.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR414323N-LS9	LEER-41401-LS9	LEEM-40323N-PS		2,710	19.5	138.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR414403N-LD9	LEER-41401-LD9	LEEM-40403N-PS		3,570	24.8	143.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR414403N-LS9	LEER-41401-LS9	LEEM-40403N-PS		3,380	24.8	136.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR414523HN-LD9	LEER-41401-LD9	LEEM-40523N-HGP		4,650	27.9	166.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR414523HW-LD9	LEER-41401-LD9	LEEM-40523W-HGP		4,500	27.9	161.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR414523N-LD9	LEER-41401-LD9	LEEM-40523N-PS		4,650	32.5	143.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR414523W-LD9	LEER-41401-LD9	LEEM-40523W-PS		4,370	32.5	134.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR414693HN-LD9	LEER-41401-LD9	LEEM-40693N-HGP		6,200	38.5	161.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR414693HW-LD9	LEER-41401-LD9	LEEM-40693W-HGP		6,010	38.5	156.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR414693N-LD9	LEER-41401-LD9	LEEM-40693N-PS		6,200	43.0	144.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR414693W-LD9	LEER-41401-LD9	LEEM-40693W-PS		6,010	43.0	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415203EL-LD9	LEER-41502E-LD9	LEEM-40203L-01		1,710	14.6	117.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415203E-LD9	LEER-41502E-LD9	LEEM-40203N-01		1,900	14.6	130.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415203EW-LD9	LEER-41502E-LD9	LEEM-40203W-01		1,800	14.6	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415203EWW-LD9	LEER-41502E-LD9	LEEM-40203WW-01		1,740	14.6	119.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415203J1L-LD9	LEER-41501J1-LD9	LEEM-40203L-01		1,710	13.6	125.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415203J1N-LD9	LEER-41501J1-LD9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415203J1W-LD9	LEER-41501J1-LD9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415203J1WW-LD9	LEER-41501J1-LD9	LEEM-40203WW-01		1,740	13.6	127.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415203J2L-LD9	LEER-41501J2-LD9	LEEM-40203L-01		1,710	13.6	125.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415203J2N-LD9	LEER-41501J2-LD9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415203J2W-LD9	LEER-41501J2-LD9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415203J2WW-LD9	LEER-41501J2-LD9	LEEM-40203WW-01		1,740	13.6	127.9	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR415203J3L-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40203L-01		1,710	13.6	125.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415203J3N-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415203J3W-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415203J3WW-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40203WW-01		1,740	13.6	127.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415203L-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40203L-01		1,710	13.6	125.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415203L-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40203L-01		1,710	13.6	125.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415203N-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415203N-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415203W-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415203W-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415203WW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40203WW-01		1,740	13.6	127.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415203WW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40203WW-01		1,740	13.6	127.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415203YL-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40203L-01		1,710	13.6	125.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415203YL-LS9	LEER-41502Y-LS9	LEEM-40203L-01		1,710	13.6	125.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415203YN-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415203YN-LS9	LEER-41502Y-LS9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415203YW-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415203YW-LS9	LEER-41502Y-LS9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415203YWW-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40203WW-01		1,740	13.6	127.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415203YWW-LS9	LEER-41502Y-LS9	LEEM-40203WW-01		1,740	13.6	127.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415253EL-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40253L-01		2,100	18.0	116.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415253EN-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40253N-01		2,350	18.0	130.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415253EW-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	18.0	125.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415253EWW-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40253WW-01		2,150	18.0	119.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415253J1L-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40253L-01		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415253J1N-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40253N-01		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415253J1W-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415253J1WW-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40253WW-01		2,150	17.0	126.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415253J2L-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40253L-01		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415253J2N-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40253N-01		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415253J2W-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415253J2WW-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40253WW-01		2,150	17.0	126.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415253J3L-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40253L-01		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415253J3N-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40253N-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415253J3W-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415253J3WW-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40253WW-01		2,150	17.0	126.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415253L-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40253L-01		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415253L-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40253L-01		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415253N-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40253N-01		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415253N-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40253N-01		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415253W-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415253W-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415253WW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40253WW-01		2,150	17.0	126.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415253WW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40253WW-01		2,150	17.0	126.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415253YL-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40253L-01		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415253YN-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40253N-01		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415253YW-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415253YWW-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40253WW-01		2,150	17.0	126.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415323CN-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40323N-CG		2,650	19.5	135.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415323CN-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40323N-CG		2,650	19.5	135.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415323CW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40323W-CG		2,450	19.5	125.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415323CW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40323W-CG		2,450	19.5	125.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415323DN-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40323N-DG		2,550	19.5	130.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415323DN-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40323N-DG		2,550	19.5	130.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415323DW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40323W-DG		2,350	19.5	120.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415323DW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40323W-DG		2,350	19.5	120.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415323EL-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40323L-01		2,700	20.5	131.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415323EN-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40323N-01		3,100	20.5	151.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415323EW-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	20.5	139.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415323EWW-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40323WW-01		2,750	20.5	134.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415323J1L-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40323L-01		2,700	19.5	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415323J1N-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40323N-01		3,100	19.5	158.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415323J1W-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415323J1WW-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40323WW-01		2,750	19.5	141.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415323J2L-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40323L-01		2,700	19.5	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415323J2N-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40323N-01		3,100	19.5	158.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415323J2W-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415323J2WW-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40323WW-01		2,750	19.5	141.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415323J3L-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40323L-01		2,700	19.5	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415323J3N-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40323N-01		3,100	19.5	158.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415323J3W-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415323J3WW-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40323WW-01		2,750	19.5	141.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415323L-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40323L-01		2,700	19.5	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415323L-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40323L-01		2,700	19.5	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415323N-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40323N-01		3,100	19.5	158.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415323N-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40323N-01		3,100	19.5	158.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415323W-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415323W-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415323WW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40323WW-01		2,750	19.5	141.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415323WW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40323WW-01		2,750	19.5	141.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415323YL-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40323L-01		2,700	19.5	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415323YN-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40323N-01		3,100	19.5	158.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415323YW-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415323YWW-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40323WW-01		2,750	19.5	141.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415403CN-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40403N-CG		3,300	24.8	133.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415403CN-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40403N-CG		3,300	24.8	133.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415403CW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40403W-CG		3,050	24.8	122.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415403CW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40403W-CG		3,050	24.8	122.9	白色	4000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR415403DN-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40403N-DG		3,200	24.8	129.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415403DN-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40403N-DG		3,200	24.8	129.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415403DW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40403W-DG		2,950	24.8	118.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415403DW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40403W-DG		2,950	24.8	118.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415403EL-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40403L-01		3,400	25.8	131.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415403EN-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	25.8	147.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415403EW-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40403W-01		3,550	25.8	137.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415403EWW-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40403WW-01		3,450	25.8	133.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415403J1L-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40403L-01		3,400	24.8	137.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415403J1N-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415403J1W-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40403W-01		3,550	24.8	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415403J1WW-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40403WW-01		3,450	24.8	139.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415403J2L-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40403L-01		3,400	24.8	137.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415403J2N-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415403J2W-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40403W-01		3,550	24.8	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415403J2WW-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40403WW-01		3,450	24.8	139.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415403J3L-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40403L-01		3,400	24.8	137.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415403J3N-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415403J3W-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40403W-01		3,550	24.8	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415403J3WW-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40403WW-01		3,450	24.8	139.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415403L-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40403L-01		3,400	24.8	137.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415403L-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40403L-01		3,400	24.8	137.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415403N-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415403N-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415403W-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40403W-01		3,550	24.8	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415403W-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40403W-01		3,550	24.8	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415403WW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40403WW-01		3,450	24.8	139.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415403WW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40403WW-01		3,450	24.8	139.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415403YL-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40403L-01		3,400	24.8	137.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415403YN-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415403YW-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40403W-01		3,550	24.8	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415403YWW-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40403WW-01		3,450	24.8	139.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415523CN-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40523N-CG		4,350	32.5	133.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523CN-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40523N-CG		4,350	32.5	133.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523CW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40523W-CG		4,000	32.5	123.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523CW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40523W-CG		4,000	32.5	123.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523DN-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40523N-DG		4,200	32.5	129.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523DN-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40523N-DG		4,200	32.5	129.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523DW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40523W-DG		3,850	32.5	118.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523DW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40523W-DG		3,850	32.5	118.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523EL-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40523L-01		4,400	33.5	131.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415523EN-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40523N-01		4,900	33.5	146.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523EW-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40523W-01		4,600	33.5	137.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523EWW-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40523WW-01		4,500	33.5	134.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415523HCN-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40523N-HGC		4,200	27.9	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523HCN-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40523N-HGC		4,200	27.9	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523HCW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40523W-HGC		3,950	27.9	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523HCW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40523W-HGC		3,950	27.9	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523HDN-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40523N-HGD		4,100	27.9	146.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523HDN-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40523N-HGD		4,100	27.9	146.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523HDW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40523W-HGD		3,800	27.9	136.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523HDW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40523W-HGD		3,800	27.9	136.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523HEN-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40523N-HG		4,800	28.9	166.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523HEW-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40523W-HG		4,600	28.9	159.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523HEWW-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,500	28.9	155.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415523HJ1N-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40523N-HG		4,800	27.9	172.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523HJ1W-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40523W-HG		4,600	27.9	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523HJ1WW-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,500	27.9	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415523HJ2N-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40523N-HG		4,800	27.9	172.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523HJ2W-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40523W-HG		4,600	27.9	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523HJ2WW-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,500	27.9	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415523HJ3N-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40523N-HG		4,800	27.9	172.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523HJ3W-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40523W-HG		4,600	27.9	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523HJ3WW-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,500	27.9	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415523HN-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40523N-HG		4,800	27.9	172.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523HN-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40523N-HG		4,800	27.9	172.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523HW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40523W-HG		4,600	27.9	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523HW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40523W-HG		4,600	27.9	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523HWW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,500	27.9	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415523HWW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,500	27.9	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415523HYN-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40523N-HG		4,800	27.9	172.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523HYW-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40523W-HG		4,600	27.9	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523HYWW-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,500	27.9	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415523J1L-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40523L-01		4,400	32.5	135.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415523J1N-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40523N-01		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523J1W-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40523W-01		4,600	32.5	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523J1WW-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40523WW-01		4,500	32.5	138.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415523J2L-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40523L-01		4,400	32.5	135.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415523J2N-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40523N-01		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523J2W-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40523W-01		4,600	32.5	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523J2WW-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40523WW-01		4,500	32.5	138.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415523J3L-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40523L-01		4,400	32.5	135.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415523J3N-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40523N-01		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523J3W-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40523W-01		4,600	32.5	141.5	白色	4000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR415523J3WW-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40523WW-01		4,500	32.5	138.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415523L-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40523L-01		4,400	32.5	135.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415523L-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40523L-01		4,400	32.5	135.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415523N-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40523N-01		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523N-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40523N-01		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523W-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40523W-01		4,600	32.5	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523W-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40523W-01		4,600	32.5	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523WWW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40523WWW-01		4,500	32.5	138.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415523WWW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40523WWW-01		4,500	32.5	138.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415523YL-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40523L-01		4,400	32.5	135.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415523YN-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40523N-01		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415523YW-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40523W-01		4,600	32.5	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415523YWW-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40523WWW-01		4,500	32.5	138.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415693CN-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40693N-CG		5,700	43.0	132.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693CN-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40693N-CG		5,700	43.0	132.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693CW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40693W-CG		5,300	43.0	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693CW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40693W-CG		5,300	43.0	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693DN-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40693N-DG		5,500	43.0	127.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693DN-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40693N-DG		5,500	43.0	127.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693DW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40693W-DG		5,100	43.0	118.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693DW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40693W-DG		5,100	43.0	118.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693EL-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40693L-01		5,800	44.0	131.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415693EN-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40693N-01		6,800	44.0	150.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693EW-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	44.0	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693EWW-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40693WWW-01		6,200	44.0	140.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415693HCN-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40693N-HGC		5,700	38.5	148.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693HCN-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40693N-HGC		5,700	38.5	148.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693HCW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40693W-HGC		5,300	38.5	137.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693HCW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40693W-HGC		5,300	38.5	137.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693HDN-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40693N-HGD		5,500	38.5	142.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693HDN-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40693N-HGD		5,500	38.5	142.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693HDW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40693W-HGD		5,100	38.5	132.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693HDW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40693W-HGD		5,100	38.5	132.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693HEN-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40693N-HG		6,600	39.5	167.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693HEW-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	39.5	159.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693HEWW-LS9	LEER-41502E-LS9	LEEM-40693WWW-HG		6,200	39.5	156.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415693HJ1N-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40693N-HG		6,600	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693HJ1W-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693HJ1W-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40693WWW-HG		6,200	38.5	161.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415693HJ2N-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40693N-HG		6,600	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693HJ2W-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693HJ2W-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40693WWW-HG		6,200	38.5	161.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415693HJ3N-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40693N-HG		6,600	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693HJ3W-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693HJ3W-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40693WWW-HG		6,200	38.5	161.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415693HN-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40693N-HG		6,600	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693HN-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40693N-HG		6,600	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693HW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693HW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693HWW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40693WWW-HG		6,200	38.5	161.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415693HWW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40693WWW-HG		6,200	38.5	161.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415693HYN-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40693N-HG		6,600	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693HYW-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693HYWW-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40693WWW-HG		6,200	38.5	161.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415693J1L-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40693L-01		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415693J1N-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693J1W-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693J1WW-LS9	LEER-41501J1-LS9	LEEM-40693WWW-01		6,200	43.0	144.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415693J2L-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40693L-01		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415693J2N-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693J2W-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693J2WW-LS9	LEER-41501J2-LS9	LEEM-40693WWW-01		6,200	43.0	144.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415693J3L-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40693L-01		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415693J3N-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693J3W-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693J3WW-LS9	LEER-41501J3-LS9	LEEM-40693WWW-01		6,200	43.0	144.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415693L-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40693L-01		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415693L-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40693L-01		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415693N-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693N-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693W-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693W-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693WWW-LD9	LEER-41502-LD9	LEEM-40693WWW-01		6,200	43.0	144.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415693WWW-LS9	LEER-41502-LS9	LEEM-40693WWW-01		6,200	43.0	144.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR415693YL-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40693L-01		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR415693YN-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR415693YW-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR415693YWW-LD9	LEER-41502Y-LD9	LEEM-40693WWW-01		6,200	43.0	144.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40203L-01	F-41100	1,450	14.6	99.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40203L-01	F-41122	1,240	14.6	84.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40203L-01	F-41123	1,120	14.6	76.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40203L-01	F-41124	1,180	14.6	80.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40203L-01	F-4172.G	1,230	14.6	84.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40203L-01	F-4172.V	1,380	14.6	94.5	電球色	3000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR416203EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40203L-01		1,600	14.6	109.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203EN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40203N-01	F-41100	1,610	14.6	110.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416203EN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40203N-01		1,780	14.6	121.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416203EW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40203W-01		1,670	14.6	114.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416203EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40203WW-01	F-41100	1,470	14.6	100.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40203WW-01	F-41122	1,260	14.6	86.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40203WW-01	F-41123	1,140	14.6	78.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40203WW-01	F-41124	1,200	14.6	82.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40203WW-01	F-4172.G	1,250	14.6	85.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40203WW-01	F-4172.V	1,400	14.6	95.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40203WW-01		1,620	14.6	110.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203L-01	F-41100	1,450	13.6	106.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203L-01	F-41122	1,240	13.6	91.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203L-01	F-41123	1,120	13.6	82.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203L-01	F-41124	1,180	13.6	86.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203L-01	F-4172.G	1,230	13.6	90.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203L-01	F-4172.V	1,380	13.6	101.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203L-01		1,600	13.6	117.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203L-01	F-41100	1,450	13.6	106.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203L-01	F-41122	1,240	13.6	91.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203L-01	F-41123	1,120	13.6	82.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203L-01	F-41124	1,180	13.6	86.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203L-01	F-4172.G	1,230	13.6	90.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203L-01	F-4172.V	1,380	13.6	101.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203L-01		1,600	13.6	117.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416203N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203N-01	F-4172.V	1,530	13.6	112.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416203N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203N-01		1,780	13.6	130.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416203N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203N-01	F-41100	1,610	13.6	118.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416203N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203N-01	F-4172.V	1,530	13.6	112.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416203N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203N-01		1,780	13.6	130.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416203W-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203W-01	F-41100	1,510	13.6	111.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416203W-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203W-01		1,670	13.6	122.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416203W-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203W-01	F-41100	1,510	13.6	111.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416203W-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203W-01		1,670	13.6	122.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416203WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203WW-01	F-41100	1,470	13.6	108.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203WW-01	F-41122	1,260	13.6	92.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203WW-01	F-41123	1,140	13.6	83.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203WW-01	F-41124	1,200	13.6	88.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203WW-01	F-4172.G	1,250	13.6	91.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203WW-01	F-4172.V	1,400	13.6	102.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40203WW-01		1,620	13.6	119.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203WW-01	F-41100	1,470	13.6	108.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203WW-01	F-41122	1,260	13.6	92.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203WW-01	F-41123	1,140	13.6	83.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203WW-01	F-41124	1,200	13.6	88.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203WW-01	F-4172.G	1,250	13.6	91.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203WW-01	F-4172.V	1,400	13.6	102.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416203WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40203WW-01		1,620	13.6	119.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40253L-01	F-41100	1,810	18.0	100.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40253L-01	F-41122	1,550	18.0	86.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40253L-01	F-41123	1,400	18.0	77.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40253L-01	F-41124	1,470	18.0	81.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40253L-01	F-4172.G	1,530	18.0	85.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40253L-01	F-4172.V	1,720	18.0	95.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40253L-01		2,000	18.0	111.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253EN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40253N-01	F-41100	2,040	18.0	113.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416253EN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40253N-01		2,250	18.0	125.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416253EW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40253W-01		2,100	18.0	116.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416253EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40253WW-01	F-41100	1,850	18.0	102.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40253WW-01	F-41122	1,580	18.0	87.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40253WW-01	F-41123	1,430	18.0	79.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40253WW-01	F-41124	1,500	18.0	83.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40253WW-01	F-4172.G	1,560	18.0	86.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40253WW-01	F-4172.V	1,760	18.0	97.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40253WW-01		2,050	18.0	113.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40253L-01	F-41100	1,810	17.0	106.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40253L-01	F-41122	1,550	17.0	91.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40253L-01	F-41123	1,400	17.0	82.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40253L-01	F-41124	1,470	17.0	86.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40253L-01	F-4172.G	1,530	17.0	90.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40253L-01	F-4172.V	1,720	17.0	101.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253L-01	F-41100	1,810	17.0	106.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253L-01	F-41122	1,550	17.0	91.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253L-01	F-41123	1,400	17.0	82.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253L-01	F-41124	1,470	17.0	86.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253L-01	F-4172.G	1,530	17.0	90.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253L-01	F-4172.V	1,720	17.0	101.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253L-01		2,000	17.0	117.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40253N-01	F-41100	1,810	17.0	106.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416253N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40253N-01	F-4172.V	1,940	17.0	114.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416253N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253N-01	F-41100	2,040	17.0	120.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416253N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253N-01		2,250	17.0	132.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416253N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253N-01	F-41100	2,040	17.0	120.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416253N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253N-01	F-4172.V	1,940	17.0	114.1	昼白色	5000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR416253N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253N-01		2,250	17.0	132.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416253W-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40253W-01	F-41100	1,900	17.0	111.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416253W-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40253W-01		2,100	17.0	123.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416253W-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253W-01	F-41100	1,900	17.0	111.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416253W-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253W-01		2,100	17.0	123.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416253WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40253WW-01	F-41100	1,850	17.0	108.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40253WW-01	F-41122	1,580	17.0	92.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40253WW-01	F-41123	1,430	17.0	84.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40253WW-01	F-41124	1,500	17.0	88.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40253WW-01	F-4172.G	1,560	17.0	91.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40253WW-01	F-4172.V	1,760	17.0	103.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40253WW-01		2,050	17.0	120.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253WW-01	F-41100	1,850	17.0	108.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253WW-01	F-41122	1,580	17.0	92.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253WW-01	F-41123	1,430	17.0	84.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253WW-01	F-41124	1,500	17.0	88.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253WW-01	F-4172.G	1,560	17.0	91.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253WW-01	F-4172.V	1,760	17.0	103.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416253WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40253WW-01		2,050	17.0	120.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323L-01	F-41100	2,250	20.5	109.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323L-01	F-41122	1,940	20.5	94.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323L-01	F-41123	1,750	20.5	85.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323L-01	F-41124	1,840	20.5	89.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323L-01	F-4172.G	1,920	20.5	93.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323L-01	F-4172.V	2,150	20.5	104.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323L-01		2,500	20.5	121.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323EN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323N-01	F-41100	2,500	20.5	121.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416323EN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323N-01	F-4172.V	2,400	20.5	117.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416323EN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323N-01		2,800	20.5	136.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416323EW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323W-01	F-41100	2,400	20.5	117.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416323EW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323W-01	F-4172.V	2,300	20.5	112.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416323EW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323W-01		2,650	20.5	129.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416323EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323WW-01	F-41100	2,300	20.5	112.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323WW-01	F-41122	1,980	20.5	96.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323WW-01	F-41123	1,790	20.5	87.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323WW-01	F-41124	1,880	20.5	91.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323WW-01	F-4172.G	1,960	20.5	95.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323WW-01	F-4172.V	2,200	20.5	107.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40323WW-01		2,550	20.5	124.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323L-01	F-41100	2,250	19.5	115.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323L-01	F-41122	1,940	19.5	99.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323L-01	F-41123	1,750	19.5	89.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323L-01	F-41124	1,840	19.5	94.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323L-01	F-4172.G	1,920	19.5	98.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323L-01	F-4172.V	2,150	19.5	110.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323L-01		2,500	19.5	128.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323L-01	F-41100	2,250	19.5	115.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323L-01	F-41122	1,940	19.5	99.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323L-01	F-41123	1,750	19.5	89.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323L-01	F-41124	1,840	19.5	94.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323L-01	F-4172.G	1,920	19.5	98.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323L-01	F-4172.V	2,150	19.5	110.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323L-01		2,500	19.5	128.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416323N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323N-01	F-41100	2,500	19.5	128.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416323N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323N-01	F-41122	2,150	19.5	110.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416323N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323N-01	F-4172.G	2,150	19.5	110.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416323N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323N-01	F-4172.V	2,400	19.5	123.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416323N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323N-01		2,800	19.5	143.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416323N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323N-01	F-41100	2,500	19.5	128.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416323N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323N-01	F-41122	2,150	19.5	110.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416323N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323N-01	F-4172.G	2,150	19.5	110.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416323N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323N-01	F-4172.V	2,400	19.5	123.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416323N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323N-01		2,800	19.5	143.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416323W-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323W-01	F-41100	2,400	19.5	123.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416323W-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323W-01	F-4172.V	2,300	19.5	117.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416323W-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323W-01		2,650	19.5	135.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416323W-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323W-01	F-41100	2,400	19.5	123.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416323W-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323W-01	F-4172.V	2,300	19.5	117.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416323W-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323W-01		2,650	19.5	135.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416323WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323WW-01	F-41100	2,300	19.5	117.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323WW-01	F-41122	1,980	19.5	101.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323WW-01	F-41123	1,790	19.5	91.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323WW-01	F-41124	1,880	19.5	96.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323WW-01	F-4172.G	1,960	19.5	100.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323WW-01	F-4172.V	2,200	19.5	112.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40323WW-01		2,550	19.5	130.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323WW-01	F-41100	2,300	19.5	117.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323WW-01	F-41122	1,980	19.5	101.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323WW-01	F-41123	1,790	19.5	91.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323WW-01	F-41124	1,880	19.5	96.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323WW-01	F-4172.G	1,960	19.5	100.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323WW-01	F-4172.V	2,200	19.5	112.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416323WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40323WW-01		2,550	19.5	130.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403L-01	F-41100	2,850	25.8	110.4	電球色	3000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR416403EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403L-01	F-41122	2,450	25.8	94.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403L-01	F-41123	2,200	25.8	85.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403L-01	F-41124	2,300	25.8	89.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403L-01	F-4172.G	2,400	25.8	93.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403L-01	F-4172.V	2,700	25.8	104.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403L-01		3,150	25.8	122.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403EN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403N-01	F-41100	3,200	25.8	124.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416403EN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403N-01	F-4172.V	3,050	25.8	118.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416403EN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403N-01		3,550	25.8	137.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416403EW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403W-01	F-41100	3,000	25.8	116.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416403EW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403W-01	F-4172.V	2,850	25.8	110.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416403EW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403W-01		3,300	25.8	127.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416403EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403WW-01	F-41100	2,900	25.8	112.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403WW-01	F-41122	2,500	25.8	96.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403WW-01	F-41123	2,250	25.8	87.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403WW-01	F-41124	2,350	25.8	91.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403WW-01	F-4172.G	2,450	25.8	94.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403WW-01	F-4172.V	2,750	25.8	106.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40403WW-01		3,200	25.8	124.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403L-01	F-41100	2,850	24.8	114.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403L-01	F-41122	2,450	24.8	98.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403L-01	F-41123	2,200	24.8	88.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403L-01	F-41124	2,300	24.8	92.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403L-01	F-4172.G	2,400	24.8	96.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403L-01	F-4172.V	2,700	24.8	108.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403L-01		3,150	24.8	127.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403L-01	F-41100	2,850	24.8	114.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403L-01	F-41122	2,450	24.8	98.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403L-01	F-41123	2,200	24.8	88.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403L-01	F-41124	2,300	24.8	92.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403L-01	F-4172.G	2,400	24.8	96.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403L-01	F-4172.V	2,700	24.8	108.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403L-01		3,150	24.8	127.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416403N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403N-01	F-41100	3,200	24.8	129.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416403N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403N-01	F-41122	2,750	24.8	110.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416403N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403N-01	F-4172.V	3,050	24.8	122.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416403N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403N-01		3,550	24.8	143.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416403N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403N-01	F-41100	3,200	24.8	129.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416403N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403N-01	F-41122	2,750	24.8	110.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416403N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403N-01	F-4172.V	3,050	24.8	122.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416403N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403N-01		3,550	24.8	143.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416403W-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403W-01	F-41100	3,000	24.8	120.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416403W-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403W-01	F-4172.V	2,850	24.8	114.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416403W-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403W-01		3,300	24.8	133.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416403W-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403W-01	F-41100	3,000	24.8	120.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416403W-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403W-01	F-4172.V	2,850	24.8	114.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416403W-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403W-01		3,300	24.8	133.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416403WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403WW-01	F-41100	2,900	24.8	116.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403WW-01	F-41122	2,500	24.8	100.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403WW-01	F-41123	2,250	24.8	90.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403WW-01	F-41124	2,350	24.8	94.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403WW-01	F-4172.G	2,450	24.8	98.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403WW-01	F-4172.V	2,750	24.8	110.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40403WW-01		3,200	24.8	129.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403WW-01	F-41100	2,900	24.8	116.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403WW-01	F-41122	2,500	24.8	100.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403WW-01	F-41123	2,250	24.8	90.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403WW-01	F-41124	2,350	24.8	94.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403WW-01	F-4172.G	2,450	24.8	98.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403WW-01	F-4172.V	2,750	24.8	110.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416403WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40403WW-01		3,200	24.8	129.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523L-01	F-41100	3,700	33.5	110.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523L-01	F-41122	3,150	33.5	94.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523L-01	F-41123	2,850	33.5	85.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523L-01	F-41124	3,000	33.5	89.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523L-01	F-4172.G	3,100	33.5	92.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523L-01	F-4172.V	3,500	33.5	104.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523L-01		4,100	33.5	122.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523EN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523N-01	F-41100	4,150	33.5	123.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523EN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523N-01	F-4172.V	3,950	33.5	117.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523EN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523N-01		4,600	33.5	137.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523EW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523W-01	F-41100	3,900	33.5	116.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523EW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523W-01	F-4172.V	3,700	33.5	110.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523EW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523W-01		4,300	33.5	128.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523WW-01	F-41100	3,800	33.5	113.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523WW-01	F-41122	3,250	33.5	97.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523WW-01	F-41123	2,950	33.5	88.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523WW-01	F-41124	3,100	33.5	92.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523WW-01	F-4172.G	3,200	33.5	95.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523WW-01	F-4172.V	3,600	33.5	107.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523WW-01		4,200	33.5	125.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HEN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523N-HG	F-41100	4,050	28.9	140.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HEN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523N-HG	F-41122	3,450	28.9	119.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HEN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523N-HG	F-41124	3,250	28.9	112.4	昼白色	5000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR416523HEN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523N-HG	F-4172.G	3,400	28.9	117.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HEN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523N-HG	F-4172.V	3,850	28.9	133.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HEN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523N-HG		4,450	28.9	153.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HEW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523W-HG	F-41100	3,900	28.9	134.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523HEW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523W-HG	F-41122	3,300	28.9	114.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523HEW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523W-HG	F-4172.G	3,300	28.9	114.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523HEW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523W-HG	F-4172.V	3,700	28.9	128.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523HEW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523W-HG		4,300	28.9	147.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523HEWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523WW-HG	F-41100	3,850	28.9	133.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HEWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523WW-HG	F-41122	3,300	28.9	114.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HEWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523WW-HG	F-41123	3,000	28.9	103.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HEWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523WW-HG	F-41124	3,150	28.9	108.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HEWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523WW-HG	F-4172.G	3,250	28.9	112.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HEWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523WW-HG	F-4172.V	3,650	28.9	126.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HEWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,200	28.9	145.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HN-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523N-HG	F-41100	4,050	27.9	145.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HN-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523N-HG	F-41122	3,450	27.9	123.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HN-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523N-HG	F-41123	3,100	27.9	111.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HN-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523N-HG	F-41124	3,250	27.9	116.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HN-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523N-HG	F-4172.G	3,400	27.9	121.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HN-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523N-HG	F-4172.V	3,850	27.9	137.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HN-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523N-HG		4,450	27.9	159.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HN-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523N-HG	F-41100	4,050	27.9	145.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HN-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523N-HG	F-41122	3,450	27.9	123.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HN-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523N-HG	F-41123	3,100	27.9	111.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HN-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523N-HG	F-41124	3,250	27.9	116.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HN-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523N-HG	F-4172.G	3,400	27.9	121.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HN-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523N-HG	F-4172.V	3,850	27.9	137.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HN-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523N-HG		4,450	27.9	159.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523HW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523W-HG	F-41100	3,900	27.9	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523HW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523W-HG	F-41122	3,300	27.9	118.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523HW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523W-HG	F-41124	3,150	27.9	112.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523HW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523W-HG	F-4172.G	3,300	27.9	118.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523HW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523W-HG	F-4172.V	3,700	27.9	132.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523HW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523W-HG		4,300	27.9	154.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523HW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523W-HG	F-41100	3,900	27.9	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523HW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523W-HG	F-41122	3,300	27.9	118.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523HW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523W-HG	F-41124	3,150	27.9	112.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523HW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523W-HG	F-4172.G	3,300	27.9	118.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523HW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523W-HG	F-4172.V	3,700	27.9	132.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523HW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523W-HG		4,300	27.9	154.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523HWW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523WW-HG	F-41100	3,850	27.9	137.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HWW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523WW-HG	F-41122	3,300	27.9	118.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HWW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523WW-HG	F-41123	3,000	27.9	107.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HWW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523WW-HG	F-41124	3,150	27.9	112.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HWW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523WW-HG	F-4172.G	3,250	27.9	116.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HWW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523WW-HG	F-4172.V	3,650	27.9	130.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HWW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,200	27.9	150.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HWW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523WW-HG	F-41100	3,850	27.9	137.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HWW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523WW-HG	F-41122	3,300	27.9	118.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HWW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523WW-HG	F-41123	3,000	27.9	107.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HWW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523WW-HG	F-41124	3,150	27.9	112.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HWW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523WW-HG	F-4172.G	3,250	27.9	116.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HWW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523WW-HG	F-4172.V	3,650	27.9	130.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523HWW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,200	27.9	150.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523L-01	F-41100	3,700	32.5	113.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523L-01	F-41122	3,150	32.5	96.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523L-01	F-41123	2,850	32.5	87.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523L-01	F-41124	3,000	32.5	92.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523L-01	F-4172.G	3,100	32.5	95.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523L-01	F-4172.V	3,500	32.5	107.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523L-01		4,100	32.5	126.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523L-01	F-41100	3,700	32.5	113.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523L-01	F-41122	3,150	32.5	96.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523L-01	F-41123	2,850	32.5	87.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523L-01	F-41124	3,000	32.5	92.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523L-01	F-4172.G	3,100	32.5	95.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523L-01	F-4172.V	3,500	32.5	107.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523L-01		4,100	32.5	126.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416523N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523N-01	F-41100	4,150	32.5	127.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523N-01	F-4172.V	3,950	32.5	121.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523N-01		4,600	32.5	141.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523N-01	F-41100	4,150	32.5	127.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523N-01	F-4172.V	3,950	32.5	121.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523N-01		4,600	32.5	141.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416523W-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523W-01	F-41100	3,900	32.5	120.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523W-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523W-01	F-4172.V	3,700	32.5	113.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523W-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523W-01		4,300	32.5	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523W-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523W-01	F-41100	3,900	32.5	120.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523W-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523W-01	F-4172.V	3,700	32.5	113.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523W-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523W-01		4,300	32.5	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416523WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523WW-01	F-41100	3,800	32.5	116.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523WW-01	F-41122	3,250	32.5	100.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523WW-01	F-41123	2,950	32.5	90.7	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR416523WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523WW-01	F-41124	3,100	32.5	95.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523WW-01	F-4172.G	3,200	32.5	98.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523WW-01	F-4172.V	3,600	32.5	110.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40523WW-01		4,200	32.5	129.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523WW-01	F-41100	3,800	32.5	116.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523WW-01	F-41122	3,250	32.5	100.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523WW-01	F-41123	2,950	32.5	90.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523WW-01	F-41124	3,100	32.5	95.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523WW-01	F-4172.G	3,200	32.5	98.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523WW-01	F-4172.V	3,600	32.5	110.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416523WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40523WW-01		4,200	32.5	129.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693L-01	F-41100	4,850	44.0	110.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693L-01	F-41122	4,150	44.0	94.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693L-01	F-41123	3,750	44.0	85.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693L-01	F-41124	3,950	44.0	89.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693L-01	F-4172.G	4,100	44.0	93.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693L-01	F-4172.V	4,600	44.0	104.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693EL-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693L-01		5,350	44.0	121.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693EN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693N-01	F-41100	5,450	44.0	123.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693EN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693N-01	F-4172.V	5,200	44.0	118.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693EN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693N-01		6,050	44.0	137.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693EW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693W-01	F-41100	5,300	44.0	120.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693EW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693W-01	F-4172.V	5,050	44.0	114.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693EW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693W-01		5,850	44.0	132.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693WW-01	F-41100	5,150	44.0	117.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693WW-01	F-41122	4,400	44.0	100.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693WW-01	F-41123	4,000	44.0	90.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693WW-01	F-41124	4,200	44.0	95.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693WW-01	F-4172.G	4,350	44.0	98.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693WW-01	F-4172.V	4,900	44.0	111.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693EWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693WW-01		5,700	44.0	129.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HEN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693N-HG	F-41100	5,450	39.5	137.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HEN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693N-HG	F-41122	4,700	39.5	118.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HEN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693N-HG	F-41124	4,450	39.5	112.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HEN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693N-HG	F-4172.G	4,650	39.5	117.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HEN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693N-HG	F-4172.V	5,200	39.5	131.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HEN-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693N-HG		6,050	39.5	153.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HEW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693W-HG	F-41100	5,300	39.5	134.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693HEW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693W-HG	F-41122	4,550	39.5	115.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693HEW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693W-HG	F-4172.G	4,500	39.5	113.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693HEW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693W-HG	F-4172.V	5,050	39.5	127.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693HEW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693W-HG		5,850	39.5	148.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693HEWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693WW-HG	F-41100	5,250	39.5	132.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HEWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693WW-HG	F-41122	4,500	39.5	113.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HEWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693WW-HG	F-41123	4,050	39.5	102.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HEWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693WW-HG	F-41124	4,250	39.5	107.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HEWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693WW-HG	F-4172.G	4,450	39.5	112.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HEWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693WW-HG	F-4172.V	4,900	39.5	124.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HEWW-LS9	LEER-41602E-LS9	LEEM-40693WW-HG		5,700	39.5	144.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HN-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693N-HG	F-41100	5,450	38.5	141.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HN-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693N-HG	F-41122	4,700	38.5	122.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HN-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693N-HG	F-41123	4,250	38.5	110.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HN-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693N-HG	F-41124	4,450	38.5	115.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HN-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693N-HG	F-4172.G	4,650	38.5	120.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HN-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693N-HG	F-4172.V	5,200	38.5	135.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HN-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693N-HG		6,050	38.5	157.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HN-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693N-HG	F-41100	5,450	38.5	141.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HN-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693N-HG	F-41122	4,700	38.5	122.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HN-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693N-HG	F-41123	4,250	38.5	110.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HN-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693N-HG	F-41124	4,450	38.5	115.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HN-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693N-HG	F-4172.G	4,650	38.5	120.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HN-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693N-HG	F-4172.V	5,200	38.5	135.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HN-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693N-HG		6,050	38.5	157.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693HW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693W-HG	F-41100	5,300	38.5	137.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693HW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693W-HG	F-41122	4,550	38.5	118.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693HW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693W-HG	F-41124	4,300	38.5	111.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693HW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693W-HG	F-4172.G	4,500	38.5	116.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693HW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693W-HG	F-4172.V	5,050	38.5	131.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693HW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693W-HG		5,850	38.5	151.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693HW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693W-HG	F-41100	5,300	38.5	137.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693HW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693W-HG	F-41122	4,550	38.5	118.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693HW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693W-HG	F-41124	4,300	38.5	111.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693HW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693W-HG	F-4172.G	4,500	38.5	116.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693HW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693W-HG	F-4172.V	5,050	38.5	131.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693HW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693W-HG		5,850	38.5	151.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693HWW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693WW-HG	F-41100	5,250	38.5	136.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HWW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693WW-HG	F-41122	4,500	38.5	116.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HWW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693WW-HG	F-41123	4,050	38.5	105.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HWW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693WW-HG	F-41124	4,250	38.5	110.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HWW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693WW-HG	F-4172.G	4,450	38.5	115.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HWW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693WW-HG	F-4172.V	5,000	38.5	129.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HWW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693WW-HG		5,700	38.5	148.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HWW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693WW-HG	F-41100	5,250	38.5	136.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HWW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693WW-HG	F-41122	4,500	38.5	116.8	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR416693HWW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693WW-HG	F-41123	4,050	38.5	105.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HWW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693WW-HG	F-41124	4,250	38.5	110.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HWW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693WW-HG	F-4172.G	4,450	38.5	115.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HWW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693WW-HG	F-4172.V	5,000	38.5	129.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693HWW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693WW-HG		5,700	38.5	148.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693L-01	F-41100	4,850	43.0	112.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693L-01	F-41122	4,150	43.0	96.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693L-01	F-41123	3,750	43.0	87.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693L-01	F-41124	3,950	43.0	91.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693L-01	F-4172.G	4,100	43.0	95.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693L-01	F-4172.V	4,600	43.0	106.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693L-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693L-01		5,350	43.0	124.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693L-01	F-41100	4,850	43.0	112.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693L-01	F-41122	4,150	43.0	96.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693L-01	F-41123	3,750	43.0	87.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693L-01	F-41124	3,950	43.0	91.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693L-01	F-4172.G	4,100	43.0	95.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693L-01	F-4172.V	4,600	43.0	106.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693L-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693L-01		5,350	43.0	124.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR416693N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693N-01	F-41100	5,450	43.0	126.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693N-01	F-4172.V	5,200	43.0	120.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693N-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693N-01		6,050	43.0	140.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693N-01	F-41100	5,450	43.0	126.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693N-01	F-4172.V	5,200	43.0	120.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693N-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693N-01		6,050	43.0	140.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR416693W-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693W-01	F-41100	5,300	43.0	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693W-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693W-01	F-4172.V	5,050	43.0	117.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693W-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693W-01		5,850	43.0	136.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693W-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693W-01	F-41100	5,300	43.0	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693W-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693W-01	F-4172.V	5,050	43.0	117.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693W-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693W-01		5,850	43.0	136.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR416693WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693WW-01	F-41100	5,150	43.0	119.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693WW-01	F-41122	4,400	43.0	102.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693WW-01	F-41123	4,000	43.0	93.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693WW-01	F-41124	4,200	43.0	97.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693WW-01	F-4172.G	4,350	43.0	101.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693WW-01	F-4172.V	4,900	43.0	113.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693WW-LD9	LEER-41602-LD9	LEEM-40693WW-01		5,700	43.0	132.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693WW-01	F-41100	5,150	43.0	119.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693WW-01	F-41122	4,400	43.0	102.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693WW-01	F-41123	4,000	43.0	93.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693WW-01	F-41124	4,200	43.0	97.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693WW-01	F-4172.G	4,350	43.0	101.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693WW-01	F-4172.V	4,900	43.0	113.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR416693WW-LS9	LEER-41602-LS9	LEEM-40693WW-01		5,700	43.0	132.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419203EL-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40203L-01		1,710	14.6	117.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419203EN-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40203N-01		1,900	14.6	130.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419203EW-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40203W-01		1,800	14.6	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419203EWW-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40203WW-01		1,740	14.6	119.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419203J1L-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40203L-01		1,710	13.6	125.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419203J1N-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419203J1W-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419203J1WW-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40203WW-01		1,740	13.6	127.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419203J2L-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40203L-01		1,710	13.6	125.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419203J2N-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419203J2W-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419203J2WW-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40203WW-01		1,740	13.6	127.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419203J3L-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40203L-01		1,710	13.6	125.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419203J3N-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419203J3W-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419203J3WW-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40203WW-01		1,740	13.6	127.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419203L-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40203L-01		1,710	13.6	125.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419203L-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40203L-01		1,710	13.6	125.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419203N-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419203N-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419203W-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419203W-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419203WW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40203WW-01		1,740	13.6	127.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419203WW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40203WW-01		1,740	13.6	127.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419253EL-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40253L-01		2,100	18.0	116.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419253EN-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40253N-01		2,350	18.0	130.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419253EW-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	18.0	125.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419253EWW-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40253WW-01		2,150	18.0	119.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419253J1L-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40253L-01		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419253J1N-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40253N-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419253J1W-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419253J1WW-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40253WW-01		2,150	17.0	126.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419253J2L-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40253L-01		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419253J2N-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40253N-01		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419253J2W-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419253J2WW-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40253WW-01		2,150	17.0	126.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419253J3L-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40253L-01		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419253J3N-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40253N-01		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419253J3W-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR419253J3WW-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40253WW-01		2,150	17.0	126.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419253L-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40253L-01		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419253L-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40253L-01		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419253N-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40253N-01		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419253N-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40253N-01		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419253W-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419253W-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419253WW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40253WW-01		2,150	17.0	126.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419253WW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40253WW-01		2,150	17.0	126.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419323CN-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40323N-CG		2,650	19.5	135.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419323CN-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40323N-CG		2,650	19.5	135.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419323CW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40323W-CG		2,450	19.5	125.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419323CW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40323W-CG		2,450	19.5	125.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419323DN-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40323N-DG		2,550	19.5	130.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419323DN-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40323N-DG		2,550	19.5	130.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419323DW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40323W-DG		2,350	19.5	120.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419323DW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40323W-DG		2,350	19.5	120.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419323EL-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40323L-01		2,700	20.5	131.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419323EN-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40323N-01		3,100	20.5	151.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419323EW-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	20.5	139.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419323EWW-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40323WW-01		2,750	20.5	134.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419323J1L-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40323L-01		2,700	19.5	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419323J1N-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40323N-01		3,100	19.5	158.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419323J1W-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419323J1WW-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40323WW-01		2,750	19.5	141.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419323J2L-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40323L-01		2,700	19.5	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419323J2N-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40323N-01		3,100	19.5	158.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419323J2W-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419323J2WW-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40323WW-01		2,750	19.5	141.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419323J3L-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40323L-01		2,700	19.5	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419323J3N-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40323N-01		3,100	19.5	158.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419323J3W-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419323J3WW-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40323WW-01		2,750	19.5	141.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419323L-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40323L-01		2,700	19.5	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419323L-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40323L-01		2,700	19.5	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419323N-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40323N-01		3,100	19.5	158.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419323N-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40323N-01		3,100	19.5	158.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419323W-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419323W-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419323WW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40323WW-01		2,750	19.5	141.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419323WW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40323WW-01		2,750	19.5	141.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419403CN-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40403N-CG		3,300	24.8	133.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419403CN-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40403N-CG		3,300	24.8	133.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419403CW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40403W-CG		3,050	24.8	122.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419403CW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40403W-CG		3,050	24.8	122.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419403DN-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40403N-DG		3,200	24.8	129.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419403DN-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40403N-DG		3,200	24.8	129.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419403DW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40403W-DG		2,950	24.8	118.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419403DW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40403W-DG		2,950	24.8	118.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419403EL-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40403L-01		3,400	25.8	131.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419403EN-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	25.8	147.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419403EW-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40403W-01		3,550	25.8	137.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419403EWW-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40403WW-01		3,450	25.8	133.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419403J1L-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40403L-01		3,400	24.8	137.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419403J1N-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419403J1W-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40403W-01		3,550	24.8	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419403J1WW-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40403WW-01		3,450	24.8	139.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419403J2L-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40403L-01		3,400	24.8	137.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419403J2N-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419403J2W-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40403W-01		3,550	24.8	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419403J2WW-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40403WW-01		3,450	24.8	139.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419403J3L-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40403L-01		3,400	24.8	137.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419403J3N-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419403J3W-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40403W-01		3,550	24.8	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419403J3WW-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40403WW-01		3,450	24.8	139.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419403L-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40403L-01		3,400	24.8	137.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419403L-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40403L-01		3,400	24.8	137.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419403N-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419403N-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419403W-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40403W-01		3,550	24.8	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419403W-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40403W-01		3,550	24.8	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419403WW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40403WW-01		3,450	24.8	139.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419403WW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40403WW-01		3,450	24.8	139.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419523CN-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40523N-CG		4,350	32.5	133.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523CN-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40523N-CG		4,350	32.5	133.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523CW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40523W-CG		4,000	32.5	123.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523CW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40523W-CG		4,000	32.5	123.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523DN-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40523N-DG		4,200	32.5	129.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523DN-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40523N-DG		4,200	32.5	129.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523DW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40523W-DG		3,850	32.5	118.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523DW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40523W-DG		3,850	32.5	118.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523EL-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40523L-01		4,400	33.5	131.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419523EN-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40523N-01		4,900	33.5	146.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523EW-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40523W-01		4,600	33.5	137.3	白色	4000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR419523EWW-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40523WW-01		4,500	33.5	134.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419523HCN-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40523N-HGC		4,200	27.9	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523HCN-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40523N-HGC		4,200	27.9	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523HCW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40523W-HGC		3,950	27.9	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523HCW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40523W-HGC		3,950	27.9	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523HDN-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40523N-HGD		4,100	27.9	146.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523HDN-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40523N-HGD		4,100	27.9	146.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523HDW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40523W-HGD		3,800	27.9	136.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523HDW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40523W-HGD		3,800	27.9	136.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523HEN-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40523N-HG		4,800	28.9	166.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523HEW-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40523W-HG		4,600	28.9	159.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523HEWW-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,500	28.9	155.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419523HJ1N-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40523N-HG		4,800	27.9	172.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523HJ1W-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40523W-HG		4,600	27.9	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523HJ1W-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,500	27.9	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419523HJ2N-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40523N-HG		4,800	27.9	172.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523HJ2W-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,500	27.9	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419523HJ2W-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,500	27.9	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419523HJ3N-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40523N-HG		4,800	27.9	172.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523HJ3W-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40523W-HG		4,600	27.9	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523HJ3W-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,500	27.9	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419523HN-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40523N-HG		4,800	27.9	172.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523HN-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40523N-HG		4,800	27.9	172.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523HW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40523W-HG		4,600	27.9	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523HW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40523W-HG		4,600	27.9	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523HWW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,500	27.9	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419523HWW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,500	27.9	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419523J1L-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40523L-01		4,400	32.5	135.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419523J1N-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40523N-01		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523J1W-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40523W-01		4,600	32.5	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523J1WW-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40523WW-01		4,500	32.5	138.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419523J2L-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40523L-01		4,400	32.5	135.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419523J2N-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40523N-01		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523J2W-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40523W-01		4,600	32.5	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523J2WW-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40523WW-01		4,500	32.5	138.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419523J3L-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40523L-01		4,400	32.5	135.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419523J3N-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40523N-01		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523J3W-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40523W-01		4,600	32.5	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523J3WW-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40523WW-01		4,500	32.5	138.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419523L-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40523L-01		4,400	32.5	135.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419523L-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40523L-01		4,400	32.5	135.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419523N-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40523N-01		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523N-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40523N-01		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419523W-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40523W-01		4,600	32.5	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523W-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40523W-01		4,600	32.5	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419523WW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40523WW-01		4,500	32.5	138.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419523WW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40523WW-01		4,500	32.5	138.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419693CN-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40693N-CG		5,700	43.0	132.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693CN-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40693N-CG		5,700	43.0	132.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693CW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40693W-CG		5,300	43.0	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693CW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40693W-CG		5,300	43.0	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693DN-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40693N-DG		5,500	43.0	127.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693DN-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40693N-DG		5,500	43.0	127.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693DW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40693W-DG		5,100	43.0	118.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693DW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40693W-DG		5,100	43.0	118.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693EL-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40693L-01		5,800	44.0	131.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419693EN-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40693N-01		6,600	44.0	150.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693EW-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	44.0	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693EWW-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40693WW-01		6,200	44.0	140.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419693HCN-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40693N-HGC		5,700	38.5	148.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693HCN-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40693N-HGC		5,700	38.5	148.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693HCW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40693W-HGC		5,300	38.5	137.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693HCW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40693W-HGC		5,300	38.5	137.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693HDN-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40693N-HGD		5,500	38.5	142.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693HDN-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40693N-HGD		5,500	38.5	142.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693HDW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40693W-HGD		5,100	38.5	132.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693HDW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40693W-HGD		5,100	38.5	132.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693HEN-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40693N-HG		6,600	39.5	167.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693HEW-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	39.5	159.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693HEWW-LS9	LEER-41902E-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,200	39.5	156.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419693HJ1N-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40693N-HG		6,600	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693HJ1W-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693HJ1W-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,200	38.5	161.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419693HJ2N-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40693N-HG		6,600	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693HJ2W-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693HJ2W-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,200	38.5	161.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419693HJ3N-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40693N-HG		6,600	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693HJ3W-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693HJ3W-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,200	38.5	161.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419693HN-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40693N-HG		6,600	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693HN-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40693N-HG		6,600	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693HW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693HW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693HWW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40693WW-HG		6,200	38.5	161.0	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR419693HWW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,200	38.5	161.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419693J1L-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40693L-01		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419693J1N-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693J1W-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693J1WW-LS9	LEER-41901J1-LS9	LEEM-40693WW-01		6,200	43.0	144.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419693J2L-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40693L-01		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419693J2N-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693J2W-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693J2WW-LS9	LEER-41901J2-LS9	LEEM-40693WW-01		6,200	43.0	144.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419693J3L-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40693L-01		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419693J3N-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693J3W-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693J3WW-LS9	LEER-41901J3-LS9	LEEM-40693WW-01		6,200	43.0	144.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419693L-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40693L-01		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419693L-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40693L-01		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR419693N-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693N-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR419693W-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693W-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR419693WW-LD9	LEER-41902-LD9	LEEM-40693WW-01		6,200	43.0	144.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR419693WW-LS9	LEER-41902-LS9	LEEM-40693WW-01		6,200	43.0	144.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR42203EL-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40203L-01		1,710	14.6	117.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR42203EN-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40203N-01		1,900	14.6	130.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42203EW-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40203W-01		1,800	14.6	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42203EWW-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40203WW-01		1,740	14.6	119.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR42203L-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40203L-01		1,710	13.6	125.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR42203L-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40203L-01		1,710	13.6	125.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR42203N-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42203N-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42203W-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42203W-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42203WW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40203WW-01		1,740	13.6	127.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR42203WW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40203WW-01		1,740	13.6	127.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR42203YL-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40203L-01		1,710	13.6	125.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR42203YN-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42203YW-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42203YWW-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40203WW-01		1,740	13.6	127.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR42253EL-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40253L-01		2,100	18.0	116.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR42253EN-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40253N-01		2,350	18.0	130.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42253EW-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	18.0	125.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42253EWW-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40253WW-01		2,150	18.0	119.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR42253L-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40253L-01		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR42253L-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40253L-01		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR42253N-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40253N-01		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42253N-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40253N-01		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42253W-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42253W-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42253WW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40253WW-01		2,150	17.0	126.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR42253WW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40253WW-01		2,150	17.0	126.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR42253YL-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40253L-01		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR42253YN-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40253N-01		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42253YW-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42253YWW-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40253WW-01		2,150	17.0	126.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR42323CN-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40323N-CG		2,650	19.5	135.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42323CN-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40323N-CG		2,650	19.5	135.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42323CW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40323W-CG		2,450	19.5	125.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42323CW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40323W-CG		2,450	19.5	125.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42323DN-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40323N-DG		2,550	19.5	130.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42323DN-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40323N-DG		2,550	19.5	130.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42323DW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40323W-DG		2,350	19.5	120.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42323DW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40323W-DG		2,350	19.5	120.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42323EL-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40323L-01		2,700	20.5	131.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR42323EN-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40323N-01		3,100	20.5	151.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42323EW-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	20.5	139.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42323EWW-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40323WW-01		2,750	20.5	134.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR42323L-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40323L-01		2,700	19.5	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR42323L-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40323L-01		2,700	19.5	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR42323N-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40323N-01		3,100	19.5	158.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42323N-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40323N-01		3,100	19.5	158.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42323W-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42323W-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42323WW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40323WW-01		2,750	19.5	141.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR42323WW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40323WW-01		2,750	19.5	141.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR42323YL-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40323L-01		2,700	19.5	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR42323YN-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40323N-01		3,100	19.5	158.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42323YW-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42323YWW-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40323WW-01		2,750	19.5	141.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR42403CN-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40403N-CG		3,300	24.8	133.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42403CN-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40403N-CG		3,300	24.8	133.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42403CW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40403W-CG		3,050	24.8	122.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42403CW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40403W-CG		3,050	24.8	122.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR42403DN-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40403N-DG		3,200	24.8	129.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42403DN-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40403N-DG		3,200	24.8	129.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR42403DW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40403W-DG		2,950	24.8	118.9	白色	4000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR422403DW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40403W-DG		2,950	24.8	118.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422403EL-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40403L-01		3,400	25.8	131.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR422403EN-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	25.8	147.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422403EW-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40403W-01		3,550	25.8	137.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422403EWW-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40403WW-01		3,450	25.8	133.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422403L-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40403L-01		3,400	24.8	137.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR422403L-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40403L-01		3,400	24.8	137.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR422403N-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422403N-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422403W-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40403W-01		3,550	24.8	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422403W-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40403W-01		3,550	24.8	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422403WW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40403WW-01		3,450	24.8	139.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422403WW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40403WW-01		3,450	24.8	139.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422403YL-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40403L-01		3,400	24.8	137.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR422403YN-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422403YW-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40403W-01		3,550	24.8	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422403YWW-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40403WW-01		3,450	24.8	139.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422523CN-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40523N-CG		4,350	32.5	133.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422523CN-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40523N-CG		4,350	32.5	133.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422523CW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40523W-CG		4,000	32.5	123.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422523CW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40523W-CG		4,000	32.5	123.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422523DN-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40523N-DG		4,200	32.5	129.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422523DN-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40523N-DG		4,200	32.5	129.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422523DW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40523W-DG		3,850	32.5	118.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422523DW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40523W-DG		3,850	32.5	118.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422523EL-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40523L-01		4,400	33.5	131.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR422523EN-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40523N-01		4,900	33.5	146.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422523EW-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40523W-01		4,600	33.5	137.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422523EWW-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40523WW-01		4,500	33.5	134.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422523HCN-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40523N-HGC		4,200	27.9	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422523HCN-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40523N-HGC		4,200	27.9	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422523HCW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40523W-HGC		3,950	27.9	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422523HCW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40523W-HGC		3,950	27.9	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422523HDN-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40523N-HGD		4,100	27.9	146.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422523HDN-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40523N-HGD		4,100	27.9	146.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422523HDW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40523W-HGD		3,800	27.9	136.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422523HDW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40523W-HGD		3,800	27.9	136.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422523HEN-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40523N-HG		4,800	28.9	166.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422523HEW-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40523W-HG		4,600	28.9	159.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422523HEWW-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,500	28.9	155.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422523HN-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40523N-HG		4,800	27.9	172.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422523HN-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40523N-HG		4,800	27.9	172.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422523HW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40523W-HG		4,600	27.9	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422523HW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40523W-HG		4,600	27.9	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422523HWW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,500	27.9	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422523HWW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,500	27.9	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422523HYN-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40523N-HG		4,800	27.9	172.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422523HYW-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40523W-HG		4,600	27.9	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422523HYWW-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,500	27.9	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422523L-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40523L-01		4,400	32.5	135.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR422523L-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40523L-01		4,400	32.5	135.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR422523N-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40523N-01		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422523N-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40523N-01		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422523W-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40523W-01		4,600	32.5	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422523W-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40523W-01		4,600	32.5	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422523WW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40523WW-01		4,500	32.5	138.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422523WW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40523WW-01		4,500	32.5	138.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422523YL-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40523L-01		4,400	32.5	135.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR422523YN-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40523N-01		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422523YW-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40523W-01		4,600	32.5	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422523YWW-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40523WW-01		4,500	32.5	138.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422693CN-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40693N-CG		5,700	43.0	132.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422693CN-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40693N-CG		5,700	43.0	132.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422693CW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40693W-CG		5,300	43.0	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422693CW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40693W-CG		5,300	43.0	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422693DN-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40693N-DG		5,500	43.0	127.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422693DN-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40693N-DG		5,500	43.0	127.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422693DW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40693W-DG		5,100	43.0	118.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422693DW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40693W-DG		5,100	43.0	118.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422693EL-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40693L-01		5,800	44.0	131.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR422693EN-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40693N-01		6,800	44.0	150.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422693EW-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	44.0	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422693EWW-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40693WW-01		6,200	44.0	140.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422693HCN-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40693N-HGC		5,700	38.5	148.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422693HCN-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40693N-HGC		5,700	38.5	148.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422693HCW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40693W-HGC		5,300	38.5	137.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422693HCW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40693W-HGC		5,300	38.5	137.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422693HDN-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40693N-HGD		5,500	38.5	142.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422693HDN-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40693N-HGD		5,500	38.5	142.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422693HDW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40693W-HGD		5,100	38.5	132.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422693HDW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40693W-HGD		5,100	38.5	132.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422693HEN-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40693N-HG		6,800	39.5	167.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422693HEW-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	39.5	159.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422693HEWW-LS9	LEER-42202E-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,200	39.5	156.9	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR422693HN-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40693N-HG		6,800	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422693HN-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40693N-HG		6,800	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422693HW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422693HW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422693HWW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40693WW-HG		6,200	38.5	161.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422693HWW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,200	38.5	161.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422693HYN-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40693N-HG		6,600	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422693HYW-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422693HYWW-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40693WW-HG		6,200	38.5	161.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422693L-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40693L-01		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR422693L-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40693L-01		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR422693N-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422693N-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422693W-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422693W-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422693WW-LD9	LEER-42202-LD9	LEEM-40693WW-01		6,200	43.0	144.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422693WW-LS9	LEER-42202-LS9	LEEM-40693WW-01		6,200	43.0	144.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR422693YL-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40693L-01		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR422693YN-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR422693YW-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR422693YWW-LD9	LEER-42202Y-LD9	LEEM-40693WW-01		6,200	43.0	144.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR423203L-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40203L-01		1,800	13.6	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR423203L-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40203L-01		1,800	13.6	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR423203N-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40203N-01		2,000	13.6	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR423203N-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40203N-01		2,000	13.6	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR423203W-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40203W-01		1,900	13.6	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR423203W-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40203W-01		1,900	13.6	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR423203WW-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40203WW-01		1,850	13.6	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR423203WW-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40203WW-01		1,850	13.6	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR423253L-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40253L-01		2,250	17.0	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR423253L-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40253L-01		2,250	17.0	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR423253N-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40253N-01		2,500	17.0	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR423253N-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40253N-01		2,500	17.0	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR423253W-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40253W-01		2,400	17.0	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR423253W-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40253W-01		2,400	17.0	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR423253WW-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40253WW-01		2,300	17.0	135.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR423253WW-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40253WW-01		2,300	17.0	135.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR423323L-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40323L-01		2,900	19.5	148.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR423323L-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40323L-01		2,900	19.5	148.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR423323N-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40323N-01		3,200	19.5	164.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR423323N-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40323N-01		3,200	19.5	164.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR423323W-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40323W-01		3,050	19.5	156.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR423323W-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40323W-01		3,050	19.5	156.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR423323WW-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40323WW-01		2,950	19.5	151.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR423323WW-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40323WW-01		2,950	19.5	151.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR423403L-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40403L-01		3,600	24.8	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR423403L-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40403L-01		3,600	24.8	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR423403N-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40403N-01		4,000	24.8	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR423403N-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40403N-01		4,000	24.8	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR423403W-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40403W-01		3,800	24.8	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR423403W-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40403W-01		3,800	24.8	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR423403WW-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40403WW-01		3,700	24.8	149.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR423403WW-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40403WW-01		3,700	24.8	149.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR423523HN-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40523N-HG		5,100	27.9	182.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR423523HN-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40523N-HG		5,100	27.9	182.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR423523HW-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR423523HW-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR423523HWW-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR423523HWW-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR423523L-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR423523L-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR423523N-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR423523N-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR423523W-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40523W-01		4,900	32.5	150.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR423523W-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40523W-01		4,900	32.5	150.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR423523WW-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR423523WW-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR423693HN-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40693N-HG		6,900	38.5	179.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR423693HN-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40693N-HG		6,900	38.5	179.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR423693HW-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40693W-HG		6,700	38.5	174.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR423693HW-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40693W-HG		6,700	38.5	174.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR423693HWW-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40693WW-HG		6,500	38.5	168.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR423693HWW-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,500	38.5	168.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR423693L-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40693L-01		6,100	43.0	141.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR423693L-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40693L-01		6,100	43.0	141.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR423693N-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40693N-01		6,900	43.0	160.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR423693N-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40693N-01		6,900	43.0	160.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR423693W-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40693W-01		6,700	43.0	155.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR423693W-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40693W-01		6,700	43.0	155.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR423693WW-LD9	LEER-42302-LD9	LEEM-40693WW-01		6,500	43.0	151.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR423693WW-LS9	LEER-42302-LS9	LEEM-40693WW-01		6,500	43.0	151.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR425203L-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40203L-01		1,200	13.6	88.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR425203W-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40203W-01		1,250	13.6	91.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR425253L-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40253L-01		1,500	17.0	88.2	電球色	3000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR425233WW-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40253WW-01		1,550	17.0	91.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR425323L-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40323L-01		1,950	19.5	100.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR425323N-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40323N-01		2,150	19.5	110.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR425323WW-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40323WW-01		1,950	19.5	100.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR425403L-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40403L-01		2,400	24.8	96.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR425403WW-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40403WW-01		2,450	24.8	98.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR425523HN-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40523N-HG		3,400	27.9	121.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR425523HW-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40523W-HG		3,300	27.9	118.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR425523HWW-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40523WW-HG		3,200	27.9	114.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR425523L-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40523L-01		3,150	32.5	96.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR425523WW-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40523WW-01		3,150	32.5	96.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR425693HN-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40693N-HG		4,600	38.5	119.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR425693HW-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40693W-HG		4,450	38.5	115.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR425693HWW-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40693WW-HG		4,350	38.5	112.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR425693L-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40693L-01		4,050	43.0	94.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR425693WW-LD9	LEER-42501-LD9	LEEM-40693WW-01		4,350	43.0	101.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203L-01	F-42100	1,560	13.6	114.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203L-01	F-42120	1,470	13.6	108.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203L-01	F-42121	1,380	13.6	101.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203L-01	F-42122	1,500	13.6	110.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203L-01	F-42123	1,370	13.6	100.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203L-01	F-42124	1,400	13.6	102.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203L-01	F-4273 SC	1,400	13.6	102.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203L-01	F-4273.G	1,410	13.6	103.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203L-01	F-4273.V	1,410	13.6	103.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203L-01		1,700	13.6	125.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203L-01	F-42100	1,560	13.6	114.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203L-01	F-42120	1,470	13.6	108.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203L-01	F-42121	1,380	13.6	101.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203L-01	F-42122	1,500	13.6	110.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203L-01	F-42123	1,370	13.6	100.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203L-01	F-42124	1,400	13.6	102.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203L-01	F-4273 SC	1,400	13.6	102.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203L-01	F-4273.G	1,410	13.6	103.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203L-01	F-4273.V	1,410	13.6	103.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203L-01		1,700	13.6	125.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203N-01	F-42100	1,750	13.6	128.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203N-01	F-42120	1,640	13.6	120.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203N-01	F-42121	1,550	13.6	113.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203N-01	F-42122	1,680	13.6	123.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203N-01	F-42123	1,540	13.6	113.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203N-01	F-42124	1,580	13.6	116.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203N-01	F-4273 SC	1,570	13.6	115.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203N-01	F-4273.G	1,580	13.6	116.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203N-01	F-4273.V	1,580	13.6	116.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203N-01	F-42100	1,750	13.6	128.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203N-01	F-42120	1,640	13.6	120.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203N-01	F-42121	1,550	13.6	113.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203N-01	F-42122	1,680	13.6	123.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203N-01	F-42123	1,540	13.6	113.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203N-01	F-42124	1,580	13.6	116.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203N-01	F-4273 SC	1,570	13.6	115.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203N-01	F-4273.G	1,580	13.6	116.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203N-01	F-4273.V	1,580	13.6	116.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426203W-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203W-01	F-42100	1,640	13.6	120.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426203W-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203W-01	F-42120	1,540	13.6	113.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426203W-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203W-01	F-42122	1,570	13.6	115.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426203W-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426203W-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203W-01	F-42100	1,640	13.6	120.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426203W-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203W-01	F-42120	1,540	13.6	113.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426203W-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203W-01	F-42122	1,570	13.6	115.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426203W-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203WW-01	F-42100	1,610	13.6	118.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203WW-01	F-42120	1,510	13.6	111.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203WW-01	F-42121	1,420	13.6	104.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203WW-01	F-42122	1,540	13.6	113.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203WW-01	F-42123	1,410	13.6	103.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203WW-01	F-42124	1,450	13.6	106.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203WW-01	F-4273 SC	1,440	13.6	105.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203WW-01	F-4273.G	1,450	13.6	106.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203WW-01	F-4273.V	1,450	13.6	106.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40203WW-01		1,750	13.6	128.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203WW-01	F-42100	1,610	13.6	118.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203WW-01	F-42120	1,510	13.6	111.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203WW-01	F-42121	1,420	13.6	104.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203WW-01	F-42122	1,540	13.6	113.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203WW-01	F-42123	1,410	13.6	103.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203WW-01	F-42124	1,450	13.6	106.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203WW-01	F-4273 SC	1,440	13.6	105.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203WW-01	F-4273.G	1,450	13.6	106.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203WW-01	F-4273.V	1,450	13.6	106.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426203WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40203WW-01		1,750	13.6	128.6	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR426693L-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693L-01	F-42123	4,250	43.0	98.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426693L-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693L-01	F-42124	4,350	43.0	101.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426693L-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693L-01	F-4273 SC	4,300	43.0	100.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426693L-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693L-01	F-4273.G	4,250	43.0	98.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426693L-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693L-01	F-4273.V	4,300	43.0	100.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426693L-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693L-01		5,300	43.0	123.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426693L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693L-01	F-42100	4,800	43.0	111.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426693L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693L-01	F-42120	4,450	43.0	103.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426693L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693L-01	F-42121	4,250	43.0	98.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426693L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693L-01	F-42122	4,550	43.0	105.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426693L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693L-01	F-42123	4,250	43.0	98.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426693L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693L-01	F-42124	4,350	43.0	101.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426693L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693L-01	F-4273 SC	4,300	43.0	100.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426693L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693L-01	F-4273.G	4,250	43.0	98.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426693L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693L-01	F-4273.V	4,300	43.0	100.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426693L-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693L-01		5,300	43.0	123.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693N-01	F-42100	5,800	43.0	134.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693N-01	F-42120	5,400	43.0	125.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693N-01	F-42121	5,100	43.0	118.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693N-01	F-42122	5,500	43.0	127.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693N-01	F-42123	5,100	43.0	118.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693N-01	F-42124	5,200	43.0	120.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693N-01	F-4273 SC	5,200	43.0	120.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693N-01	F-4273.G	5,200	43.0	120.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693N-01	F-4273.V	5,200	43.0	120.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693N-01	F-42100	5,800	43.0	134.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693N-01	F-42120	5,400	43.0	125.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693N-01	F-42121	5,100	43.0	118.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693N-01	F-42122	5,500	43.0	127.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693N-01	F-42123	5,100	43.0	118.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693N-01	F-42124	5,200	43.0	120.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693N-01	F-4273 SC	5,200	43.0	120.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693N-01	F-4273.G	5,200	43.0	120.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693N-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693N-01	F-4273.V	5,200	43.0	120.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR426693W-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693W-01	F-42100	5,300	43.0	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426693W-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693W-01	F-42120	4,900	43.0	113.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426693W-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693W-01	F-42122	5,000	43.0	116.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426693W-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693W-01	F-42124	4,800	43.0	111.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426693W-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693W-01	F-4273 SC	4,750	43.0	110.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426693W-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693W-01	F-4273.V	4,750	43.0	110.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426693W-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693W-01		5,800	43.0	134.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426693W-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693W-01	F-42100	5,300	43.0	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426693W-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693W-01	F-42120	4,900	43.0	113.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426693W-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693W-01	F-42122	5,000	43.0	116.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426693W-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693W-01	F-42124	4,800	43.0	111.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426693W-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693W-01	F-4273 SC	4,750	43.0	110.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426693W-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693W-01	F-4273.V	4,750	43.0	110.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426693W-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693W-01		5,800	43.0	134.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693WW-01	F-42100	5,200	43.0	120.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693WW-01	F-42120	4,850	43.0	112.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693WW-01	F-42121	4,650	43.0	108.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693WW-01	F-42122	4,950	43.0	115.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693WW-01	F-42123	4,650	43.0	108.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693WW-01	F-42124	4,750	43.0	110.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693WW-01	F-4273 SC	4,700	43.0	109.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693WW-01	F-4273.G	4,650	43.0	108.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693WW-01	F-4273.V	4,700	43.0	109.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LD9	LEER-42602-LD9	LEEM-40693WW-01		5,700	43.0	132.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693WW-01	F-42100	5,200	43.0	120.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693WW-01	F-42120	4,850	43.0	112.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693WW-01	F-42121	4,650	43.0	108.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693WW-01	F-42122	4,950	43.0	115.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693WW-01	F-42123	4,650	43.0	108.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693WW-01	F-42124	4,750	43.0	110.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693WW-01	F-4273 SC	4,700	43.0	109.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693WW-01	F-4273.G	4,650	43.0	108.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693WW-01	F-4273.V	4,700	43.0	109.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR426693WW-LS9	LEER-42602-LS9	LEEM-40693WW-01		5,700	43.0	132.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427203L-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40203L-01	F-42115N	1,120	13.6	82.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427203L-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40203L-01		1,700	13.6	125.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427203L-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40203L-01	F-42115N	1,120	13.6	82.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427203L-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40203L-01		1,700	13.6	125.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427203N-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR427203N-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40203N-01		1,900	13.6	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR427203W-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR427203W-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40203W-01		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR427203WW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40203WW-01	F-42115N	1,160	13.6	85.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427203WW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40203WW-01		1,750	13.6	128.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427203WW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40203WW-01	F-42115N	1,160	13.6	85.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427203WW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40203WW-01		1,750	13.6	128.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427253L-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40253L-01	F-42115N	1,400	17.0	82.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427253L-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40253L-01		2,150	17.0	126.4	電球色	3000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR427253L-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40253L-01	F-42115N	1,400	17.0	82.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427253L-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40253L-01		2,150	17.0	126.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427253N-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40253N-01		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR427253N-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40253N-01		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR427253W-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR427253W-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR427253WW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40253WW-01	F-42115N	1,450	17.0	85.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427253WW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40253WW-01		2,200	17.0	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427253WW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40253WW-01	F-42115N	1,450	17.0	85.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427253WW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40253WW-01		2,200	17.0	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427323L-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40323L-01	F-42115N	1,700	19.5	87.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427323L-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40323L-01	F-42118N	1,520	19.5	77.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427323L-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40323L-01		2,700	19.5	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427323L-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40323L-01	F-42115N	1,700	19.5	87.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427323L-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40323L-01	F-42118N	1,520	19.5	77.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427323L-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40323L-01		2,700	19.5	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427323N-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40323N-01		3,050	19.5	156.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR427323N-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40323N-01		3,050	19.5	156.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR427323W-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40323W-01		2,800	19.5	143.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR427323W-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40323W-01		2,800	19.5	143.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR427323WW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40323WW-01	F-42115N	1,780	19.5	91.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427323WW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40323WW-01	F-42116N	1,500	19.5	76.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427323WW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40323WW-01	F-42117N	1,500	19.5	76.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427323WW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40323WW-01	F-42118N	1,560	19.5	80.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427323WW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40323WW-01		2,750	19.5	141.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427323WW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40323WW-01	F-42115N	1,780	19.5	91.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427323WW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40323WW-01	F-42116N	1,500	19.5	76.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427323WW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40323WW-01	F-42117N	1,500	19.5	76.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427323WW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40323WW-01	F-42118N	1,560	19.5	80.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427323WW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40323WW-01		2,750	19.5	141.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427403L-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40403L-01	F-42115N	2,150	24.8	86.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427403L-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40403L-01	F-42118N	1,910	24.8	77.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427403L-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40403L-01		3,400	24.8	137.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427403L-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40403L-01	F-42115N	2,150	24.8	86.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427403L-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40403L-01	F-42118N	1,910	24.8	77.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427403L-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40403L-01		3,400	24.8	137.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427403N-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40403N-01		3,850	24.8	155.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR427403N-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40403N-01		3,850	24.8	155.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR427403W-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40403W-01		3,550	24.8	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR427403W-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40403W-01		3,550	24.8	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR427403WW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40403WW-01	F-42115N	2,250	24.8	90.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427403WW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40403WW-01	F-42116N	1,870	24.8	75.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427403WW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40403WW-01	F-42117N	1,870	24.8	75.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427403WW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40403WW-01	F-42118N	1,960	24.8	79.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427403WW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40403WW-01	F-42115N	3,500	24.8	141.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427403WW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40403WW-01	F-42116N	2,250	24.8	90.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427403WW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40403WW-01	F-42117N	1,870	24.8	75.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427403WW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40403WW-01	F-42118N	1,960	24.8	79.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427523HN-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40523N-HG		4,850	27.9	173.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR427523HN-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40523N-HG		4,850	27.9	173.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR427523HW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40523W-HG		4,300	27.9	154.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR427523HW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40523W-HG		4,300	27.9	154.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR427523HWW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40523WW-HG	F-42115N	2,750	27.9	98.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427523HWW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40523WW-HG	F-42116N	2,250	27.9	80.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427523HWW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40523WW-HG	F-42117N	2,250	27.9	80.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427523HWW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40523WW-HG	F-42118N	2,300	27.9	82.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427523HWW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,250	27.9	152.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427523HWW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40523WW-HG	F-42115N	2,750	27.9	98.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427523HWW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40523WW-HG	F-42116N	2,250	27.9	80.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427523HWW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40523WW-HG	F-42117N	2,250	27.9	80.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427523HWW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40523WW-HG	F-42118N	2,300	27.9	82.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427523HWW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,250	27.9	152.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427523L-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40523L-01	F-42115N	2,650	32.5	81.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427523L-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40523L-01		4,150	32.5	127.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427523L-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40523L-01	F-42115N	2,650	32.5	81.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427523L-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40523L-01		4,150	32.5	127.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427523N-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40523N-01		4,950	32.5	152.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR427523N-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40523N-01		4,950	32.5	152.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR427523W-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40523W-01		4,300	32.5	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR427523W-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40523W-01		4,300	32.5	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR427523WW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40523WW-01	F-42115N	2,750	32.5	84.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427523WW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40523WW-01		4,250	32.5	130.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427523WW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40523WW-01	F-42115N	2,750	32.5	84.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427523WW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40523WW-01		4,250	32.5	130.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427693HN-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40693N-HG		6,600	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR427693HN-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40693N-HG		6,600	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR427693HW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40693W-HG		5,800	38.5	150.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR427693HW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40693W-HG		5,800	38.5	150.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR427693HWW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40693WW-HG	F-42115N	3,750	38.5	97.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427693HWW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40693WW-HG	F-42116N	3,050	38.5	79.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427693HWW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40693WW-HG	F-42117N	3,050	38.5	79.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427693HWW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40693WW-HG	F-42118N	3,200	38.5	83.1	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR427693HWW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40693WW-HG		5,700	38.5	148.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427693HWW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40693WW-HG	F-42115N	3,750	38.5	97.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427693HWW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40693WW-HG	F-42116N	3,050	38.5	79.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427693HWW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40693WW-HG	F-42117N	3,050	38.5	79.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427693HWW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40693WW-HG	F-42118N	3,200	38.5	83.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427693HWW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40693WW-HG		5,700	38.5	148.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427693L-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40693L-01	F-42115N	3,350	43.0	77.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427693L-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40693L-01		5,300	43.0	123.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427693L-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40693L-01	F-42115N	3,350	43.0	77.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427693L-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40693L-01		5,300	43.0	123.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR427693N-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR427693N-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR427693W-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40693W-01		5,800	43.0	134.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR427693W-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40693W-01		5,800	43.0	134.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR427693WW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40693WW-01	F-42115N	3,750	43.0	87.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427693WW-LD9	LEER-42721-LD9	LEEM-40693WW-01		5,700	43.0	132.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427693WW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40693WW-01	F-42115N	3,750	43.0	87.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR427693WW-LS9	LEER-42721-LS9	LEEM-40693WW-01		5,700	43.0	132.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430203J1L-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40203L-01		1,730	13.6	127.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430203J1N-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40203N-01		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430203J1W-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40203W-01		1,810	13.6	133.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430203J1WW-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40203WW-01		1,750	13.6	128.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430203J2L-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40203L-01		1,730	13.6	127.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430203J2N-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40203N-01		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430203J2W-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40203W-01		1,810	13.6	133.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430203J2WW-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40203WW-01		1,750	13.6	128.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430203J3L-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40203L-01		1,730	13.6	127.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430203J3N-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40203N-01		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430203J3W-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40203W-01		1,810	13.6	133.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430203J3WW-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40203WW-01		1,750	13.6	128.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430203L-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40203L-01		1,730	13.6	127.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430203L-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40203L-01		1,730	13.6	127.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430203N-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40203N-01		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430203N-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40203N-01		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430203W-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40203W-01		1,810	13.6	133.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430203W-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40203W-01		1,810	13.6	133.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430203WW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40203WW-01		1,750	13.6	128.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430203WW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40203WW-01		1,750	13.6	128.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430203YL-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40203L-01		1,730	13.6	127.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430203YN-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40203N-01		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430203YW-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40203W-01		1,810	13.6	133.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430203YWW-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40203WW-01		1,750	13.6	128.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430253J1L-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40253L-01		2,150	17.0	126.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430253J1N-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40253N-01		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430253J1W-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430253J1WW-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40253WW-01		2,200	17.0	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430253J2L-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40253L-01		2,150	17.0	126.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430253J2N-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40253N-01		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430253J2W-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430253J2WW-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40253WW-01		2,200	17.0	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430253J3L-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40253L-01		2,150	17.0	126.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430253J3N-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40253N-01		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430253J3W-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430253J3WW-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40253WW-01		2,200	17.0	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430253L-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40253L-01		2,150	17.0	126.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430253L-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40253L-01		2,150	17.0	126.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430253N-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40253N-01		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430253N-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40253N-01		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430253W-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430253W-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430253WW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40253WW-01		2,200	17.0	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430253WW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40253WW-01		2,200	17.0	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430253YL-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40253L-01		2,150	17.0	126.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430253YN-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40253N-01		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430253YW-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430253YWW-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40253WW-01		2,200	17.0	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430323CN-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40323N-CG		2,650	19.5	135.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430323CN-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40323N-CG		2,650	19.5	135.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430323CW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40323W-CG		2,450	19.5	125.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430323CW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40323W-CG		2,450	19.5	125.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430323DN-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40323N-DG		2,550	19.5	130.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430323DN-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40323N-DG		2,550	19.5	130.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430323DW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40323W-DG		2,350	19.5	120.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430323DW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40323W-DG		2,350	19.5	120.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430323J1L-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40323L-01		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430323J1N-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40323N-01		3,050	19.5	156.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430323J1W-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430323J1WW-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40323WW-01		2,800	19.5	143.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430323J2L-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40323L-01		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430323J2N-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40323N-01		3,050	19.5	156.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430323J2W-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430323J2WW-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40323WW-01		2,800	19.5	143.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430323J3L-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40323L-01		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430323J3N-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40323N-01		3,050	19.5	156.4	昼白色	5000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR430323J3W-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430323J3WW-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40323WW-01		2,800	19.5	143.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430323L-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40323L-01		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430323L-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40323L-01		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430323N-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40323N-01		3,050	19.5	156.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430323N-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40323N-01		3,050	19.5	156.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430323W-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430323W-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430323WW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40323WW-01		2,800	19.5	143.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430323WW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40323WW-01		2,800	19.5	143.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430323YL-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40323L-01		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430323YN-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40323N-01		3,050	19.5	156.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430323YW-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430323YW-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40323WW-01		2,800	19.5	143.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430403CN-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40403N-CG		3,300	24.8	133.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430403CN-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40403N-CG		3,300	24.8	133.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430403CW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40403W-CG		3,050	24.8	122.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430403CW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40403W-CG		3,050	24.8	122.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430403DN-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40403N-DG		3,200	24.8	129.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430403DN-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40403N-DG		3,200	24.8	129.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430403DW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40403W-DG		2,950	24.8	118.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430403DW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40403W-DG		2,950	24.8	118.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430403J1L-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40403L-01		3,450	24.8	139.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430403J1N-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430403J1W-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40403W-01		3,600	24.8	145.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430403J1WW-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40403WW-01		3,500	24.8	141.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430403J2L-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40403L-01		3,450	24.8	139.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430403J2N-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430403J2W-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40403W-01		3,600	24.8	145.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430403J2WW-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40403WW-01		3,500	24.8	141.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430403J3L-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40403L-01		3,450	24.8	139.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430403J3N-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430403J3W-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40403W-01		3,600	24.8	145.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430403J3WW-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40403WW-01		3,500	24.8	141.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430403L-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40403L-01		3,450	24.8	139.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430403L-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40403L-01		3,450	24.8	139.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430403N-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430403N-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430403W-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40403W-01		3,600	24.8	145.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430403W-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40403W-01		3,600	24.8	145.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430403WW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40403WW-01		3,500	24.8	141.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430403WW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40403WW-01		3,500	24.8	141.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430403YL-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40403L-01		3,450	24.8	139.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430403YN-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430403YW-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40403W-01		3,600	24.8	145.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430403YW-LS9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40403WW-01		3,500	24.8	141.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430523CN-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40523N-CG		4,350	32.5	133.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523CN-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40523N-CG		4,350	32.5	133.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523CW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40523W-CG		4,000	32.5	123.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523CW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40523W-CG		4,000	32.5	123.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523DN-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40523N-DG		4,200	32.5	129.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523DN-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40523N-DG		4,200	32.5	129.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523DW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40523W-DG		3,850	32.5	118.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523DW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40523W-DG		3,850	32.5	118.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523HCN-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40523N-HGC		4,200	27.9	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523HCN-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40523N-HGC		4,200	27.9	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523HCW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40523W-HGC		3,950	27.9	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523HCW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40523W-HGC		3,950	27.9	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523HDN-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40523N-HGD		4,100	27.9	146.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523HDN-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40523N-HGD		4,100	27.9	146.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523HDW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40523W-HGD		3,800	27.9	136.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523HDW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40523W-HGD		3,800	27.9	136.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523HJ1N-LD9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40523N-HG		4,850	27.9	173.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523HJ1W-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40523W-HG		4,650	27.9	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523HJ1WW-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,550	27.9	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430523HJ2N-LD9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40523N-HG		4,850	27.9	173.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523HJ2W-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40523W-HG		4,650	27.9	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523HJ2WW-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,550	27.9	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430523HJ3N-LD9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40523N-HG		4,850	27.9	173.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523HJ3W-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40523W-HG		4,650	27.9	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523HJ3WW-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,550	27.9	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430523HN-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40523N-HG		4,850	27.9	173.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523HN-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40523N-HG		4,850	27.9	173.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523HW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40523W-HG		4,650	27.9	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523HW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40523W-HG		4,650	27.9	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523HWW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,550	27.9	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430523HWW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,550	27.9	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430523HYN-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40523N-HG		4,850	27.9	173.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523HYW-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40523W-HG		4,650	27.9	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523HYWW-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,550	27.9	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430523J1L-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40523L-01		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430523J1N-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40523N-01		4,950	32.5	152.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523J1W-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40523W-01		4,700	32.5	144.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523J1WW-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40523WW-01		4,550	32.5	140.0	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR430523J2L-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40523L-01		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430523J2N-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40523N-01		4,950	32.5	152.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523J2W-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40523W-01		4,700	32.5	144.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523J2WW-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40523WW-01		4,550	32.5	140.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430523J3L-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40523L-01		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430523J3N-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40523N-01		4,950	32.5	152.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523J3W-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40523W-01		4,700	32.5	144.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523J3WW-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40523WW-01		4,550	32.5	140.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430523L-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40523L-01		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430523L-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40523L-01		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430523N-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40523N-01		4,950	32.5	152.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523N-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40523N-01		4,950	32.5	152.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523W-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40523W-01		4,700	32.5	144.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523W-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40523W-01		4,700	32.5	144.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523WW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40523WW-01		4,550	32.5	140.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430523WW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40523WW-01		4,550	32.5	140.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430523YL-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40523L-01		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430523YN-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40523N-01		4,950	32.5	152.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430523YW-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40523W-01		4,700	32.5	144.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430523YWW-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40523WW-01		4,550	32.5	140.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430693CN-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40693N-CG		5,700	43.0	132.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693CN-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40693N-CG		5,700	43.0	132.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693CW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40693W-CG		5,300	43.0	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693CW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40693W-CG		5,300	43.0	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693DN-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40693N-DG		5,500	43.0	127.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693DN-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40693N-DG		5,500	43.0	127.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693DW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40693W-DG		5,100	43.0	118.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693DW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40693W-DG		5,100	43.0	118.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693HCN-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40693N-HGC		5,700	38.5	148.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693HCN-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40693N-HGC		5,700	38.5	148.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693HCW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40693W-HGC		5,300	38.5	137.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693HCW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40693W-HGC		5,300	38.5	137.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693HDN-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40693N-HGD		5,500	38.5	142.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693HDN-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40693N-HGD		5,500	38.5	142.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693HDW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40693W-HGD		5,100	38.5	132.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693HDW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40693W-HGD		5,100	38.5	132.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693HJ1N-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40693N-HG		6,500	38.5	168.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693HJ1W-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693HJ1W-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,150	38.5	159.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430693HJ2N-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40693N-HG		6,500	38.5	168.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693HJ2W-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693HJ2W-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,150	38.5	159.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430693HJ3N-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40693N-HG		6,500	38.5	168.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693HJ3W-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693HJ3W-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,150	38.5	159.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430693HN-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40693N-HG		6,500	38.5	168.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693HN-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40693N-HG		6,500	38.5	168.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693HW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693HW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693HWW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40693WW-HG		6,150	38.5	159.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430693HWW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,150	38.5	159.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430693HYN-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40693N-HG		6,500	38.5	168.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693HYW-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693HYWW-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40693WW-HG		6,150	38.5	159.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430693J1L-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40693L-01		5,750	43.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430693J1N-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40693N-01		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693J1W-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693J1WW-LS9	LEER-43001J1-LS9	LEEM-40693WW-01		6,150	43.0	143.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430693J2L-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40693L-01		5,750	43.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430693J2N-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40693N-01		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693J2W-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693J2WW-LS9	LEER-43001J2-LS9	LEEM-40693WW-01		6,150	43.0	143.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430693J3L-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40693L-01		5,750	43.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430693J3N-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40693N-01		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693J3W-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693J3WW-LS9	LEER-43001J3-LS9	LEEM-40693WW-01		6,150	43.0	143.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430693L-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40693L-01		5,750	43.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430693L-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40693L-01		5,750	43.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430693N-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40693N-01		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693N-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40693N-01		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693W-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693W-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693WW-LD9	LEER-43002-LD9	LEEM-40693WW-01		6,150	43.0	143.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430693WW-LS9	LEER-43002-LS9	LEEM-40693WW-01		6,150	43.0	143.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR430693YL-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40693L-01		5,750	43.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR430693YN-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40693N-01		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR430693YW-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR430693YWW-LD9	LEER-43002Y-LD9	LEEM-40693WW-01		6,150	43.0	143.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR645351FL-LD9	LEER-64521-LD9	LEEM-60351L-FW		3,100	31.0	100.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR645351FN-LD9	LEER-64521-LD9	LEEM-60351N-FW		3,500	31.0	112.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR645351FW-LD9	LEER-64521-LD9	LEEM-60351WW-FW		3,200	31.0	103.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR660701FL-LD9	LEER-66021-LD9	LEEM-60701L-FW		5,900	57.7	102.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR660701FN-LD9	LEER-66021-LD9	LEEM-60701N-FW		6,700	57.7	116.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR660701FW-LD9	LEER-66021-LD9	LEEM-60701WW-FW		6,100	57.7	105.7	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR712141FL-LD9	LEER-71221-LD9	LEEM-40403L-01		11,900	124.0	95.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR712141FWW-LD9	LEER-71221-LD9	LEEM-40403WW-01		12,300	124.0	99.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR727301FL-LD9	LEER-72721-LD9	LEEM-30301L-FW		2,400	22.0	109.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR727301FN-LD9	LEER-72721-LD9	LEEM-30301N-FW		2,700	22.0	122.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR727301FW-LD9	LEER-72721-LD9	LEEM-30301W-FW		2,500	22.0	113.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR727301FWW-LD9	LEER-72721-LD9	LEEM-30301WW-FW		2,450	22.0	111.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR727301ZL-LD9	LEER-72721-LD9	LEEM-30301L-ZP		2,600	22.0	118.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR727301ZN-LD9	LEER-72721-LD9	LEEM-30301N-ZP		2,900	22.0	131.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR727301ZW-LD9	LEER-72721-LD9	LEEM-30301W-ZP		2,700	22.0	122.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR727301ZWW-LD9	LEER-72721-LD9	LEEM-30301WW-ZP		2,650	22.0	120.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR727401FL-LD9	LEER-72721-LD9	LEEM-30401L-FW		3,200	30.0	106.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR727401FN-LD9	LEER-72721-LD9	LEEM-30401N-FW		3,600	30.0	120.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR727401FW-LD9	LEER-72721-LD9	LEEM-30401W-FW		3,300	30.0	110.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR727401FWW-LD9	LEER-72721-LD9	LEEM-30401WW-FW		3,250	30.0	108.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR727401ZL-LD9	LEER-72721-LD9	LEEM-30401L-ZP		3,500	30.0	116.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR727401ZN-LD9	LEER-72721-LD9	LEEM-30401N-ZP		3,900	30.0	130.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR727401ZW-LD9	LEER-72721-LD9	LEEM-30401W-ZP		3,600	30.0	120.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR727401ZWW-LD9	LEER-72721-LD9	LEEM-30401WW-ZP		3,550	30.0	118.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR740452L-LD9	LEER-74502-LD9	LEEM-3-50451L-01		3,950	34.0	116.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR740452N-LD9	LEER-74502-LD9	LEEM-3-50451N-01		4,400	34.0	129.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR740452W-LD9	LEER-74502-LD9	LEEM-3-50451W-01		4,150	34.0	122.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR740452WW-LD9	LEER-74502-LD9	LEEM-3-50451WW-01		4,000	34.0	117.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR740652L-LD9	LEER-74502-LD9	LEEM-3-50651L-01		5,800	47.5	117.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR740652N-LD9	LEER-74502-LD9	LEEM-3-50651N-01		6,400	47.5	134.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR740652W-LD9	LEER-74502-LD9	LEEM-3-50651W-01		5,900	47.5	124.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR740652WW-LD9	LEER-74502-LD9	LEEM-3-50651WW-01		5,700	47.5	120.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR740852L-LD9	LEER-74502-LD9	LEEM-3-50851L-01		7,200	57.5	125.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR740852N-LD9	LEER-74502-LD9	LEEM-3-50851N-01		8,000	57.5	139.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR740852W-LD9	LEER-74502-LD9	LEEM-3-50851W-01		7,500	57.5	130.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR740852WW-LD9	LEER-74502-LD9	LEEM-3-50851WW-01		7,300	57.5	126.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR741452L-LD9	LEER-74512-LD9	LEEM-3-50451L-01		3,650	34.0	107.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR741452N-LD9	LEER-74512-LD9	LEEM-3-50451N-01		4,050	34.0	119.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR741452W-LD9	LEER-74512-LD9	LEEM-3-50451W-01		3,800	34.0	111.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR741452WW-LD9	LEER-74512-LD9	LEEM-3-50451WW-01		3,700	34.0	108.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR741652L-LD9	LEER-74512-LD9	LEEM-3-50651L-01		5,200	47.5	109.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR741652N-LD9	LEER-74512-LD9	LEEM-3-50651N-01		5,750	47.5	121.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR741652W-LD9	LEER-74512-LD9	LEEM-3-50651W-01		5,450	47.5	114.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR741652WW-LD9	LEER-74512-LD9	LEEM-3-50651WW-01		5,300	47.5	111.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR741852L-LD9	LEER-74512-LD9	LEEM-3-50851L-01		6,800	57.5	114.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR741852N-LD9	LEER-74512-LD9	LEEM-3-50851N-01		7,350	57.5	127.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR741852W-LD9	LEER-74512-LD9	LEEM-3-50851W-01		6,950	57.5	120.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR741852WW-LD9	LEER-74512-LD9	LEEM-3-50851WW-01		6,750	57.5	117.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR745651FL-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651L-FW		4,400	35.5	123.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR745651FN-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651N-FW		4,900	35.5	138.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR745651FW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651W-FW		4,600	35.5	129.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR745651FWW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651WW-FW		4,500	35.5	126.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR745651JL-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651L-JP		4,200	35.5	118.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR745651JN-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651N-JP		4,700	35.5	132.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR745651JW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651W-JP		4,400	35.5	123.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR745651JWW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651WW-JP		4,300	35.5	121.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR745651KL-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651L-KF		3,700	35.5	104.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR745651KN-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651N-KF		4,200	35.5	118.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR745651KW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651W-KF		3,800	35.5	107.0	白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR745651LU-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651L-UF		3,700	35.5	104.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR745651UN-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651N-UF		4,200	35.5	118.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR745651UWW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651WW-UF		3,800	35.5	107.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR745651XL-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651L-XJ		3,650	35.5	102.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR745651XN-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651N-XJ		4,100	35.5	115.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR745651XWW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651WW-XJ		3,750	35.5	105.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR745651ZL-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651L-ZP		4,800	35.5	135.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR745651ZN-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651N-ZP		5,300	35.5	149.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR745651ZW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651W-ZP		5,000	35.5	140.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR745651ZWW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50651WW-ZP		4,900	35.5	138.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR745851FL-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851L-FW		5,000	43.0	116.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR745851FN-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851N-FW		5,600	43.0	130.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR745851FW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851W-FW		5,300	43.0	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR745851FWW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851WW-FW		5,200	43.0	120.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR745851JL-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851L-JP		4,800	43.0	111.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR745851JN-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851N-JP		5,300	43.0	123.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR745851JW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851W-JP		5,100	43.0	118.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR745851JWW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851WW-JP		5,000	43.0	116.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR745851KL-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851L-KF		4,300	43.0	100.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR745851KN-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851N-KF		4,800	43.0	111.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR745851KW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851W-KF		4,400	43.0	102.3	白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR745851LU-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851L-UF		4,300	43.0	100.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR745851UN-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851N-UF		4,800	43.0	111.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR745851UWW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851WW-UF		4,400	43.0	102.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR745851XL-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851L-XJ		4,200	43.0	97.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR745851XN-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851N-XJ		4,300	43.0	100.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR745851XWW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851WW-XJ		4,300	43.0	100.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR745851ZL-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851L-ZP		5,500	43.0	127.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR745851ZN-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851N-ZP		6,100	43.0	141.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR745851ZW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851W-ZP		5,800	43.0	134.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR745851ZWW-LD9	LEER-74521-LD9	LEEM-50851WW-ZP		5,700	43.0	132.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR760101FL-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101L-FW		7,600	60.5	125.6	電球色	3000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR760101FN-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101N-FW		8,500	60.5	140.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR760101FW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101W-FW		8,000	60.5	132.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR760101FW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101WW-FW		7,800	60.5	128.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR760101JL-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101L-JP		7,300	60.5	120.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR760101JN-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101N-JP		8,100	60.5	133.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR760101JW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101W-JP		7,700	60.5	127.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR760101JWW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101WW-JP		7,500	60.5	123.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR760101KL-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101L-KF		6,500	60.5	107.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR760101KN-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101N-KF		7,300	60.5	120.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR760101KW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101W-KF		6,800	60.5	112.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR760101KWW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101WW-KF		6,700	60.5	110.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR760101UL-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101L-UF		6,500	60.5	107.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR760101UN-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101N-UF		7,300	60.5	120.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR760101UW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101W-UF		6,800	60.5	112.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR760101UWW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101WW-UF		6,700	60.5	110.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR760101XL-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101L-XJ		6,300	60.5	104.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR760101XN-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101N-XJ		7,100	60.5	117.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR760101XW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101W-XJ		6,700	60.5	110.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR760101XWW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101WW-XJ		6,500	60.5	107.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR760101ZL-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101L-ZP		8,300	60.5	137.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR760101ZN-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101N-ZP		9,300	60.5	153.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR760101ZW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101W-ZP		8,700	60.5	143.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR760101ZWW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-71101WW-ZP		8,500	60.5	140.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR760112L-LD9	LEER-76002-LD9	LEEM-3-71101L-01		9,400	73.5	127.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR760112N-LD9	LEER-76002-LD9	LEEM-3-71101N-01		10,600	73.5	144.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR760112W-LD9	LEER-76002-LD9	LEEM-3-71101W-01		9,900	73.5	134.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR760112WW-LD9	LEER-76002-LD9	LEEM-3-71101WW-01		9,600	73.5	130.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR760125W-LD9	LEER-76031-LD9	LEEM-70651W-125		6,400	51.0	125.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR760125WW-LD9	LEER-76031-LD9	LEEM-70651WW-125		6,300	51.0	123.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR760652L-LD9	LEER-76002-LD9	LEEM-3-70651L-01		5,600	48.5	115.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR760652N-LD9	LEER-76002-LD9	LEEM-3-70651N-01		6,300	48.5	129.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR760652W-LD9	LEER-76002-LD9	LEEM-3-70651W-01		5,900	48.5	121.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR760652WW-LD9	LEER-76002-LD9	LEEM-3-70651WW-01		5,700	48.5	117.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR760901FL-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901L-FW		6,600	52.0	126.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR760901FN-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901N-FW		7,400	52.0	142.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR760901FW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901W-FW		7,000	52.0	134.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR760901FW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901WW-FW		6,800	52.0	130.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR760901JL-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901L-JP		6,300	52.0	121.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR760901JN-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901N-JP		7,100	52.0	136.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR760901JW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901W-JP		6,700	52.0	128.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR760901JWW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901WW-JP		6,500	52.0	125.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR760901KL-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901L-KF		5,600	52.0	107.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR760901KN-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901N-KF		6,300	52.0	121.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR760901KW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901W-KF		6,000	52.0	115.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR760901KWW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901WW-KF		5,800	52.0	111.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR760901UL-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901L-UF		5,600	52.0	107.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR760901UN-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901N-UF		6,300	52.0	121.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR760901UW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901W-UF		6,000	52.0	115.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR760901UWW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901WW-UF		5,800	52.0	111.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR760901XL-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901L-XJ		5,500	52.0	105.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR760901XN-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901N-XJ		6,200	52.0	119.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR760901XW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901W-XJ		5,900	52.0	113.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR760901XWW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901WW-XJ		5,700	52.0	109.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR760901ZL-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901L-ZP		7,200	52.0	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR760901ZN-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901N-ZP		8,000	52.0	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR760901ZW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901W-ZP		7,600	52.0	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR760901ZWW-LD9	LEER-76021-LD9	LEEM-70901WW-ZP		7,400	52.0	142.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR760902L-LD9	LEER-76002-LD9	LEEM-3-70901L-01		7,800	63.5	122.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR760902N-LD9	LEER-76002-LD9	LEEM-3-70901N-01		8,700	63.5	137.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR760902W-LD9	LEER-76002-LD9	LEEM-3-70901W-01		8,200	63.5	129.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR760902WW-LD9	LEER-76002-LD9	LEEM-3-70901WW-01		7,900	63.5	124.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR761112L-LD9	LEER-76012-LD9	LEEM-3-71101L-01		8,900	73.5	121.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR761112N-LD9	LEER-76012-LD9	LEEM-3-71101N-01		9,900	73.5	134.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR761112W-LD9	LEER-76012-LD9	LEEM-3-71101W-01		9,350	73.5	127.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR761112WW-LD9	LEER-76012-LD9	LEEM-3-71101WW-01		9,050	73.5	123.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR761652L-LD9	LEER-76012-LD9	LEEM-3-70651L-01		5,300	48.5	109.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR761652N-LD9	LEER-76012-LD9	LEEM-3-70651N-01		5,900	48.5	121.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR761652W-LD9	LEER-76012-LD9	LEEM-3-70651W-01		5,550	48.5	114.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR761652WW-LD9	LEER-76012-LD9	LEEM-3-70651WW-01		5,400	48.5	111.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR761902L-LD9	LEER-76012-LD9	LEEM-3-70901L-01		7,350	63.5	115.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR761902N-LD9	LEER-76012-LD9	LEEM-3-70901N-01		8,200	63.5	129.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR761902W-LD9	LEER-76012-LD9	LEEM-3-70901W-01		7,700	63.5	121.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR761902WW-LD9	LEER-76012-LD9	LEEM-3-70901WW-01		7,500	63.5	118.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR763501FN-LD9	LEER-76321-LD9	LEEM-70501N-FW		5,000	35.2	142.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR763501FW-LD9	LEER-76321-LD9	LEEM-70501W-FW		4,700	35.2	133.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR763501ZN-LD9	LEER-76321-LD9	LEEM-70501N-ZP		5,400	35.2	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR763501ZW-LD9	LEER-76321-LD9	LEEM-70501W-ZP		5,100	35.2	144.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR815103HN-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-81003N-HG		9,400	55.2	170.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR815103HN-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-81003N-HG		9,400	55.2	170.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR815103HW-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-81003W-HG		9,100	55.2	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR815103HW-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-81003W-HG		9,100	55.2	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR815103HWW-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-81003WW-HG		8,900	55.2	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR815103HWW-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-81003WW-HG		8,900	55.2	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR815103L-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-81003L-01		8,500	61.0	139.3	電球色	3000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR815103L-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-81003L-01		8,500	61.0	139.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR815103N-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-81003N-01		9,500	61.0	155.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR815103N-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-81003N-01		9,500	61.0	155.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR815103W-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-81003W-01		8,900	61.0	145.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR815103W-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-81003W-01		8,900	61.0	145.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR815103WW-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-81003WW-01		8,700	61.0	142.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR815103WW-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-81003WW-01		8,700	61.0	142.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR815133HN-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-81343N-HG		12,700	75.4	168.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR815133HN-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-81343N-HG		12,700	75.4	168.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR815133HW-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-81343W-HG		12,300	75.4	163.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR815133HW-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-81343W-HG		12,300	75.4	163.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR815133HWW-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-81343WW-HG		12,000	75.4	159.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR815133HWW-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-81343WW-HG		12,000	75.4	159.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR815133L-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-81343L-01		11,100	83.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR815133L-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-81343L-01		11,100	83.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR815133N-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-81343N-01		12,600	83.0	151.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR815133N-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-81343N-01		12,600	83.0	151.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR815133W-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-81343W-01		12,200	83.0	146.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR815133W-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-81343W-01		12,200	83.0	146.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR815133WW-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-81343WW-01		11,900	83.0	143.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR815133WW-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-81343WW-01		11,900	83.0	143.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR815503L-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-80503L-01		4,250	32.8	129.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR815503L-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-80503L-01		4,250	32.8	129.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR815503N-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-80503N-01		4,700	32.8	143.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR815503N-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-80503N-01		4,700	32.8	143.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR815503W-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-80503W-01		4,400	32.8	134.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR815503W-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-80503W-01		4,400	32.8	134.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR815503WW-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-80503WW-01		4,300	32.8	131.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR815503WW-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-80503WW-01		4,300	32.8	131.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR815643L-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-80643L-01		5,400	42.5	127.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR815643L-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-80643L-01		5,400	42.5	127.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR815643N-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-80643N-01		6,000	42.5	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR815643N-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-80643N-01		6,000	42.5	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR815643W-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-80643W-01		5,700	42.5	134.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR815643W-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-80643W-01		5,700	42.5	134.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR815643WW-LD2	LEER-81502-LD2	LEEM-80643WW-01		5,500	42.5	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR815643WW-LS2	LEER-81502-LS2	LEEM-80643WW-01		5,500	42.5	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR819103HN-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-81003N-HG		9,400	55.2	170.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR819103HN-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-81003N-HG		9,400	55.2	170.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR819103HW-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-81003W-HG		9,100	55.2	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR819103HW-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-81003W-HG		9,100	55.2	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR819103HWW-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-81003WW-HG		8,900	55.2	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR819103HWW-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-81003WW-HG		8,900	55.2	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR819103L-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-81003L-01		8,500	61.0	139.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR819103L-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-81003L-01		8,500	61.0	139.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR819103N-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-81003N-01		9,500	61.0	155.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR819103N-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-81003N-01		9,500	61.0	155.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR819103W-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-81003W-01		8,900	61.0	145.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR819103W-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-81003W-01		8,900	61.0	145.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR819103WW-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-81003WW-01		8,700	61.0	142.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR819103WW-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-81003WW-01		8,700	61.0	142.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR819133HN-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-81343N-HG		12,700	75.4	168.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR819133HN-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-81343N-HG		12,700	75.4	168.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR819133HW-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-81343W-HG		12,300	75.4	163.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR819133HW-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-81343W-HG		12,300	75.4	163.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR819133HWW-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-81343WW-HG		12,000	75.4	159.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR819133HWW-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-81343WW-HG		12,000	75.4	159.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR819133L-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-81343L-01		11,100	83.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR819133L-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-81343L-01		11,100	83.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR819133N-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-81343N-01		12,600	83.0	151.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR819133N-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-81343N-01		12,600	83.0	151.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR819133W-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-81343W-01		12,200	83.0	146.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR819133W-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-81343W-01		12,200	83.0	146.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR819133WW-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-81343WW-01		11,900	83.0	143.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR819133WW-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-81343WW-01		11,900	83.0	143.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR819503L-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-80503L-01		4,250	32.8	129.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR819503L-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-80503L-01		4,250	32.8	129.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR819503N-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-80503N-01		4,700	32.8	143.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR819503N-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-80503N-01		4,700	32.8	143.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR819503W-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-80503W-01		4,400	32.8	134.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR819503W-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-80503W-01		4,400	32.8	134.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR819503WW-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-80503WW-01		4,300	32.8	131.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR819503WW-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-80503WW-01		4,300	32.8	131.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR819643L-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-80643L-01		5,400	42.5	127.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR819643L-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-80643L-01		5,400	42.5	127.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR819643N-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-80643N-01		6,000	42.5	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR819643N-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-80643N-01		6,000	42.5	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR819643W-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-80643W-01		5,700	42.5	134.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR819643W-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-80643W-01		5,700	42.5	134.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR819643WW-LD2	LEER-81902-LD2	LEEM-80643WW-01		5,500	42.5	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR819643WW-LS2	LEER-81902-LS2	LEEM-80643WW-01		5,500	42.5	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR822103HN-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-81003N-HG		9,400	55.2	170.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR822103HN-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-81003N-HG		9,400	55.2	170.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR822103HW-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-81003W-HG		9,100	55.2	164.8	白色	4000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR822103HW-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-81003W-HG		9,100	55.2	164.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR822103HWW-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-81003WW-HG		8,900	55.2	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR822103HWW-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-81003WW-HG		8,900	55.2	161.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR822103L-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-81003L-01		8,500	61.0	139.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR822103L-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-81003L-01		8,500	61.0	139.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR822103N-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-81003N-01		9,500	61.0	155.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR822103N-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-81003N-01		9,500	61.0	155.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR822103W-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-81003W-01		8,900	61.0	145.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR822103W-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-81003W-01		8,900	61.0	145.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR822103WWW-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-81003WWW-01		8,700	61.0	142.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR822103WWW-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-81003WWW-01		8,700	61.0	142.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR822133HN-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-81343N-HG		12,700	75.4	168.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR822133HN-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-81343N-HG		12,700	75.4	168.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR822133HW-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-81343W-HG		12,300	75.4	163.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR822133HW-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-81343W-HG		12,300	75.4	163.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR822133HWW-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-81343WWW-HG		12,000	75.4	159.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR822133HWW-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-81343WWW-HG		12,000	75.4	159.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR822133L-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-81343L-01		11,100	83.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR822133L-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-81343L-01		11,100	83.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR822133N-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-81343N-01		12,600	83.0	151.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR822133N-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-81343N-01		12,600	83.0	151.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR822133W-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-81343W-01		12,200	83.0	146.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR822133W-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-81343W-01		12,200	83.0	146.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR822133WWW-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-81343WWW-01		11,900	83.0	143.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR822133WWW-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-81343WWW-01		11,900	83.0	143.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR822503L-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-80503L-01		4,250	32.8	129.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR822503L-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-80503L-01		4,250	32.8	129.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR822503N-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-80503N-01		4,700	32.8	143.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR822503N-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-80503N-01		4,700	32.8	143.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR822503W-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-80503W-01		4,400	32.8	134.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR822503W-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-80503W-01		4,400	32.8	134.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR822503WWW-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-80503WWW-01		4,300	32.8	131.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR822503WWW-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-80503WWW-01		4,300	32.8	131.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR822643L-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-80643L-01		5,400	42.5	127.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR822643L-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-80643L-01		5,400	42.5	127.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR822643N-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-80643N-01		6,000	42.5	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR822643N-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-80643N-01		6,000	42.5	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR822643W-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-80643W-01		5,700	42.5	134.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR822643W-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-80643W-01		5,700	42.5	134.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR822643WWW-LD2	LEER-82202-LD2	LEEM-80643WWW-01		5,500	42.5	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR822643WWW-LS2	LEER-82202-LS2	LEEM-80643WWW-01		5,500	42.5	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR823103HN-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-81003N-HG		10,000	55.2	181.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR823103HN-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-81003N-HG		10,000	55.2	181.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR823103HW-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-81003W-HG		9,700	55.2	175.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR823103HW-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-81003W-HG		9,700	55.2	175.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR823103HWW-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-81003WWW-HG		9,400	55.2	170.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR823103HWW-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-81003WWW-HG		9,400	55.2	170.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR823103L-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-81003L-01		9,000	61.0	147.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR823103L-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-81003L-01		9,000	61.0	147.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR823103N-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-81003N-01		10,000	61.0	163.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR823103N-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-81003N-01		10,000	61.0	163.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR823103W-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-81003W-01		9,500	61.0	155.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR823103W-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-81003W-01		9,500	61.0	155.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR823103WWW-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-81003WWW-01		9,200	61.0	150.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR823103WWW-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-81003WWW-01		9,200	61.0	150.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR823133HN-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-81343N-HG		13,400	75.4	177.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR823133HN-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-81343N-HG		13,400	75.4	177.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR823133HW-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-81343W-HG		13,000	75.4	172.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR823133HW-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-81343W-HG		13,000	75.4	172.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR823133HWW-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-81343WWW-HG		12,600	75.4	167.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR823133HWW-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-81343WWW-HG		12,600	75.4	167.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR823133L-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-81343L-01		11,800	83.0	142.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR823133L-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-81343L-01		11,800	83.0	142.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR823133N-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-81343N-01		13,400	83.0	161.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR823133N-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-81343N-01		13,400	83.0	161.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR823133W-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-81343W-01		13,000	83.0	156.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR823133W-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-81343W-01		13,000	83.0	156.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR823133WWW-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-81343WWW-01		12,600	83.0	151.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR823133WWW-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-81343WWW-01		12,600	83.0	151.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR823503L-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-80503L-01		4,500	32.8	137.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR823503L-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-80503L-01		4,500	32.8	137.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR823503N-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-80503N-01		5,000	32.8	152.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR823503N-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-80503N-01		5,000	32.8	152.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR823503W-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-80503W-01		4,750	32.8	144.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR823503W-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-80503W-01		4,750	32.8	144.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR823503WWW-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-80503WWW-01		4,600	32.8	140.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR823503WWW-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-80503WWW-01		4,600	32.8	140.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR823643L-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-80643L-01		5,800	42.5	136.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR823643L-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-80643L-01		5,800	42.5	136.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR823643N-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-80643N-01		6,400	42.5	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR823643N-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-80643N-01		6,400	42.5	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR823643W-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-80643W-01		6,100	42.5	143.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR823643W-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-80643W-01		6,100	42.5	143.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR823643WWW-LD2	LEER-82302-LD2	LEEM-80643WWW-01		5,900	42.5	138.8	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKR823643WW-LS2	LEER-82302-LS2	LEEM-80643WW-01		5,900	42.5	138.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR830103HN-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-81003N-HG		9,500	55.2	172.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR830103HN-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-81003N-HG		9,500	55.2	172.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR830103HW-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-81003W-HG		9,200	55.2	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR830103HW-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-81003W-HG		9,200	55.2	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR830103HWW-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-81003WW-HG		9,000	55.2	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR830103HWW-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-81003WW-HG		9,000	55.2	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR830103L-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-81003L-01		8,600	61.0	140.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR830103L-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-81003L-01		8,600	61.0	140.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR830103N-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-81003N-01		9,600	61.0	157.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR830103N-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-81003N-01		9,600	61.0	157.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR830103W-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-81003W-01		9,050	61.0	148.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR830103W-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-81003W-01		9,050	61.0	148.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR830103WW-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-81003WW-01		8,800	61.0	144.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR830103WW-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-81003WW-01		8,800	61.0	144.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR830133HN-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-81343N-HG		12,800	75.4	169.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR830133HN-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-81343N-HG		12,800	75.4	169.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR830133HW-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-81343W-HG		12,400	75.4	164.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR830133HW-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-81343W-HG		12,400	75.4	164.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR830133HWW-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-81343WW-HG		12,000	75.4	159.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR830133HWW-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-81343WW-HG		12,000	75.4	159.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR830133L-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-81343L-01		11,300	83.0	136.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR830133L-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-81343L-01		11,300	83.0	136.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR830133N-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-81343N-01		12,800	83.0	154.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR830133N-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-81343N-01		12,800	83.0	154.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR830133W-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-81343W-01		12,400	83.0	149.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR830133W-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-81343W-01		12,400	83.0	149.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR830133WW-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-81343WW-01		12,000	83.0	144.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR830133WW-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-81343WW-01		12,000	83.0	144.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR830503L-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-80503L-01		4,300	32.8	131.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR830503L-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-80503L-01		4,300	32.8	131.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR830503N-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-80503N-01		4,800	32.8	146.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR830503N-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-80503N-01		4,800	32.8	146.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR830503W-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-80503W-01		4,500	32.8	137.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR830503W-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-80503W-01		4,500	32.8	137.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR830503WW-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-80503WW-01		4,400	32.8	134.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR830503WW-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-80503WW-01		4,400	32.8	134.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR830643L-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-80643L-01		5,500	42.5	129.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR830643L-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-80643L-01		5,500	42.5	129.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKR830643N-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-80643N-01		6,100	42.5	143.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR830643N-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-80643N-01		6,100	42.5	143.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKR830643W-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-80643W-01		5,800	42.5	136.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR830643W-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-80643W-01		5,800	42.5	136.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKR830643WW-LD2	LEER-83002-LD2	LEEM-80643WW-01		5,600	42.5	131.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKR830643WW-LS2	LEER-83002-LS2	LEEM-80643WW-01		5,600	42.5	131.7	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKRJ230083L-LS9	LEERJ-23002-LS9	LEEM-20083L-01		700	7.9	88.6	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ230083WW-LS9	LEERJ-23002-LS9	LEEM-20083WW-01		710	7.9	89.8	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKRJ230163L-LS9	LEERJ-23002-LS9	LEEM-20163L-01		1,380	13.4	102.9	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ230163N-LS9	LEERJ-23002-LS9	LEEM-20163N-01		1,530	13.4	114.1	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ230163WW-LS9	LEERJ-23002-LS9	LEEM-20163WW-01		1,400	13.4	104.4	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430203D-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40203D-01		1,840	15.5	118.7	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430203L-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40203L-01		1,730	15.5	111.6	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430203N-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40203N-01		1,920	15.5	123.8	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430203W-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40203W-01		1,810	15.5	116.7	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430203WW-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40203WW-01		1,750	15.5	112.9	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430253D-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40253D-01		2,300	18.5	124.3	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430253L-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40253L-01		2,150	18.5	116.2	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430253N-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40253N-01		2,400	18.5	129.7	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430253W-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	18.5	121.6	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430253WW-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40253WW-01		2,200	18.5	118.9	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430323D-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40323D-01		2,900	21.6	134.2	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430323L-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40323L-01		2,750	21.6	127.3	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430323N-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40323N-01		3,050	21.6	141.2	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430323W-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	21.6	131.9	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430323WW-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40323WW-01		2,800	21.6	129.6	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430403D-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40403D-01		3,850	26.8	136.1	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430403L-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40403L-01		3,450	26.8	128.7	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430403N-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	26.8	141.7	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430403W-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40403W-01		3,600	26.8	134.3	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430403WW-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40403WW-01		3,500	26.8	130.5	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430523D-L9-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40523D-01		4,850	34.1	142.2	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430523HN-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40523N-HG		4,850	29.5	164.4	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430523HW-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40523W-HG		4,850	29.5	157.6	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430523HWW-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,550	29.5	154.2	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430523L-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40523L-01		4,450	34.1	130.4	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430523N-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40523N-01		4,950	34.1	145.1	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430523W-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40523W-01		4,700	34.1	137.8	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430523WW-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40523WW-01		4,550	34.1	133.4	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430693D-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40693D-01		6,400	45.2	141.5	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430693HN-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40693N-HG		6,500	40.7	159.7	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430693HW-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	40.7	154.7	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430693HWW-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,150	40.7	151.1	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430693L-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40693L-01		5,750	45.2	127.2	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430693N-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40693N-01		6,500	45.2	143.8	昼白色	5000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LED非常用照明器具	LEKRJ430693W-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	45.2	139.3	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKRJ430693WW-LS9	LEERJ-43002-LS9	LEEM-40693WW-01		6,150	45.2	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKRW413203SN-LS9	LEER-41302S-LS9	LEEM-40203N-WP		1,800	13.6	132.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKRW413253SN-LS9	LEER-41302S-LS9	LEEM-40253N-WP		2,250	17.0	132.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKRW413323SN-LS9	LEER-41302S-LS9	LEEM-40323N-WP		2,900	19.5	148.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKRW413403SN-LS9	LEER-41302S-LS9	LEEM-40403N-WP		3,660	24.8	147.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKRW413523SN-LS9	LEER-41302S-LS9	LEEM-40523N-WP		4,750	32.5	146.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKRW413693SN-LS9	LEER-41302S-LS9	LEEM-40693N-WP		6,300	43.0	146.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKRW422203SN-LS9	LEER-42202S-LS9	LEEM-40203N-WP		1,860	13.6	136.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKRW422253SN-LS9	LEER-42202S-LS9	LEEM-40253N-WP		2,330	17.0	137.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKRW422323SN-LS9	LEER-42202S-LS9	LEEM-40323N-WP		3,000	19.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKRW422403SN-LS9	LEER-42202S-LS9	LEEM-40403N-WP		3,780	24.8	152.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKRW422523SN-LS9	LEER-42202S-LS9	LEEM-40523N-WP		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKRW422693SN-LS9	LEER-42202S-LS9	LEEM-40693N-WP		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKSS41243NL-LS	LEETS-4101Y-LS	LESM-40243N-01		2,500	22.6	110.6	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKSS41243N-LS	LEETS-4101-LS	LESM-40243N-01		2,500	21.1	118.4	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKSS41243NY-LD	LEETS-4101Y-LD	LESM-40243N-01		2,500	21.6	115.7	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKSS41243NY-LS	LEETS-4101Y-LS	LESM-40243N-01		2,500	21.5	116.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT207083L-LD9	LEET-20701-LD9	LEEM-20083L-01		730	5.9	123.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT207083L-LS9	LEET-20701-LS9	LEEM-20083L-01		730	5.9	123.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT207083N-LD9	LEET-20701-LD9	LEEM-20083N-01		800	5.9	135.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT207083N-LS9	LEET-20701-LS9	LEEM-20083N-01		800	5.9	135.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT207083W-LD9	LEET-20701-LD9	LEEM-20083W-01		760	5.9	128.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT207083W-LS9	LEET-20701-LS9	LEEM-20083W-01		760	5.9	128.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT207083WW-LD9	LEET-20701-LD9	LEEM-20083WW-01		740	5.9	125.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT207083WW-LS9	LEET-20701-LS9	LEEM-20083WW-01		740	5.9	125.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT207163CN-LD9	LEET-20701-LD9	LEEM-20163N-CG		1,330	11.9	111.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT207163L-LD9	LEET-20701-LD9	LEEM-20163L-01		1,440	11.9	121.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT207163L-LS9	LEET-20701-LS9	LEEM-20163L-01		1,440	11.9	121.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT207163N-LD9	LEET-20701-LD9	LEEM-20163N-01		1,600	11.9	134.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT207163N-LS9	LEET-20701-LS9	LEEM-20163N-01		1,600	11.9	134.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT207163W-LD9	LEET-20701-LD9	LEEM-20163W-01		1,510	11.9	126.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT207163W-LS9	LEET-20701-LS9	LEEM-20163W-01		1,510	11.9	126.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT207163WW-LD9	LEET-20701-LD9	LEEM-20163WW-01		1,460	11.9	122.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT207163WW-LS9	LEET-20701-LS9	LEEM-20163WW-01		1,460	11.9	122.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT207323CN-LD9	LEET-20701-LD9	LEEM-20323N-CG		2,650	21.6	122.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT207323CW-LD9	LEET-20701-LD9	LEEM-20323W-CG		2,500	21.6	115.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT207323DN-LD9	LEET-20701-LD9	LEEM-20323N-DG		2,550	21.6	118.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT207323DW-LD9	LEET-20701-LD9	LEEM-20323W-DG		2,400	21.6	111.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT207323L-LD9	LEET-20701-LD9	LEEM-20323L-01		2,900	21.6	134.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT207323L-LS9	LEET-20701-LS9	LEEM-20323L-01		2,900	21.6	134.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT207323N-LD9	LEET-20701-LD9	LEEM-20323N-01		3,200	21.6	148.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT207323N-LS9	LEET-20701-LS9	LEEM-20323N-01		3,200	21.6	148.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT207323W-LD9	LEET-20701-LD9	LEEM-20323W-01		3,050	21.6	141.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT207323W-LS9	LEET-20701-LS9	LEEM-20323W-01		3,050	21.6	141.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT207323WW-LD9	LEET-20701-LD9	LEEM-20323WW-01		2,950	21.6	136.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT207323WW-LS9	LEET-20701-LS9	LEEM-20323WW-01		2,950	21.6	136.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT212083JL-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20083L-01		730	5.9	123.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT212083JN-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20083N-01		800	5.9	135.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT212083JW-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20083W-01		760	5.9	128.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT212083JWW-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20083WW-01		740	5.9	125.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT212083L-LD9	LEET-21201-LD9	LEEM-20083L-01		730	5.9	123.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT212083L-LS9	LEET-21201-LS9	LEEM-20083L-01		730	5.9	123.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT212083N-LD9	LEET-21201-LD9	LEEM-20083N-01		800	5.9	135.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT212083N-LS9	LEET-21201-LS9	LEEM-20083N-01		800	5.9	135.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT212083W-LD9	LEET-21201-LD9	LEEM-20083W-01		760	5.9	128.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT212083W-LS9	LEET-21201-LS9	LEEM-20083W-01		760	5.9	128.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT212083WW-LD9	LEET-21201-LD9	LEEM-20083WW-01		740	5.9	125.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT212083WW-LS9	LEET-21201-LS9	LEEM-20083WW-01		740	5.9	125.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT212163JL-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20163L-01		1,440	11.9	121.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT212163JN-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20163N-01		1,600	11.9	134.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT212163JW-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20163W-01		1,510	11.9	126.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT212163JWW-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20163WW-01		1,460	11.9	122.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT212163L-LD9	LEET-21201-LD9	LEEM-20163L-01		1,440	11.9	121.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT212163L-LS9	LEET-21201-LS9	LEEM-20163L-01		1,440	11.9	121.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT212163N-LD9	LEET-21201-LD9	LEEM-20163N-01		1,600	11.9	134.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT212163N-LS9	LEET-21201-LS9	LEEM-20163N-01		1,600	11.9	134.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT212163W-LD9	LEET-21201-LD9	LEEM-20163W-01		1,510	11.9	126.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT212163W-LS9	LEET-21201-LS9	LEEM-20163W-01		1,510	11.9	126.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT212163WW-LD9	LEET-21201-LD9	LEEM-20163WW-01		1,460	11.9	122.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT212163WW-LS9	LEET-21201-LS9	LEEM-20163WW-01		1,460	11.9	122.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT212323JL-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20323L-01		2,900	21.6	134.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT212323JN-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20323N-01		3,200	21.6	148.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT212323JW-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20323W-01		3,050	21.6	141.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT212323JWW-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20323WW-01		2,950	21.6	136.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT212323L-LD9	LEET-21201-LD9	LEEM-20323L-01		2,900	21.6	134.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT212323L-LS9	LEET-21201-LS9	LEEM-20323L-01		2,900	21.6	134.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT212323N-LD9	LEET-21201-LD9	LEEM-20323N-01		3,200	21.6	148.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT212323N-LS9	LEET-21201-LS9	LEEM-20323N-01		3,200	21.6	148.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT212323W-LD9	LEET-21201-LD9	LEEM-20323W-01		3,050	21.6	141.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT212323W-LS9	LEET-21201-LS9	LEEM-20323W-01		3,050	21.6	141.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT212323WW-LD9	LEET-21201-LD9	LEEM-20323WW-01		2,950	21.6	136.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT212323WW-LS9	LEET-21201-LS9	LEEM-20323WW-01		2,950	21.6	136.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT215083L-LD9	LEET-21501-LD9	LEEM-20083L-01		700	5.9	118.6	電球色	3000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT215083N-LD9	LEET-21501-LD9	LEEM-20083N-01		780	5.9	132.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT215083W-LD9	LEET-21501-LD9	LEEM-20083W-01		730	5.9	123.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT215083WW-LD9	LEET-21501-LD9	LEEM-20083WW-01		710	5.9	120.3	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT215163L-LD9	LEET-21501-LD9	LEEM-20163L-01		1,380	11.9	115.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT215163N-LD9	LEET-21501-LD9	LEEM-20163N-01		1,530	11.9	128.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT215163W-LD9	LEET-21501-LD9	LEEM-20163W-01		1,440	11.9	121.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT215163WW-LD9	LEET-21501-LD9	LEEM-20163WW-01		1,400	11.9	117.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT215323L-LD9	LEET-21501-LD9	LEEM-20323L-01		2,750	21.6	127.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT215323N-LD9	LEET-21501-LD9	LEEM-20323N-01		3,100	21.6	143.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT215323W-LD9	LEET-21501-LD9	LEEM-20323W-01		2,900	21.6	134.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT215323WW-LD9	LEET-21501-LD9	LEEM-20323WW-01		2,800	21.6	129.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT223083JL-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20083L-01		730	5.9	123.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT223083JN-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20083N-01		800	5.9	135.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT223083JW-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20083W-01		760	5.9	128.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT223083JWW-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20083WW-01		740	5.9	125.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT223083L-LD9	LEET-22301-LD9	LEEM-20083L-01		730	5.9	123.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT223083L-LS9	LEET-22301-LS9	LEEM-20083L-01		730	5.9	123.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT223083N-LD9	LEET-22301-LD9	LEEM-20083N-01		800	5.9	135.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT223083N-LS9	LEET-22301-LS9	LEEM-20083N-01		800	5.9	135.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT223083W-LD9	LEET-22301-LD9	LEEM-20083W-01		760	5.9	128.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT223083W-LS9	LEET-22301-LS9	LEEM-20083W-01		760	5.9	128.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT223083WW-LD9	LEET-22301-LD9	LEEM-20083WW-01		740	5.9	125.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT223083WW-LS9	LEET-22301-LS9	LEEM-20083WW-01		740	5.9	125.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT223163JL-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20163L-01		1,440	11.9	121.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT223163JN-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20163N-01		1,600	11.9	134.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT223163JW-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20163W-01		1,510	11.9	126.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT223163JWW-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20163WW-01		1,460	11.9	122.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT223163L-LD9	LEET-22301-LD9	LEEM-20163L-01		1,440	11.9	121.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT223163L-LS9	LEET-22301-LS9	LEEM-20163L-01		1,440	11.9	121.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT223163N-LD9	LEET-22301-LD9	LEEM-20163N-01		1,600	11.9	134.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT223163N-LS9	LEET-22301-LS9	LEEM-20163N-01		1,600	11.9	134.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT223163W-LD9	LEET-22301-LD9	LEEM-20163W-01		1,510	11.9	126.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT223163W-LS9	LEET-22301-LS9	LEEM-20163W-01		1,510	11.9	126.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT223163WW-LD9	LEET-22301-LD9	LEEM-20163WW-01		1,460	11.9	122.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT223163WW-LS9	LEET-22301-LS9	LEEM-20163WW-01		1,460	11.9	122.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT223323JL-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20323L-01		2,900	21.6	134.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT223323JN-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20323N-01		3,200	21.6	148.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT223323JW-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20323W-01		3,050	21.6	141.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT223323JWW-LD9	LEET-21201J-LD9	LEEM-20323WW-01		2,950	21.6	136.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT223323L-LD9	LEET-22301-LD9	LEEM-20323L-01		2,900	21.6	134.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT223323L-LS9	LEET-22301-LS9	LEEM-20323L-01		2,900	21.6	134.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT223323N-LD9	LEET-22301-LD9	LEEM-20323N-01		3,200	21.6	148.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT223323N-LS9	LEET-22301-LS9	LEEM-20323N-01		3,200	21.6	148.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT223323W-LD9	LEET-22301-LD9	LEEM-20323W-01		3,050	21.6	141.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT223323W-LS9	LEET-22301-LS9	LEEM-20323W-01		3,050	21.6	141.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT223323WW-LD9	LEET-22301-LD9	LEEM-20323WW-01		2,950	21.6	136.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT223323WW-LS9	LEET-22301-LS9	LEEM-20323WW-01		2,950	21.6	136.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT225083L-LD9	LEET-22501-LD9	LEEM-20083L-01		730	5.9	123.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT225083N-LD9	LEET-22501-LD9	LEEM-20083N-01		800	5.9	135.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT225083W-LD9	LEET-22501-LD9	LEEM-20083W-01		760	5.9	128.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT225083WW-LD9	LEET-22501-LD9	LEEM-20083WW-01		740	5.9	125.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT225163CN-LD9	LEET-22501-LD9	LEEM-20163N-CG		1,330	11.9	111.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT225163L-LD9	LEET-22501-LD9	LEEM-20163L-01		1,440	11.9	121.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT225163N-LD9	LEET-22501-LD9	LEEM-20163N-01		1,600	11.9	134.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT225163W-LD9	LEET-22501-LD9	LEEM-20163W-01		1,510	11.9	126.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT225163WW-LD9	LEET-22501-LD9	LEEM-20163WW-01		1,460	11.9	122.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT225323CN-LD9	LEET-22501-LD9	LEEM-20323N-CG		2,650	21.6	122.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT225323CW-LD9	LEET-22501-LD9	LEEM-20323W-CG		2,500	21.6	115.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT225323DN-LD9	LEET-22501-LD9	LEEM-20323N-DG		2,550	21.6	118.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT225323DW-LD9	LEET-22501-LD9	LEEM-20323W-DG		2,400	21.6	111.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT225323L-LD9	LEET-22501-LD9	LEEM-20323L-01		2,900	21.6	134.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT225323N-LD9	LEET-22501-LD9	LEEM-20323N-01		3,200	21.6	148.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT225323W-LD9	LEET-22501-LD9	LEEM-20323W-01		3,050	21.6	141.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT225323WW-LD9	LEET-22501-LD9	LEEM-20323WW-01		2,950	21.6	136.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407203EL-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40203L-01		1,800	14.6	123.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407203EN-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40203N-01		2,000	14.6	136.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407203EW-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40203W-01		1,900	14.6	130.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407203EWW-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40203WW-01		1,850	14.6	126.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407203L-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40203L-01	HR-4125NL	1,430	13.6	105.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407203N-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40203N-01	HR-4125NL	1,800	13.6	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407203L-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40203L-01	HR-4125NL	1,430	13.6	105.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407203N-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40203N-01	HR-4125NL	1,800	13.6	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407203N-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40203N-01	HR-4125NL	1,600	13.6	117.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407203N-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40203N-01		2,000	13.6	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407203N-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40203N-01	HR-4125NL	1,600	13.6	117.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407203N-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40203N-01		2,000	13.6	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407203W-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40203W-01	HR-4125NL	1,500	13.6	110.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407203W-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40203W-01		1,900	13.6	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407203W-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40203W-01	HR-4125NL	1,500	13.6	110.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407203W-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40203W-01		1,900	13.6	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407203WW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40203WW-01	HR-4125NL	1,480	13.6	108.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407203WW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40203WW-01		1,850	13.6	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407203WW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40203WW-01	HR-4125NL	1,480	13.6	108.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407203WW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40203WW-01		1,850	13.6	136.0	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT407253BL-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40253L-KB		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407253BL-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40253L-KB		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407253BN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40253N-KB		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407253BN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40253N-KB		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407253BW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40253W-KB		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407253BW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40253W-KB		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407253EL-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40253L-01		2,250	18.0	125.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407253EN-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40253N-01		2,500	18.0	138.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407253EW-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40253W-01		2,400	18.0	133.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407253EWW-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40253WW-01		2,300	18.0	127.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407253L-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40253L-01	HR-4125NL	1,800	17.0	105.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407253L-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40253L-01		2,250	17.0	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407253L-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40253L-01	HR-4125NL	1,800	17.0	105.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407253L-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40253L-01		2,250	17.0	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407253N-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40253N-01	HR-4125NL	2,010	17.0	118.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407253N-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40253N-01		2,500	17.0	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407253N-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40253N-01	HR-4125NL	2,010	17.0	118.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407253N-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40253N-01		2,500	17.0	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407253OPN-LS9	LEET-40701WP-LS9	LEEM-40253N-OP		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407253W-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40253W-01	HR-4125NL	1,890	17.0	111.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407253W-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40253W-01		2,400	17.0	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407253W-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40253W-01	HR-4125NL	1,890	17.0	111.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407253W-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40253W-01		2,400	17.0	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407253WW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40253WW-01	HR-4125NL	1,850	17.0	108.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407253WW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40253WW-01		2,300	17.0	135.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407253WW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40253WW-01	HR-4125NL	1,850	17.0	108.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407253WW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40253WW-01		2,300	17.0	135.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407323BL-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40323L-KB		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407323BL-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40323L-KB		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407323BN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40323N-KB		3,000	19.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407323BN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40323N-KB		3,000	19.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407323BW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40323W-KB		2,900	19.5	148.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407323BW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40323W-KB		2,900	19.5	148.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407323CN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40323N-CG		2,650	19.5	135.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407323CN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40323N-CG		2,650	19.5	135.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407323CW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40323W-CG		2,450	19.5	125.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407323CW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40323W-CG		2,450	19.5	125.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407323DN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40323N-DG		2,550	19.5	130.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407323DN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40323N-DG		2,550	19.5	130.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407323DW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40323W-DG		2,350	19.5	120.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407323DW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40323W-DG		2,350	19.5	120.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407323EL-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40323L-01		2,900	20.5	141.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407323EN-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40323N-01		3,200	20.5	156.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407323EW-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40323W-01		3,050	20.5	148.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407323EWW-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40323WW-01		2,950	20.5	143.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407323L-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40323L-01	HR-4125NL	2,300	19.5	117.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407323L-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40323L-01		2,900	19.5	148.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407323L-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40323L-01	HR-4125NL	2,300	19.5	117.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407323L-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40323L-01		2,900	19.5	148.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407323N-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40323N-01	HR-4125NL	2,600	19.5	133.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407323N-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40323N-01		3,200	19.5	164.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407323N-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40323N-01	HR-4125NL	2,600	19.5	133.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407323N-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40323N-01		3,200	19.5	164.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407323OPN-LS9	LEET-40701WP-LS9	LEEM-40323N-OP		3,070	19.5	157.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407323W-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40323W-01	HR-4125NL	2,400	19.5	123.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407323W-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40323W-01		3,050	19.5	156.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407323W-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40323W-01	HR-4125NL	2,400	19.5	123.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407323W-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40323W-01		3,050	19.5	156.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407323WW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40323WW-01	HR-4125NL	2,350	19.5	120.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407323WW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40323WW-01		2,950	19.5	151.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407323WW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40323WW-01	HR-4125NL	2,350	19.5	120.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407323WW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40323WW-01		2,950	19.5	151.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407403CN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40403N-CG		3,300	24.8	133.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407403CN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40403N-CG		3,300	24.8	133.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407403CW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40403W-CG		3,050	24.8	122.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407403CW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40403W-CG		3,050	24.8	122.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407403DN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40403N-DG		3,200	24.8	129.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407403DN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40403N-DG		3,200	24.8	129.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407403DW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40403W-DG		2,950	24.8	118.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407403DW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40403W-DG		2,950	24.8	118.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407403EL-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40403L-01		3,600	25.8	139.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407403EN-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40403N-01		4,000	25.8	155.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407403EW-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40403W-01		3,800	25.8	147.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407403EWW-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40403WW-01		3,700	25.8	143.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407403L-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40403L-01	HR-4125NL	2,900	24.8	116.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407403L-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40403L-01		3,600	24.8	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407403L-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40403L-01	HR-4125NL	2,900	24.8	116.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407403L-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40403L-01		3,600	24.8	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407403N-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40403N-01	HR-4125NL	3,250	24.8	131.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407403N-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40403N-01		4,000	24.8	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407403N-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40403N-01	HR-4125NL	3,250	24.8	131.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407403N-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40403N-01		4,000	24.8	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407403W-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40403W-01	HR-4125NL	3,000	24.8	120.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407403W-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40403W-01		3,800	24.8	153.2	白色	4000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT407403W-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40403W-01	HR-4125NL	3,000	24.8	120.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407403W-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40403W-01		3,800	24.8	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407403WW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40403WW-01	HR-4125NL	2,950	24.8	118.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407403WW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40403WW-01		3,700	24.8	149.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407403WW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40403WW-01	HR-4125NL	2,950	24.8	118.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407403WW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40403WW-01		3,700	24.8	149.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407523BL-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523L-KB		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407523BL-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523L-KB		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407523BN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523N-KB		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523BN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523N-KB		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523BW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523W-KB		4,650	32.5	143.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523BW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523W-KB		4,650	32.5	143.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523CN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523N-CG		4,350	32.5	133.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523CN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523N-CG		4,350	32.5	133.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523CW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523W-CG		4,000	32.5	123.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523CW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523W-CG		4,000	32.5	123.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523DN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523N-DG		4,200	32.5	129.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523DN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523N-DG		4,200	32.5	129.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523DW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523W-DG		3,850	32.5	118.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523DW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523W-DG		3,850	32.5	118.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523EL-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40523L-01		4,700	33.5	140.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407523EN-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40523N-01		5,200	33.5	155.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523EW-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40523W-01		4,900	33.5	146.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523EWW-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40523WW-01		4,750	33.5	141.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407523HCN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523N-HGC		4,200	27.9	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523HCN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523N-HGC		4,200	27.9	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523HCW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523W-HGC		3,950	27.9	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523HCW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523W-HGC		3,950	27.9	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523HDN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523N-HGD		4,100	27.9	146.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523HDN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523N-HGD		4,100	27.9	146.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523HDW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523W-HGD		3,800	27.9	136.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523HDW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523W-HGD		3,800	27.9	136.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523HEN-LD9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40523N-HG		5,100	28.9	176.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523HEW-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40523W-HG		4,950	28.9	171.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523HEWW-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,800	28.9	166.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407523HN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523N-HG	HR-4125NL	3,900	27.9	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523HN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523N-HG		5,100	27.9	182.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523HN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523N-HG	HR-4125NL	3,900	27.9	139.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523HN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523N-HG		5,100	27.9	182.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523HW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523W-HG	HR-4125NL	3,600	27.9	129.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523HW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523HW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523W-HG	HR-4125NL	3,600	27.9	129.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523HW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523HWW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523WW-HG	HR-4125NL	3,550	27.9	127.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407523HWW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407523HWW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523WW-HG	HR-4125NL	3,550	27.9	127.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407523HWW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407523L-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523L-01	HR-4125NL	3,700	32.5	113.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407523L-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407523L-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523L-01	HR-4125NL	3,700	32.5	113.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407523L-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407523N-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523N-01	HR-4125NL	4,200	32.5	129.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523N-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523N-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523N-01	HR-4125NL	4,200	32.5	129.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523N-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523OPN-LS9	LEET-40701WP-LS9	LEEM-40523N-OP		5,000	32.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407523W-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523W-01	HR-4125NL	3,850	32.5	118.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523W-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523W-01		4,900	32.5	150.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523W-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523W-01	HR-4125NL	3,850	32.5	118.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523W-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523W-01		4,900	32.5	150.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407523WW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523WW-01	HR-4125NL	3,800	32.5	116.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407523WW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407523WW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523WW-01	HR-4125NL	3,800	32.5	116.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407523WW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407693BL-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693L-KB		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407693BL-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693L-KB		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407693BN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693N-KB		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693BN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693N-KB		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693BW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693W-KB		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693BW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693W-KB		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693CN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693N-CG		5,700	43.0	132.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693CN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693N-CG		5,700	43.0	132.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693CW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693W-CG		5,300	43.0	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693CW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693W-CG		5,300	43.0	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693DN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693N-DG		5,500	43.0	127.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693DN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693N-DG		5,500	43.0	127.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693DW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693W-DG		5,100	43.0	118.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693DW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693W-DG		5,100	43.0	118.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693EL-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40693L-01		6,100	44.0	138.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407693EN-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40693N-01		6,900	44.0	156.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693EW-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40693W-01		6,700	44.0	152.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693EWW-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40693WW-01		6,500	44.0	147.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407693HCN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693N-HGC		5,700	38.5	148.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693HCN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693N-HGC		5,700	38.5	148.0	昼白色	5000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT407693HCW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693W-HGC		5,300	38.5	137.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693HCW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693W-HGC		5,300	38.5	137.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693HDN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693N-HGD		5,500	38.5	142.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693HDN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693N-HGD		5,500	38.5	142.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693HDW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693W-HGD		5,100	38.5	132.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693HDW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693W-HGD		5,100	38.5	132.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693HEN-LD9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40693N-HG		6,900	39.5	174.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693HEW-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40693W-HG		6,700	39.5	169.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693HEWW-LS9	LEET-40701E-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,500	39.5	164.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407693HN-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693N-HG	HR-4125NL	5,300	38.5	137.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693HN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693N-HG		6,900	38.5	179.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693HN-LD9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693N-HG	HR-4125NL	5,300	38.5	137.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693HN-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693N-HG		6,900	38.5	179.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693HW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693W-HG	HR-4125NL	4,900	38.5	127.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693HW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693W-HG		6,700	38.5	174.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693HW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693W-HG	HR-4125NL	4,900	38.5	127.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693HW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693W-HG		6,700	38.5	174.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693HWW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693WW-HG	HR-4125NL	4,850	38.5	125.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407693HWW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,500	38.5	168.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407693HWW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693WW-HG	HR-4125NL	4,850	38.5	125.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407693HWW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,500	38.5	168.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407693L-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693L-01	HR-4125NL	4,700	43.0	109.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407693L-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693L-01		6,100	43.0	141.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407693L-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693L-01	HR-4125NL	4,700	43.0	109.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407693L-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693L-01		6,100	43.0	141.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT407693N-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693N-01	HR-4125NL	5,300	43.0	123.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693N-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693N-01		6,900	43.0	160.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693N-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693N-01	HR-4125NL	5,300	43.0	123.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693N-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693N-01		6,900	43.0	160.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693OPN-LD9	LEET-40701WP-LS9	LEEM-40693N-OP		6,830	43.0	154.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT407693W-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693W-01	HR-4125NL	4,900	43.0	113.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693W-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693W-01		6,700	43.0	155.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693W-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693W-01	HR-4125NL	4,900	43.0	113.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693W-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693W-01		6,700	43.0	155.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT407693WW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693WW-01	HR-4125NL	4,850	43.0	112.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407693WW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693WW-01		6,500	43.0	151.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407693WW-LD9	LEET-40701-LD9	LEEM-40693WW-01	HR-4125NL	4,850	43.0	112.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT407693WW-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40693WW-01		6,500	43.0	151.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT411203L-LD9	LEET-41101-LS9	LEEM-40203L-01		1,750	13.6	128.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT411203L-LS9	LEET-41101-LS9	LEEM-40203N-01		1,950	13.6	143.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT411203W-LD9	LEET-41101-LS9	LEEM-40203W-01		1,830	13.6	134.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT411203W-LS9	LEET-41101-LS9	LEEM-40203WW-01		1,780	13.6	130.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT411253L-LD9	LEET-41101-LS9	LEEM-40253L-01		2,150	17.0	126.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT411253L-LS9	LEET-41101-LS9	LEEM-40253N-01		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT411253W-LD9	LEET-41101-LS9	LEEM-40253W-01		2,300	17.0	135.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT411253W-LS9	LEET-41101-LS9	LEEM-40253WW-01		2,200	17.0	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT411323L-LD9	LEET-41101-LS9	LEEM-40323L-01		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT411323L-LS9	LEET-41101-LS9	LEEM-40323N-01		3,100	19.5	158.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT411323W-LD9	LEET-41101-LS9	LEEM-40323W-01		2,900	19.5	148.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT411323W-LS9	LEET-41101-LS9	LEEM-40323WW-01		2,800	19.5	143.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT411403L-LD9	LEET-41101-LS9	LEEM-40403L-01		3,500	24.8	141.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT411403L-LS9	LEET-41101-LS9	LEEM-40403N-01		3,850	24.8	155.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT411403W-LD9	LEET-41101-LS9	LEEM-40403W-01		3,650	24.8	147.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT411403W-LS9	LEET-41101-LS9	LEEM-40403WW-01		3,550	24.8	143.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT411523HN-LD9	LEET-41101-LS9	LEEM-40523N-HG		4,900	27.9	175.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT411523HN-LS9	LEET-41101-LS9	LEEM-40523W-HG		4,750	27.9	170.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT411523HWW-LD9	LEET-41101-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,600	27.9	164.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT411523L-LD9	LEET-41101-LS9	LEEM-40523L-01		4,500	32.5	138.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT411523L-LS9	LEET-41101-LS9	LEEM-40523N-01		5,000	32.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT411523W-LD9	LEET-41101-LS9	LEEM-40523W-01		4,750	32.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT411523W-LS9	LEET-41101-LS9	LEEM-40523WW-01		4,600	32.5	141.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT411693HN-LD9	LEET-41101-LS9	LEEM-40693N-HG		6,700	38.5	174.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT411693HN-LS9	LEET-41101-LS9	LEEM-40693W-HG		6,500	38.5	168.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT411693HWW-LD9	LEET-41101-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,300	38.5	163.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT411693L-LD9	LEET-41101-LS9	LEEM-40693L-01		5,900	43.0	137.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT411693L-LS9	LEET-41101-LS9	LEEM-40693N-01		6,700	43.0	155.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT411693W-LD9	LEET-41101-LS9	LEEM-40693W-01		6,500	43.0	151.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT411693W-LS9	LEET-41101-LS9	LEEM-40693WW-01		6,300	43.0	146.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412203EL-LD9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40203L-01		1,800	14.6	123.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412203EL-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40203N-01		2,000	14.6	136.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412203EW-LD9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40203W-01		1,900	14.6	130.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412203EW-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40203WW-01		1,850	14.6	126.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412203JL-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40203L-01		1,800	13.6	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412203JL-LS9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40203N-01		1,800	13.6	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412203JN-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40203N-01		2,000	13.6	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412203JN-LS9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40203N-01		2,000	13.6	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412203JW-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40203W-01		1,900	13.6	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412203JW-LS9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40203W-01		1,900	13.6	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412203JWW-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40203WW-01		1,850	13.6	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412203JWW-LS9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40203WW-01		1,850	13.6	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412203L-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40203L-01		1,800	13.6	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412203L-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40203L-01		1,800	13.6	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412203N-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40203N-01		2,000	13.6	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412203N-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40203N-01		2,000	13.6	147.0	昼白色	5000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT412203PL-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40203L-01		1,800	13.6	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412203PN-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40203N-01		2,000	13.6	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412203PW-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40203W-01		1,900	13.6	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412203PWW-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40203WW-01		1,850	13.6	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412203W-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40203W-01		1,900	13.6	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412203WL-LS9	LEET-41201-LD9	LEEM-40203W-01		1,900	13.6	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412203WW-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40203WW-01		1,850	13.6	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412203WW-LS9	LEET-41201-LD9	LEEM-40203WW-01		1,850	13.6	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412203YL-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40203L-01		1,800	13.6	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412203YN-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40203N-01		2,000	13.6	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412203YW-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40203W-01		1,900	13.6	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412203YW-LS9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40203W-01		1,850	13.6	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412253BL-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40253L-KB		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412253BL-LS9	LEET-41201-LD9	LEEM-40253L-KB		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412253BN-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40253N-KB		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412253BN-LS9	LEET-41201-LD9	LEEM-40253N-KB		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412253BW-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40253W-KB		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412253BW-LS9	LEET-41201-LD9	LEEM-40253W-KB		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412253EL-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40253L-01		2,250	18.0	125.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412253EN-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40253N-01		2,500	18.0	138.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412253EW-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40253W-01		2,400	18.0	133.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412253EWW-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40253WW-01		2,300	18.0	127.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412253JL-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40253L-01		2,250	17.0	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412253JL-LS9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40253L-01		2,250	17.0	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412253JN-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40253N-01		2,500	17.0	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412253JN-LS9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40253N-01		2,500	17.0	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412253JW-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40253W-01		2,400	17.0	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412253JW-LS9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40253W-01		2,400	17.0	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412253JWW-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40253WW-01		2,300	17.0	135.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412253JWW-LS9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40253WW-01		2,300	17.0	135.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412253L-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40253L-01		2,250	17.0	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412253L-LS9	LEET-41201-LD9	LEEM-40253L-01		2,250	17.0	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412253N-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40253N-01		2,500	17.0	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412253N-LS9	LEET-41201-LD9	LEEM-40253N-01		2,500	17.0	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412253PL-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40253L-01		2,250	17.0	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412253PN-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40253N-01		2,500	17.0	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412253PW-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40253W-01		2,400	17.0	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412253PWW-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40253WW-01		2,300	17.0	135.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412253W-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40253W-01		2,400	17.0	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412253W-LS9	LEET-41201-LD9	LEEM-40253W-01		2,400	17.0	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412253WW-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40253WW-01		2,300	17.0	135.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412253WW-LS9	LEET-41201-LD9	LEEM-40253WW-01		2,300	17.0	135.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412253YL-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40253L-01		2,250	17.0	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412253YN-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40253N-01		2,500	17.0	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412253YW-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40253W-01		2,400	17.0	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412253YW-LS9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40253W-01		2,300	17.0	135.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412323BL-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40323L-KB		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412323BL-LS9	LEET-41201-LD9	LEEM-40323L-KB		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412323BN-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40323N-KB		3,000	19.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412323BN-LS9	LEET-41201-LD9	LEEM-40323N-KB		3,000	19.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412323BW-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40323W-KB		2,900	19.5	148.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412323BW-LS9	LEET-41201-LD9	LEEM-40323W-KB		2,900	19.5	148.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412323EL-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40323L-01		2,900	20.5	141.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412323EN-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40323N-01		3,200	20.5	156.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412323EW-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40323W-01		3,050	20.5	148.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412323EWW-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40323WW-01		2,950	20.5	143.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412323JL-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40323L-01		2,900	19.5	148.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412323JL-LS9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40323L-01		2,900	19.5	148.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412323JN-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40323N-01		3,200	19.5	164.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412323JN-LS9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40323N-01		3,200	19.5	164.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412323JW-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40323W-01		3,050	19.5	156.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412323JW-LS9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40323W-01		3,050	19.5	156.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412323JWW-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40323WW-01		2,950	19.5	151.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412323JWW-LS9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40323WW-01		2,950	19.5	151.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412323L-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40323L-01		2,900	19.5	148.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412323L-LS9	LEET-41201-LD9	LEEM-40323L-01		2,900	19.5	148.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412323N-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40323N-01		3,200	19.5	164.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412323N-LS9	LEET-41201-LD9	LEEM-40323N-01		3,200	19.5	164.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412323PL-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40323L-01		2,900	19.5	148.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412323PN-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40323N-01		3,200	19.5	164.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412323PW-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40323W-01		3,050	19.5	156.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412323PWW-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40323WW-01		2,950	19.5	151.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412323W-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40323W-01		3,050	19.5	156.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412323W-LS9	LEET-41201-LD9	LEEM-40323W-01		3,050	19.5	156.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412323WW-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40323WW-01		2,950	19.5	151.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412323WW-LS9	LEET-41201-LD9	LEEM-40323WW-01		2,950	19.5	151.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412323YL-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40323L-01		2,900	19.5	148.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412323YN-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40323N-01		3,200	19.5	164.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412323YW-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40323W-01		3,050	19.5	156.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412323YW-LS9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40323W-01		2,950	19.5	151.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412403EL-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40403L-01		3,600	25.8	139.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412403EN-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40403N-01		4,000	25.8	155.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412403EW-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40403W-01		3,800	25.8	147.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412403EWW-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40403WW-01		3,700	25.8	143.4	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT412403JL-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40403L-01		3,800	24.8	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412403JL-LS9	LEET-41201J-LS9	LEEM-40403L-01		3,800	24.8	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412403JN-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40403N-01		4,000	24.8	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412403JN-LS9	LEET-41201J-LS9	LEEM-40403N-01		4,000	24.8	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412403JW-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40403W-01		3,800	24.8	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412403JW-LS9	LEET-41201J-LS9	LEEM-40403W-01		3,800	24.8	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412403JWW-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40403WW-01		3,700	24.8	149.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412403JWW-LS9	LEET-41201J-LS9	LEEM-40403WW-01		3,700	24.8	149.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412403L-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40403L-01		3,600	24.8	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412403L-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40403L-01		3,600	24.8	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412403N-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40403N-01		4,000	24.8	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412403N-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40403N-01		4,000	24.8	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412403PL-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40403L-01		3,600	24.8	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412403PN-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40403N-01		4,000	24.8	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412403PW-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40403W-01		3,800	24.8	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412403PWW-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40403WW-01		3,700	24.8	149.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412403W-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40403W-01		3,800	24.8	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412403W-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40403W-01		3,800	24.8	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412403WW-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40403WW-01		3,700	24.8	149.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412403WW-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40403WW-01		3,700	24.8	149.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412403YL-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40403L-01		3,600	24.8	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412403YN-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40403N-01		4,000	24.8	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412403YW-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40403W-01		3,800	24.8	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412403YW-LS9	LEET-41201Y-LS9	LEEM-40403W-01		3,800	24.8	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412403YWW-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40403WW-01		3,700	24.8	149.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412523BL-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40523L-KB		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412523BL-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40523L-KB		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412523BN-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40523N-KB		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412523BN-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40523N-KB		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412523BW-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40523W-KB		4,650	32.5	143.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412523BW-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40523W-KB		4,650	32.5	143.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412523EL-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40523L-01		4,700	33.5	140.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412523EN-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40523N-01		5,200	33.5	155.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412523EW-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40523W-01		4,900	33.5	146.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412523EWW-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40523WW-01		4,750	33.5	141.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412523HEN-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40523N-HG		5,100	28.9	176.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412523HEW-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40523W-HG		4,950	28.9	171.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412523HEWW-LS9	LEET-41201E-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,800	28.9	166.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412523HJN-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40523N-HG		5,100	27.9	182.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412523HJN-LS9	LEET-41201J-LS9	LEEM-40523N-HG		5,100	27.9	182.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412523HJW-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412523HJW-LS9	LEET-41201J-LS9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412523HJWW-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412523HJWW-LS9	LEET-41201J-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412523HN-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40523N-HG		5,100	27.9	182.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412523HN-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40523N-HG		5,100	27.9	182.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412523HPN-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40523N-HG		5,100	27.9	182.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412523HPW-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412523HPWW-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412523HW-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412523HW-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412523HWW-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412523HWW-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412523HYN-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40523N-HG		5,100	27.9	182.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412523HYW-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412523HYWW-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412523JL-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412523JL-LS9	LEET-41201J-LS9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412523JN-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412523JN-LS9	LEET-41201J-LS9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412523JW-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40523W-01		4,900	32.5	150.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412523JW-LS9	LEET-41201J-LS9	LEEM-40523W-01		4,900	32.5	150.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412523JWW-LD9	LEET-41201J-LD9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412523JWW-LS9	LEET-41201J-LS9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412523L-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412523L-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412523N-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412523N-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412523PL-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412523PN-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412523PW-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40523W-01		4,900	32.5	150.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412523PWW-LS9	LEET-41201P-LS9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412523W-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40523W-01		4,900	32.5	150.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412523W-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40523W-01		4,900	32.5	150.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412523WW-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412523WW-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412523YL-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412523YN-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412523YW-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40523W-01		4,900	32.5	150.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT412523YWW-LD9	LEET-41201Y-LD9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT412693BL-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40693L-KB		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412693BL-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40693L-KB		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT412693BN-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40693N-KB		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412693BN-LS9	LEET-41201-LS9	LEEM-40693N-KB		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT412693BW-LD9	LEET-41201-LD9	LEEM-40693W-KB		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT413523HW-LD9	LEET-41301-LD9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT413523HW-LS9	LEET-41301-LS9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT413523HWW-LD9	LEET-41301-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT413523HWW-LS9	LEET-41301-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT413523L-LD9	LEET-41301-LD9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT413523L-LS9	LEET-41301-LS9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT413523N-LD9	LEET-41301-LD9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT413523N-LS9	LEET-41301-LS9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT413523W-LD9	LEET-41301-LD9	LEEM-40523W-01		4,900	32.5	150.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT413523W-LS9	LEET-41301-LS9	LEEM-40523W-01		4,900	32.5	150.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT413523WW-LD9	LEET-41301-LD9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT413523WW-LS9	LEET-41301-LS9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT413693HN-LD9	LEET-41301-LD9	LEEM-40693N-HG		6,900	38.5	179.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT413693HN-LS9	LEET-41301-LS9	LEEM-40693N-HG		6,900	38.5	179.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT413693HW-LD9	LEET-41301-LD9	LEEM-40693W-HG		6,700	38.5	174.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT413693HW-LS9	LEET-41301-LS9	LEEM-40693W-HG		6,700	38.5	174.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT413693HWW-LD9	LEET-41301-LD9	LEEM-40693WW-HG		6,500	38.5	168.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT413693HWW-LS9	LEET-41301-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,500	38.5	168.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT413693L-LD9	LEET-41301-LD9	LEEM-40693L-01		6,100	43.0	141.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT413693L-LS9	LEET-41301-LS9	LEEM-40693L-01		6,100	43.0	141.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT413693N-LD9	LEET-41301-LD9	LEEM-40693N-01		6,900	43.0	160.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT413693N-LS9	LEET-41301-LS9	LEEM-40693N-01		6,900	43.0	160.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT413693W-LD9	LEET-41301-LD9	LEEM-40693W-01		6,700	43.0	155.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT413693W-LS9	LEET-41301-LS9	LEEM-40693W-01		6,700	43.0	155.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT413693WW-LD9	LEET-41301-LD9	LEEM-40693WW-01		6,500	43.0	151.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT413693WW-LS9	LEET-41301-LS9	LEEM-40693WW-01		6,500	43.0	151.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT414203N-LD9	LEET-41401-LD9	LEEM-40203N-PS		1,910	13.6	140.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT414203N-LS9	LEET-41401-LS9	LEEM-40203N-PS		1,910	13.6	140.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT414203W-LD9	LEET-41401-LD9	LEEM-40203W-PS		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT414203W-LS9	LEET-41401-LS9	LEEM-40203W-PS		1,800	13.6	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT414253N-LD9	LEET-41401-LD9	LEEM-40253N-PS		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT414253N-LS9	LEET-41401-LS9	LEEM-40253N-PS		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT414253W-LD9	LEET-41401-LD9	LEEM-40253W-PS		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT414253W-LS9	LEET-41401-LS9	LEEM-40253W-PS		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT414323N-LD9	LEET-41401-LD9	LEEM-40323N-PS		3,050	19.5	156.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT414323N-LS9	LEET-41401-LS9	LEEM-40323N-PS		3,050	19.5	156.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT414323W-LD9	LEET-41401-LD9	LEEM-40323W-PS		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT414323W-LS9	LEET-41401-LS9	LEEM-40323W-PS		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT414403N-LD9	LEET-41401-LD9	LEEM-40403N-PS		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT414403N-LS9	LEET-41401-LS9	LEEM-40403N-PS		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT414403W-LD9	LEET-41401-LD9	LEEM-40403W-PS		3,600	24.8	145.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT414403W-LS9	LEET-41401-LS9	LEEM-40403W-PS		3,600	24.8	145.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT414523HN-LD9	LEET-41401-LD9	LEEM-40523N-HGP		4,800	27.9	172.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT414523HN-LS9	LEET-41401-LS9	LEEM-40523N-HGP		4,800	27.9	172.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT414523HW-LD9	LEET-41401-LD9	LEEM-40523W-HGP		4,650	27.9	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT414523HW-LS9	LEET-41401-LS9	LEEM-40523W-HGP		4,650	27.9	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT414523N-LD9	LEET-41401-LD9	LEEM-40523N-PS		4,950	32.5	152.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT414523N-LS9	LEET-41401-LS9	LEEM-40523N-PS		4,950	32.5	152.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT414523W-LD9	LEET-41401-LD9	LEEM-40523W-PS		4,850	32.5	143.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT414523W-LS9	LEET-41401-LS9	LEEM-40523W-PS		4,850	32.5	143.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT414693HN-LD9	LEET-41401-LD9	LEEM-40693N-HGP		6,800	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT414693HN-LS9	LEET-41401-LS9	LEEM-40693N-HGP		6,800	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT414693HW-LD9	LEET-41401-LD9	LEEM-40693W-HGP		6,400	38.5	166.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT414693HW-LS9	LEET-41401-LS9	LEEM-40693W-HGP		6,400	38.5	166.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT414693N-LD9	LEET-41401-LD9	LEEM-40693N-PS		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT414693N-LS9	LEET-41401-LS9	LEEM-40693N-PS		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT414693W-LD9	LEET-41401-LD9	LEEM-40693W-PS		6,400	43.0	148.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT414693W-LS9	LEET-41401-LS9	LEEM-40693W-PS		6,400	43.0	148.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415203L-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40203L-01		1,730	13.6	127.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415203L-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40203L-01		1,730	13.6	127.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415203N-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40203N-01		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415203N-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40203N-01		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415203PL-LD9	LEET-41501P-LD9	LEEM-40203L-01		1,730	13.6	127.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415203PN-LD9	LEET-41501P-LD9	LEEM-40203N-01		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415203PW-LD9	LEET-41501P-LD9	LEEM-40203W-01		1,810	13.6	133.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415203PWW-LD9	LEET-41501P-LD9	LEEM-40203WW-01		1,750	13.6	128.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415203W-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40203W-01		1,810	13.6	133.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415203W-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40203W-01		1,810	13.6	133.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415203WW-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40203WW-01		1,750	13.6	128.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415203WW-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40203WW-01		1,750	13.6	128.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415203YL-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40203L-01		1,730	13.6	127.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415203YN-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40203N-01		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415203YW-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40203W-01		1,810	13.6	133.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415203YWW-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40203WW-01		1,750	13.6	128.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415253L-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40253L-01		2,150	17.0	126.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415253L-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40253L-01		2,150	17.0	126.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415253N-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40253N-01		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415253N-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40253N-01		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415253PL-LD9	LEET-41501P-LD9	LEEM-40253L-01		2,150	17.0	126.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415253PN-LD9	LEET-41501P-LD9	LEEM-40253N-01		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415253PW-LD9	LEET-41501P-LD9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415253PWW-LD9	LEET-41501P-LD9	LEEM-40253WW-01		2,200	17.0	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415253W-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415253W-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT415253WW-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40253WW-01		2,200	17.0	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415253WW-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40253WW-01		2,200	17.0	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415253YL-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40253L-01		2,150	17.0	126.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415253YN-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40253N-01		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415253YW-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415253YWW-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40253WW-01		2,200	17.0	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415323L-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40323L-01		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415323L-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40323L-01		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415323N-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40323N-01		3,050	19.5	156.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415323N-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40323N-01		3,050	19.5	156.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415323PL-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40323L-01		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415323PN-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40323N-01		3,050	19.5	156.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415323PW-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415323PWW-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40323WW-01		2,800	19.5	143.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415323W-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415323W-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415323WW-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40323WW-01		2,800	19.5	143.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415323WW-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40323WW-01		2,800	19.5	143.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415323YL-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40323L-01		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415323YN-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40323N-01		3,050	19.5	156.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415323YW-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415323YWW-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40323WW-01		2,800	19.5	143.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415403L-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40403L-01		3,450	24.8	139.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415403L-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40403L-01		3,450	24.8	139.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415403N-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415403N-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415403PL-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40403L-01		3,450	24.8	139.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415403PN-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415403PW-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40403W-01		3,600	24.8	145.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415403PWW-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40403WW-01		3,500	24.8	141.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415403W-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40403W-01		3,600	24.8	145.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415403W-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40403W-01		3,600	24.8	145.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415403WW-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40403WW-01		3,500	24.8	141.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415403WW-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40403WW-01		3,500	24.8	141.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415403YL-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40403L-01		3,450	24.8	139.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415403YN-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415403YW-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40403W-01		3,600	24.8	145.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415403YWW-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40403WW-01		3,500	24.8	141.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415523HN-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40523N-HG		4,850	27.9	173.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415523HN-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40523N-HG		4,850	27.9	173.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415523HPN-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40523N-HG		4,850	27.9	173.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415523HPW-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40523W-HG		4,650	27.9	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415523HPWW-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,550	27.9	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415523HW-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40523W-HG		4,650	27.9	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415523HW-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40523W-HG		4,650	27.9	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415523HWW-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,550	27.9	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415523HWW-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,550	27.9	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415523HYN-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40523N-HG		4,850	27.9	173.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415523HYW-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40523W-HG		4,650	27.9	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415523HYWW-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,550	27.9	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415523L-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40523L-01		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415523L-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40523L-01		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415523N-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40523N-01		4,950	32.5	152.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415523N-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40523N-01		4,950	32.5	152.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415523PL-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40523L-01		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415523PN-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40523N-01		4,950	32.5	152.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415523PW-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40523W-01		4,700	32.5	144.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415523PWW-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40523WW-01		4,550	32.5	140.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415523W-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40523W-01		4,700	32.5	144.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415523W-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40523W-01		4,700	32.5	144.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415523WW-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40523WW-01		4,550	32.5	140.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415523WW-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40523WW-01		4,550	32.5	140.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415523YL-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40523L-01		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415523YN-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40523N-01		4,950	32.5	152.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415523YW-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40523W-01		4,700	32.5	144.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415523YWW-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40523WW-01		4,550	32.5	140.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415693HN-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40693N-HG		6,500	38.5	168.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415693HN-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40693N-HG		6,500	38.5	168.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415693HPN-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40693N-HG		6,500	38.5	168.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415693HPW-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415693HPWW-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,150	38.5	159.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415693HTN-LS2	LEET-41501T-LS2	LEEM-40693N-HG		6,500	38.5	168.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415693HW-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415693HW-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415693HWW-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40693WW-HG		6,150	38.5	159.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415693HWW-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,150	38.5	159.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415693HYN-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40693N-HG		6,500	38.5	168.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415693HYW-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415693HYWW-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40693WW-HG		6,150	38.5	159.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415693L-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40693L-01		5,750	43.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415693L-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40693L-01		5,750	43.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415693N-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40693N-01		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415693N-LS9	LEET-41501-LS9	LEEM-40693N-01		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415693PL-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40693L-01		5,750	43.0	133.7	電球色	3000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT415693PN-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40693N-01		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415693PW-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415693PWW-LS9	LEET-41501P-LS9	LEEM-40693WW-01		6,150	43.0	143.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415693TN-LS2	LEET-41501T-LS2	LEEM-40693N-01		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415693W-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415693W-LS9	LEET-41501-LD9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415693WW-LD9	LEET-41501-LD9	LEEM-40693WW-01		6,150	43.0	143.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415693WW-LS9	LEET-41501-LD9	LEEM-40693WW-01		6,150	43.0	143.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415693YL-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40693L-01		5,750	43.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT415693YN-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40693N-01		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT415693YW-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT415693YW-LD9	LEET-41501Y-LD9	LEEM-40693WW-01		6,150	43.0	143.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT415993TN-LS2	LEET-41501T-LS2	LEEM-40993N-01		9,400	61.5	152.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT420523HN-LD9	LEET-42001-LD9	LEEM-40523N-HG		4,450	27.9	159.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT420523HN-LS9	LEET-42001-LD9	LEEM-40523N-HG		4,450	27.9	159.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT420523HW-LD9	LEET-42001-LD9	LEEM-40523W-HG		4,300	27.9	154.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT420523HW-LS9	LEET-42001-LD9	LEEM-40523W-HG		4,300	27.9	154.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT420523HWW-LD9	LEET-42001-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,200	27.9	150.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT420523HWW-LS9	LEET-42001-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,200	27.9	150.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT420523L-LD9	LEET-42001-LD9	LEEM-40523L-01		4,100	32.5	126.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT420523L-LS9	LEET-42001-LD9	LEEM-40523L-01		4,100	32.5	126.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT420523N-LD9	LEET-42001-LD9	LEEM-40523N-01		4,600	32.5	141.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT420523N-LS9	LEET-42001-LD9	LEEM-40523N-01		4,600	32.5	141.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT420523W-LD9	LEET-42001-LD9	LEEM-40523W-01		4,300	32.5	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT420523W-LS9	LEET-42001-LD9	LEEM-40523W-01		4,300	32.5	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT420523WW-LD9	LEET-42001-LD9	LEEM-40523WW-01		4,200	32.5	129.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT420523WW-LS9	LEET-42001-LD9	LEEM-40523WW-01		4,200	32.5	129.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT420693HN-LD9	LEET-42001-LD9	LEEM-40693N-HG		6,100	38.5	158.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT420693HN-LS9	LEET-42001-LD9	LEEM-40693N-HG		6,100	38.5	158.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT420693HW-LD9	LEET-42001-LD9	LEEM-40693W-HG		5,900	38.5	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT420693HW-LS9	LEET-42001-LD9	LEEM-40693W-HG		5,900	38.5	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT420693HWW-LD9	LEET-42001-LD9	LEEM-40693WW-HG		5,700	38.5	148.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT420693HWW-LS9	LEET-42001-LD9	LEEM-40693WW-HG		5,700	38.5	148.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT420693L-LD9	LEET-42001-LD9	LEEM-40693L-01		5,400	43.0	125.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT420693L-LS9	LEET-42001-LD9	LEEM-40693L-01		5,400	43.0	125.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT420693N-LD9	LEET-42001-LD9	LEEM-40693N-01		6,100	43.0	141.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT420693N-LS9	LEET-42001-LD9	LEEM-40693N-01		6,100	43.0	141.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT420693W-LD9	LEET-42001-LD9	LEEM-40693W-01		5,900	43.0	137.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT420693W-LS9	LEET-42001-LD9	LEEM-40693W-01		5,900	43.0	137.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT420693WW-LD9	LEET-42001-LD9	LEEM-40693WW-01		5,700	43.0	132.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT420693WW-LS9	LEET-42001-LD9	LEEM-40693WW-01		5,700	43.0	132.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423203EL-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40203L-01		1,800	14.6	123.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423203EN-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40203N-01		2,000	14.6	136.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423203EW-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40203W-01		1,900	14.6	130.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423203EWW-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40203WW-01		1,850	14.6	126.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423203JL-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40203L-01		1,800	13.6	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423203JL-LS9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40203L-01		1,800	13.6	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423203JN-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40203N-01		2,000	13.6	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423203JN-LS9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40203N-01		2,000	13.6	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423203JW-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40203W-01		1,900	13.6	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423203JW-LS9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40203W-01		1,900	13.6	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423203JWW-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40203WW-01		1,850	13.6	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423203JWW-LS9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40203WW-01		1,850	13.6	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423203L-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40203L-01	LEDX-42310	1,250	13.6	91.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423203L-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40203L-01	LEDX-42311	1,250	13.6	91.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423203L-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40203L-01		1,800	13.6	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423203L-LS9	LEET-42301-LD9	LEEM-40203L-01	LEDX-42310	1,250	13.6	91.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423203L-LS9	LEET-42301-LD9	LEEM-40203L-01	LEDX-42311	1,250	13.6	91.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423203L-LS9	LEET-42301-LD9	LEEM-40203L-01		1,800	13.6	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423203N-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40203N-01		2,000	13.6	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423203N-LS9	LEET-42301-LD9	LEEM-40203N-01		2,000	13.6	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423203PL-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40203L-01		1,800	13.6	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423203PN-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40203N-01		2,000	13.6	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423203PW-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40203W-01		1,900	13.6	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423203PWW-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40203WW-01		1,850	13.6	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423203W-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40203W-01		1,900	13.6	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423203W-LS9	LEET-42301-LD9	LEEM-40203W-01		1,900	13.6	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423203WW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40203WW-01	LEDX-42310	1,300	13.6	95.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423203WW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40203WW-01	LEDX-42311	1,300	13.6	95.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423203WW-LS9	LEET-42301-LD9	LEEM-40203WW-01		1,850	13.6	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423203WW-LS9	LEET-42301-LD9	LEEM-40203WW-01	LEDX-42310	1,300	13.6	95.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423203WW-LS9	LEET-42301-LD9	LEEM-40203WW-01	LEDX-42311	1,300	13.6	95.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423203WW-LS9	LEET-42301-LD9	LEEM-40203WW-01		1,850	13.6	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423203YL-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40203L-01		1,800	13.6	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423203YN-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40203N-01		2,000	13.6	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423203YW-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40203W-01		1,900	13.6	139.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423203YW-LS9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40203WW-01		1,850	13.6	136.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423253BL-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40253L-KB		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423253BL-LS9	LEET-42301-LD9	LEEM-40253L-KB		2,100	17.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423253BN-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40253N-KB		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423253BN-LS9	LEET-42301-LD9	LEEM-40253N-KB		2,350	17.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423253BW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40253W-KB		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423253BW-LS9	LEET-42301-LD9	LEEM-40253W-KB		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423253EL-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40253L-01		2,250	18.0	125.0	電球色	3000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT423253EN-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40253N-01		2,500	18.0	138.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423253EW-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40253W-01		2,400	18.0	133.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423253EWW-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40253WW-01		2,300	18.0	127.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423253JL-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40253L-01		2,250	17.0	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423253JL-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40253L-01		2,250	17.0	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423253JN-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40253N-01		2,500	17.0	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423253JN-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40253N-01		2,500	17.0	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423253JW-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40253W-01		2,400	17.0	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423253JW-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40253W-01		2,400	17.0	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423253JWW-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40253WW-01		2,300	17.0	135.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423253JWW-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40253WW-01		2,300	17.0	135.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423253L-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40253L-01	LEDX-42310	1,550	17.0	91.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423253L-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40253L-01	LEDX-42311	1,550	17.0	91.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423253L-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40253L-01	LEDX-42310	1,550	17.0	91.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423253L-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40253L-01	LEDX-42311	1,550	17.0	91.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423253N-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40253N-01		2,500	17.0	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423253N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40253N-01		2,500	17.0	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423253PL-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40253L-01		2,250	17.0	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423253PN-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40253N-01		2,500	17.0	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423253PW-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40253W-01		2,400	17.0	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423253PWW-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40253WW-01		2,300	17.0	135.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423253W-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40253W-01		2,400	17.0	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423253W-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40253W-01		2,400	17.0	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423253WW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40253WW-01	LEDX-42310	1,600	17.0	94.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423253WW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40253WW-01	LEDX-42311	1,600	17.0	94.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423253WW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40253WW-01	LEDX-42310	1,600	17.0	94.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423253WW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40253WW-01	LEDX-42311	1,600	17.0	94.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423253YL-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40253L-01		2,250	17.0	132.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423253YN-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40253N-01		2,500	17.0	147.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423253YW-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40253W-01		2,400	17.0	141.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423253YWW-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40253WW-01		2,300	17.0	135.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423323BL-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40323L-KB		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423323BL-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40323L-KB		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423323BN-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40323N-KB		3,000	19.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423323BN-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40323N-KB		3,000	19.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423323BW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40323W-KB		2,900	19.5	148.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423323BW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40323W-KB		2,900	19.5	148.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423323EL-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40323L-01		2,900	20.5	141.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423323EN-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40323N-01		3,200	20.5	156.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423323EW-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40323W-01		3,050	20.5	148.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423323EWW-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40323WW-01		2,950	20.5	143.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423323JL-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40323L-01		2,900	19.5	148.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423323JL-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40323L-01		2,900	19.5	148.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423323JN-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40323N-01		3,200	19.5	164.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423323JN-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40323N-01		3,200	19.5	164.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423323JW-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40323W-01		3,050	19.5	156.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423323JW-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40323W-01		3,050	19.5	156.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423323JWW-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40323WW-01		2,950	19.5	151.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423323JWW-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40323WW-01		2,950	19.5	151.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423323L-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40323L-01	LEDX-42310	2,000	19.5	102.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423323L-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40323L-01	LEDX-42311	2,000	19.5	102.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423323L-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40323L-01	LEDX-42310	2,000	19.5	102.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423323L-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40323L-01	LEDX-42311	2,000	19.5	102.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423323L-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40323L-01		2,900	19.5	148.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423323N-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40323N-01	LEDX-42310	2,240	19.5	114.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423323N-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40323N-01	LEDX-42311	2,240	19.5	114.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423323N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40323N-01	LEDX-42310	2,240	19.5	114.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423323N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40323N-01	LEDX-42311	2,240	19.5	114.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423323N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40323N-01		3,200	19.5	164.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423323N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40323N-01		3,200	19.5	164.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423323PL-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40323L-01		2,900	19.5	148.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423323PN-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40323N-01		3,200	19.5	164.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423323PW-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40323W-01		3,050	19.5	156.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423323PWW-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40323WW-01		2,950	19.5	151.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423323W-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40323W-01	LEDX-42310	2,150	19.5	110.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423323W-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40323W-01	LEDX-42311	2,150	19.5	110.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423323W-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40323W-01	LEDX-42310	2,150	19.5	110.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423323W-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40323W-01	LEDX-42311	2,150	19.5	110.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423323W-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40323W-01		3,050	19.5	156.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423323WW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40323WW-01	LEDX-42310	2,050	19.5	105.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423323WW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40323WW-01	LEDX-42311	2,050	19.5	105.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423323WW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40323WW-01	LEDX-42310	2,050	19.5	105.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423323WW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40323WW-01	LEDX-42311	2,050	19.5	105.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423323WW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40323WW-01		2,950	19.5	151.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423323YL-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40323L-01		2,900	19.5	148.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423323YN-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40323N-01		3,200	19.5	164.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423323YW-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40323W-01		3,050	19.5	156.4	白色	4000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT423323YWW-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40323WW-01		2,950	19.5	151.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423403EL-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40403L-01		3,600	25.8	139.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423403EN-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40403N-01		4,000	25.8	155.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423403EW-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40403W-01		3,800	25.8	147.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423403EWW-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40403WW-01		3,700	25.8	143.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423403JL-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40403L-01		3,600	24.8	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423403JL-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40403L-01		3,600	24.8	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423403JN-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40403N-01		4,000	24.8	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423403JN-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40403N-01		4,000	24.8	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423403JW-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40403W-01		3,800	24.8	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423403JW-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40403W-01		3,800	24.8	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423403JWW-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40403WW-01		3,700	24.8	149.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423403JWW-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40403WW-01		3,700	24.8	149.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423403L-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40403L-01	LEDX-42310	2,500	24.8	100.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423403L-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40403L-01	LEDX-42311	2,500	24.8	100.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423403L-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40403L-01		3,600	24.8	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423403L-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40403L-01	LEDX-42310	2,500	24.8	100.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423403L-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40403L-01	LEDX-42311	2,500	24.8	100.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423403L-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40403L-01		3,600	24.8	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423403N-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40403N-01	LEDX-42310	2,800	24.8	112.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423403N-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40403N-01	LEDX-42311	2,800	24.8	112.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423403N-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40403N-01		4,000	24.8	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423403N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40403N-01	LEDX-42310	2,800	24.8	112.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423403N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40403N-01	LEDX-42311	2,800	24.8	112.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423403N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40403N-01		4,000	24.8	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423403PL-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40403L-01		3,600	24.8	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423403PN-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40403N-01		4,000	24.8	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423403PW-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40403W-01		3,800	24.8	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423403PWW-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40403WW-01		3,700	24.8	149.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423403W-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40403W-01		3,800	24.8	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423403W-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40403W-01		3,800	24.8	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423403WWW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40403WWW-01	LEDX-42310	2,600	24.8	104.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423403WWW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40403WWW-01	LEDX-42311	2,600	24.8	104.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423403WWW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40403WWW-01		3,700	24.8	149.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423403WWW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40403WWW-01	LEDX-42310	2,600	24.8	104.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423403WWW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40403WWW-01	LEDX-42311	2,600	24.8	104.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423403WWW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40403WWW-01		3,700	24.8	149.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423403YL-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40403L-01		3,600	24.8	145.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423403YN-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40403N-01		4,000	24.8	161.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423403YW-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40403W-01		3,800	24.8	153.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423403YWW-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40403WW-01		3,700	24.8	149.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523BL-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523L-KB		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423523BL-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523L-KB		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423523BN-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523N-KB		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523BN-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523N-KB		4,900	32.5	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523BW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523W-KB		4,650	32.5	143.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523BW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523W-KB		4,650	32.5	143.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523EL-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40523L-01		4,700	33.5	140.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423523EN-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40523N-01		5,200	33.5	155.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523EW-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40523W-01		4,900	33.5	146.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523EWW-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40523WW-01		4,750	33.5	141.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523HEN-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40523N-HG		5,100	28.9	176.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523HEW-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40523W-HG		4,950	28.9	171.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523HEWW-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40523WWW-HG		4,800	28.9	166.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523HJN-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40523N-HG		5,100	27.9	182.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523HJN-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40523N-HG		5,100	27.9	182.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523HJW-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523HJW-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523HJWW-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40523WWW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523HJWW-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40523WWW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523HN-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523N-HG	LEDX-42310	3,550	27.9	127.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523HN-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523N-HG	LEDX-42311	3,550	27.9	127.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523HN-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523N-HG		5,100	27.9	182.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523HN-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523N-HG	LEDX-42310	3,550	27.9	127.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523HN-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523N-HG	LEDX-42311	3,550	27.9	127.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523HN-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523N-HG		5,100	27.9	182.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523HPN-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523HPW-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523HPWW-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40523WWW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523HW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523W-HG	LEDX-42310	3,450	27.9	123.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523HW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523W-HG	LEDX-42311	3,450	27.9	123.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523HW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523HW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523W-HG	LEDX-42310	3,450	27.9	123.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523HW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523W-HG	LEDX-42311	3,450	27.9	123.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523HW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523HWW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523WWW-HG	LEDX-42310	3,350	27.9	120.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523HWW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523WWW-HG	LEDX-42311	3,350	27.9	120.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523HWW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523WWW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523HWW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523WWW-HG	LEDX-42310	3,350	27.9	120.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523HWW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523WWW-HG	LEDX-42311	3,350	27.9	120.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523HWW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523WWW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523HYN-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40523N-HG		5,100	27.9	182.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523HYW-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40523W-HG		4,950	27.9	177.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523HYWW-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40523WWW-HG		4,800	27.9	172.0	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT423523JL-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423523JL-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423523JN-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523JN-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523JW-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523JW-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40523WW-01		4,900	32.5	150.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523JWW-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523JWW-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523L-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523L-01	LEDX-42310	3,300	32.5	101.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423523L-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523L-01	LEDX-42311	3,300	32.5	101.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423523L-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423523L-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523L-01	LEDX-42310	3,300	32.5	101.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423523L-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523L-01	LEDX-42311	3,300	32.5	101.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423523L-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423523N-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523N-01	LEDX-42310	3,650	32.5	112.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523N-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523N-01	LEDX-42311	3,650	32.5	112.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523N-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523N-01	LEDX-42310	3,650	32.5	112.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523N-01	LEDX-42311	3,650	32.5	112.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523PL-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423523PN-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523PW-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40523W-01		4,900	32.5	150.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523PWW-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523W-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523W-01		4,900	32.5	150.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523W-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523W-01		4,900	32.5	150.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523WW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523WW-01	LEDX-42310	3,350	32.5	103.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523WW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523WW-01	LEDX-42311	3,350	32.5	103.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523WW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523WW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523WW-01	LEDX-42310	3,350	32.5	103.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523WW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523WW-01	LEDX-42311	3,350	32.5	103.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523WW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423523YL-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40523L-01		4,700	32.5	144.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423523YN-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40523N-01		5,200	32.5	160.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423523YW-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40523W-01		4,900	32.5	150.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423523YW-LS9	LEET-42301Y-LS9	LEEM-40523WW-01		4,750	32.5	146.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693BL-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693L-KB		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423693BL-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693L-KB		5,800	43.0	134.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423693BN-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693N-KB		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693BN-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693N-KB		6,500	43.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693BW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693W-KB		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693BW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693W-KB		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693EL-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40693L-01		6,100	44.0	138.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423693EN-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40693N-01		6,900	44.0	156.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693EW-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40693W-01		6,700	44.0	152.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693EWW-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40693WW-01		6,500	44.0	147.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693HEN-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40693N-HG		6,900	39.5	174.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693HEW-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40693W-HG		6,700	39.5	169.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693HEWW-LS9	LEET-42301E-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,500	39.5	164.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693HJN-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40693N-HG		6,900	38.5	179.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693HJN-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40693N-HG		6,900	38.5	179.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693HJW-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40693W-HG		6,700	38.5	174.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693HJW-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40693W-HG		6,700	38.5	174.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693HJWW-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40693WW-HG		6,500	38.5	168.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693HJWW-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,500	38.5	168.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693HN-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693N-HG	LEDX-42310	4,850	38.5	125.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693HN-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693N-HG	LEDX-42311	4,850	38.5	125.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693HN-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693N-HG		6,900	38.5	179.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693HN-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693N-HG	LEDX-42310	4,850	38.5	125.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693HN-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693N-HG	LEDX-42311	4,850	38.5	125.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693HN-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693N-HG		6,900	38.5	179.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693HPN-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40693N-HG		6,900	38.5	179.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693HPW-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40693W-HG		6,700	38.5	174.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693HPWW-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,500	38.5	168.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693HTN-LS2	LEET-42301T-LS2	LEEM-40693N-HG		6,900	38.5	179.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693HW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693W-HG	LEDX-42310	4,700	38.5	122.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693HW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693W-HG	LEDX-42311	4,700	38.5	122.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693HW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693W-HG		6,700	38.5	174.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693HW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693W-HG	LEDX-42310	4,700	38.5	122.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693HW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693W-HG	LEDX-42311	4,700	38.5	122.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693HW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693W-HG		6,700	38.5	174.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693HWW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693WW-HG	LEDX-42310	4,550	38.5	118.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693HWW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693WW-HG	LEDX-42311	4,550	38.5	118.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693HWW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693WW-HG		6,500	38.5	168.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693HWW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693WW-HG	LEDX-42310	4,550	38.5	118.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693HWW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693WW-HG	LEDX-42311	4,550	38.5	118.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693HWW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,500	38.5	168.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693HYN-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40693N-HG		6,900	38.5	179.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693HYW-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40693W-HG		6,700	38.5	174.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693HYWW-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40693WW-HG		6,500	38.5	168.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693JL-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40693L-01		6,100	43.0	141.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423693JL-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40693L-01		6,100	43.0	141.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423693JN-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40693N-01		6,900	43.0	160.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693JN-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40693N-01		6,900	43.0	160.4	昼白色	5000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT423693JW-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40693W-01		6,700	43.0	155.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693JW-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40693W-01		6,700	43.0	155.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693JWW-LD9	LEET-42301J-LD9	LEEM-40693WW-01		6,500	43.0	151.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693JWW-LS9	LEET-42301J-LS9	LEEM-40693WW-01		6,500	43.0	151.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693L-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693L-01	LEDX-42310	4,300	43.0	100.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423693L-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693L-01	LEDX-42311	4,300	43.0	100.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423693L-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693L-01	LEDX-42310	4,300	43.0	100.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423693L-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693L-01	LEDX-42311	4,300	43.0	100.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423693N-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693N-01	LEDX-42310	6,100	43.0	141.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423693N-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693N-01	LEDX-42311	6,100	43.0	141.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423693N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693N-01	LEDX-42310	4,850	43.0	112.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693N-01	LEDX-42311	4,850	43.0	112.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693N-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693N-01	LEDX-42310	6,900	43.0	160.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693N-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693N-01	LEDX-42311	6,900	43.0	160.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693N-01	LEDX-42310	4,850	43.0	112.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693N-01	LEDX-42311	4,850	43.0	112.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693N-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693N-01	LEDX-42310	6,900	43.0	160.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693N-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693N-01	LEDX-42311	6,900	43.0	160.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693N-01	LEDX-42310	6,100	43.0	141.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423693N-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693N-01	LEDX-42311	6,100	43.0	141.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423693PW-LD9	LEET-42301P-LD9	LEEM-40693W-01		6,700	43.0	155.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693PW-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40693W-01		6,700	43.0	155.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693PWW-LD9	LEET-42301P-LD9	LEEM-40693WW-01		6,500	43.0	151.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693PWW-LS9	LEET-42301P-LS9	LEEM-40693WW-01		6,500	43.0	151.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693TN-LS2	LEET-42301T-LS2	LEEM-40693N-01		6,900	43.0	160.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693W-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693W-01		6,700	43.0	155.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693W-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693W-01		6,700	43.0	155.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693WW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693WW-01	LEDX-42310	4,550	43.0	105.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693WW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693WW-01	LEDX-42311	4,550	43.0	105.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693WW-LD9	LEET-42301-LD9	LEEM-40693WW-01		6,500	43.0	151.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693WW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693WW-01	LEDX-42310	4,550	43.0	105.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693WW-LS9	LEET-42301-LS9	LEEM-40693WW-01	LEDX-42311	4,550	43.0	105.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693YW-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40693W-01		6,100	43.0	141.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423693YN-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40693N-01		6,900	43.0	160.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693YW-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40693W-01		6,700	43.0	155.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693YW-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40693W-01		6,500	43.0	151.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693YW-LS9	LEET-42301Y-LS9	LEEM-40693W-01	LEDX-42310	4,550	43.0	105.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693YW-LS9	LEET-42301Y-LS9	LEEM-40693W-01	LEDX-42311	4,550	43.0	105.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423693YL-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40693L-01		6,100	43.0	141.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT423693YN-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40693N-01		6,900	43.0	160.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT423693YW-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40693W-01		6,700	43.0	155.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT423693YW-LD9	LEET-42301Y-LD9	LEEM-40693W-01		6,500	43.0	151.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT423993TN-LS2	LEET-42301T-LS2	LEEM-40993N-01		9,900	61.5	160.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425203EL-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40203L-01		1,730	14.6	118.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425203EN-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40203N-01		1,920	14.6	131.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425203EW-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40203W-01		1,810	14.6	123.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425203EWW-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40203WW-01		1,750	14.6	119.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425203L-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40203L-01		1,730	13.6	127.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425203L-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40203L-01		1,730	13.6	127.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425203N-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40203N-01		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425203N-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40203N-01		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425203W-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40203W-01		1,810	13.6	133.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425203W-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40203W-01		1,810	13.6	133.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425203WW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40203WW-01		1,750	13.6	128.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425203WW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40203WW-01		1,750	13.6	128.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425203YL-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40203L-01		1,730	13.6	127.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425203YN-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40203N-01		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425203YW-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40203W-01		1,810	13.6	133.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425203YW-LS9	LEET-42501Y-LS9	LEEM-40203WW-01		1,750	13.6	128.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425253BL-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40253L-KB		2,000	17.0	117.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425253BL-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40253L-KB		2,000	17.0	117.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425253BN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40253N-KB		2,250	17.0	132.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425253BN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40253N-KB		2,250	17.0	132.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425253BW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40253W-KB		2,100	17.0	123.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425253BW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40253W-KB		2,100	17.0	123.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425253EL-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40253L-01		2,150	18.0	119.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425253EN-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40253N-01		2,400	18.0	133.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425253EW-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	18.0	125.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425253EWW-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40253WW-01		2,200	18.0	122.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425253L-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40253L-01		2,150	17.0	126.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425253L-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40253L-01		2,150	17.0	126.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425253N-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40253N-01		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425253N-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40253N-01		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425253W-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425253W-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425253WW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40253WW-01		2,200	17.0	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425253WW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40253WW-01		2,200	17.0	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425253YL-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40253L-01		2,150	17.0	126.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425253YN-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40253N-01		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425253YW-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40253W-01		2,250	17.0	132.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425253YW-LS9	LEET-42501Y-LS9	LEEM-40253WW-01		2,200	17.0	129.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425323BL-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40323L-KB		2,550	19.5	130.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425323BL-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40323L-KB		2,550	19.5	130.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425323BN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40323N-KB		2,850	19.5	146.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425323BN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40323N-KB		2,850	19.5	146.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425323BW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40323W-KB		2,650	19.5	135.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425323BW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40323W-KB		2,650	19.5	135.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425323CN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40323N-CG		2,650	19.5	135.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425323CN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40323N-CG		2,650	19.5	135.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425323CW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40323W-CG		2,450	19.5	125.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425323CW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40323W-CG		2,450	19.5	125.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425323DN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40323N-DG		2,550	19.5	130.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425323DN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40323N-DG		2,550	19.5	130.7	昼白色	5000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT425323DW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40323W-DG		2,350	19.5	120.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425323DW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40323W-DG		2,350	19.5	120.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425323EL-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40323L-01		2,750	20.5	134.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425323EN-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40323N-01		3,050	20.5	148.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425323EW-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	20.5	139.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425323EWW-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40323WW-01		2,800	20.5	136.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425323L-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40323L-01		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425323L-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40323L-01		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425323N-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40323N-01		3,050	19.5	156.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425323N-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40323N-01		3,050	19.5	156.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425323W-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425323W-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425323WW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40323WW-01		2,800	19.5	143.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425323WW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40323WW-01		2,800	19.5	143.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425323YL-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40323L-01		2,750	19.5	141.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425323YN-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40323N-01		3,050	19.5	156.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425323YW-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40323W-01		2,850	19.5	146.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425323YWW-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40323WW-01		2,800	19.5	143.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425403CN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40403N-CG		3,300	24.8	133.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425403CN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40403N-CG		3,300	24.8	133.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425403CW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40403W-CG		3,050	24.8	122.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425403CW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40403W-CG		3,050	24.8	122.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425403DN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40403N-DG		3,200	24.8	129.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425403DN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40403N-DG		3,200	24.8	129.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425403DW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40403W-DG		2,950	24.8	118.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425403DW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40403W-DG		2,950	24.8	118.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425403EL-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40403L-01		3,450	25.8	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425403EN-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	25.8	147.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425403EW-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40403W-01		3,600	25.8	139.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425403EWW-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40403WW-01		3,500	25.8	135.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425403L-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40403L-01		3,450	24.8	139.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425403L-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40403L-01		3,450	24.8	139.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425403N-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425403N-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425403W-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40403W-01		3,600	24.8	145.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425403W-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40403W-01		3,600	24.8	145.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425403WW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40403WW-01		3,500	24.8	141.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425403WW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40403WW-01		3,500	24.8	141.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425403YL-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40403L-01		3,450	24.8	139.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425403YN-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40403N-01		3,800	24.8	153.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425403YW-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40403W-01		3,600	24.8	145.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425403YWW-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40403WW-01		3,500	24.8	141.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425523BL-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523L-KB		4,200	32.5	129.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425523BL-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523L-KB		4,200	32.5	129.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425523BN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523N-KB		4,650	32.5	143.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425523BN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523N-KB		4,650	32.5	143.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425523BW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523W-KB		4,400	32.5	135.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523BW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523W-KB		4,400	32.5	135.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523CN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523N-CG		4,350	32.5	133.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425523CN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523N-CG		4,350	32.5	133.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425523CW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523W-CG		4,000	32.5	123.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523CW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523W-CG		4,000	32.5	123.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523DN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523N-DG		4,200	32.5	129.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425523DN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523N-DG		4,200	32.5	129.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425523DW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523W-DG		3,850	32.5	118.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523DW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523W-DG		3,850	32.5	118.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523EL-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40523L-01		4,450	33.5	132.8	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425523EN-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40523N-01		4,950	33.5	147.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425523EW-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40523W-01		4,700	33.5	140.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523EWW-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40523WW-01		4,550	33.5	135.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425523HCN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523N-HGC		4,200	27.9	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425523HCN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523N-HGC		4,200	27.9	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425523HCW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523W-HGC		3,950	27.9	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523HCW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523W-HGC		3,950	27.9	141.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523HDN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523N-HGD		4,100	27.9	146.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425523HDN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523N-HGD		4,100	27.9	146.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425523HDW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523W-HGD		3,800	27.9	136.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523HDW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523W-HGD		3,800	27.9	136.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523HEN-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40523N-HG		4,850	28.9	167.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425523HEW-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40523W-HG		4,650	28.9	160.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523HEWW-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,550	28.9	157.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425523HN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523N-HG		4,850	27.9	173.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425523HN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523N-HG		4,850	27.9	173.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425523HW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523W-HG		4,650	27.9	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523HW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523W-HG		4,650	27.9	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523HWW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,550	27.9	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425523HWW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,550	27.9	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425523HYN-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40523N-HG		4,850	27.9	173.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425523HYW-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40523W-HG		4,650	27.9	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523HYWW-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40523WW-HG		4,550	27.9	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425523L-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523L-01		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425523L-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523L-01		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425523N-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523N-01		4,950	32.5	152.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425523N-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523N-01		4,950	32.5	152.3	昼白色	5000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT425523W-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523W-01		4,700	32.5	144.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523W-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523W-01		4,700	32.5	144.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523WW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40523WW-01		4,550	32.5	140.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425523WW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40523WW-01		4,550	32.5	140.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425523YL-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40523L-01		4,450	32.5	136.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425523YN-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40523N-01		4,950	32.5	152.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425523YW-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40523W-01		4,700	32.5	144.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425523YW-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40523WW-01		4,550	32.5	140.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425693BL-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693L-KB		5,450	43.0	126.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425693BL-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693L-KB		5,450	43.0	126.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425693BN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693N-KB		6,200	43.0	144.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693BN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693N-KB		6,200	43.0	144.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693BW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693W-KB		5,900	43.0	137.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693BW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693W-KB		5,900	43.0	137.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693CN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693N-CG		5,700	43.0	132.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693CN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693N-CG		5,700	43.0	132.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693CW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693W-CG		5,300	43.0	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693CW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693W-CG		5,300	43.0	123.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693DN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693N-DG		5,500	43.0	127.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693DN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693N-DG		5,500	43.0	127.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693DW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693W-DG		5,100	43.0	118.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693DW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693W-DG		5,100	43.0	118.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693EL-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40693L-01		5,750	44.0	130.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425693EN-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40693N-01		6,600	44.0	150.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693EW-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	44.0	143.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693EWW-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40693WW-01		6,150	44.0	139.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425693HCN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693N-HGC		5,700	38.5	148.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693HCN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693N-HGC		5,700	38.5	148.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693HCW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693W-HGC		5,300	38.5	137.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693HCW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693W-HGC		5,300	38.5	137.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693HDN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693N-HGD		5,500	38.5	142.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693HDN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693N-HGD		5,500	38.5	142.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693HDW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693W-HGD		5,100	38.5	132.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693HDW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693W-HGD		5,100	38.5	132.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693HEN-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40693N-HG		6,600	39.5	167.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693HEW-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	39.5	159.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693HEWW-LS9	LEET-42501E-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,150	39.5	155.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425693HN-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693N-HG		6,600	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693HN-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693N-HG		6,600	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693HW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693HW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693HWW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693WW-HG		6,150	38.5	159.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425693HWW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,150	38.5	159.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425693HYN-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40693N-HG		6,600	38.5	171.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693HYW-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40693W-HG		6,300	38.5	163.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693HYWW-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40693WW-HG		6,150	38.5	159.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425693L-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693L-01		5,750	43.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425693L-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693L-01		5,750	43.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425693N-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693N-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693W-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693W-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693WW-LD9	LEET-42501-LD9	LEEM-40693WW-01		6,150	43.0	143.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425693WW-LS9	LEET-42501-LS9	LEEM-40693WW-01		6,150	43.0	143.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT425693YL-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40693L-01		5,750	43.0	133.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT425693YN-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40693N-01		6,600	43.0	153.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT425693YW-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40693W-01		6,300	43.0	146.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT425693YW-LD9	LEET-42501Y-LD9	LEEM-40693WW-01		6,150	43.0	143.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT427103ON-LS9	LEET-42701W-LS9	LEEM-40523N-OP		9,800	65.0	150.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT427133HTN-LS2	LEET-42701T-LS2	LEEM-40693N-HG		13,000	77.0	168.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT427133ON-LS9	LEET-42701W-LS9	LEEM-40693N-OP		13,000	86.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT427133TN-LS2	LEET-42701T-LS2	LEEM-40693N-01		13,000	86.0	151.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT427193TN-LS2	LEET-42701T-LS2	LEEM-40993N-01		18,800	123.0	152.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT750452L-LD9	LEET-75702-LD9	LEEM-3-50451L-01		4,200	34.0	123.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT750452N-LD9	LEET-75702-LD9	LEEM-3-50451N-01		4,700	34.0	138.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT750452W-LD9	LEET-75702-LD9	LEEM-3-50451W-01		4,400	34.0	129.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT750452WW-LD9	LEET-75702-LD9	LEEM-3-50451WW-01		4,300	34.0	126.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT750652L-LD9	LEET-75702-LD9	LEEM-3-50651L-01		6,000	47.5	126.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT750652N-LD9	LEET-75702-LD9	LEEM-3-50651N-01		6,850	47.5	144.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT750652W-LD9	LEET-75702-LD9	LEEM-3-50651W-01		6,300	47.5	132.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT750652WW-LD9	LEET-75702-LD9	LEEM-3-50651WW-01		6,100	47.5	128.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT750852L-LD9	LEET-75702-LD9	LEEM-3-50851L-01		7,700	57.5	133.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT750852N-LD9	LEET-75702-LD9	LEEM-3-50851N-01		8,600	57.5	149.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT750852W-LD9	LEET-75702-LD9	LEEM-3-50851W-01		8,100	57.5	140.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT750852WW-LD9	LEET-75702-LD9	LEEM-3-50851WW-01		7,800	57.5	135.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT751452L-LD9	LEET-75712-LD9	LEEM-3-50451L-01		4,050	34.0	119.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT751452N-LD9	LEET-75712-LD9	LEEM-3-50451N-01		4,500	34.0	132.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT751452W-LD9	LEET-75712-LD9	LEEM-3-50451W-01		4,250	34.0	125.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT751452WW-LD9	LEET-75712-LD9	LEEM-3-50451WW-01		4,100	34.0	120.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT751652L-LD9	LEET-75712-LD9	LEEM-3-50651L-01		5,750	47.5	121.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT751652N-LD9	LEET-75712-LD9	LEEM-3-50651N-01		6,400	47.5	134.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT751652W-LD9	LEET-75712-LD9	LEEM-3-50651W-01		6,050	47.5	127.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT751652WW-LD9	LEET-75712-LD9	LEEM-3-50651WW-01		5,850	47.5	123.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT751852L-LD9	LEET-75712-LD9	LEEM-3-50851L-01		7,350	57.5	127.8	電球色	3000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT751852N-LD9	LEET-75712-LD9	LEEM-3-50851N-01		8,200	57.5	142.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT751852W-LD9	LEET-75712-LD9	LEEM-3-50851W-01		7,700	57.5	133.9	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT751852WW-LD9	LEET-75712-LD9	LEEM-3-50851WW-01		7,450	57.5	129.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT770112L-LD9	LEET-77202-LD9	LEEM-3-71101L-01		9,800	73.5	133.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT770112N-LD9	LEET-77202-LD9	LEEM-3-71101N-01		11,000	73.5	149.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT770112W-LD9	LEET-77202-LD9	LEEM-3-71101W-01		10,300	73.5	140.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT770112WW-LD9	LEET-77202-LD9	LEEM-3-71101WW-01		9,900	73.5	134.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT770652L-LD9	LEET-77202-LD9	LEEM-3-70651L-01		5,800	48.5	119.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT770652N-LD9	LEET-77202-LD9	LEEM-3-70651N-01		6,500	48.5	134.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT770652W-LD9	LEET-77202-LD9	LEEM-3-70651W-01		6,100	48.5	125.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT770652WW-LD9	LEET-77202-LD9	LEEM-3-70651WW-01		5,900	48.5	121.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT770902L-LD9	LEET-77202-LD9	LEEM-3-70901L-01		8,100	63.5	127.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT770902N-LD9	LEET-77202-LD9	LEEM-3-70901N-01		9,000	63.5	141.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT770902W-LD9	LEET-77202-LD9	LEEM-3-70901W-01		8,500	63.5	133.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT770902WW-LD9	LEET-77202-LD9	LEEM-3-70901WW-01		8,200	63.5	129.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT771112L-LD9	LEET-77212-LD9	LEEM-3-71101L-01		9,350	73.5	127.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT771112N-LD9	LEET-77212-LD9	LEEM-3-71101N-01		10,400	73.5	141.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT771112W-LD9	LEET-77212-LD9	LEEM-3-71101W-01		9,800	73.5	133.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT771112WW-LD9	LEET-77212-LD9	LEEM-3-71101WW-01		9,500	73.5	129.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT771652L-LD9	LEET-77212-LD9	LEEM-3-70651L-01		5,550	48.5	114.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT771652N-LD9	LEET-77212-LD9	LEEM-3-70651N-01		6,200	48.5	127.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT771652W-LD9	LEET-77212-LD9	LEEM-3-70651W-01		5,800	48.5	119.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT771652WW-LD9	LEET-77212-LD9	LEEM-3-70651WW-01		5,650	48.5	116.4	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT771902L-LD9	LEET-77212-LD9	LEEM-3-70901L-01		7,750	63.5	122.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT771902N-LD9	LEET-77212-LD9	LEEM-3-70901N-01		8,600	63.5	135.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT771902W-LD9	LEET-77212-LD9	LEEM-3-70901W-01		8,100	63.5	127.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT771902WW-LD9	LEET-77212-LD9	LEEM-3-70901WW-01		7,850	63.5	123.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT807103HN-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-81003N-HG		10,000	55.2	181.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT807103HN-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-81003N-HG		10,000	55.2	181.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT807103HW-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-81003W-HG		9,700	55.2	175.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT807103HW-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-81003W-HG		9,700	55.2	175.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT807103HWW-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-81003WW-HG		9,400	55.2	170.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT807103HWW-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-81003WW-HG		9,400	55.2	170.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT807103L-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-81003L-01		9,000	61.0	147.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT807103L-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-81003L-01		9,000	61.0	147.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT807103N-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-81003N-01		10,000	61.0	163.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT807103N-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-81003N-01		10,000	61.0	163.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT807103W-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-81003W-01		9,500	61.0	155.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT807103W-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-81003W-01		9,500	61.0	155.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT807103WW-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-81003WW-01		9,200	61.0	150.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT807103WW-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-81003WW-01		9,200	61.0	150.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT807133HN-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-81343N-HG		13,400	75.4	177.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT807133HN-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-81343N-HG		13,400	75.4	177.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT807133HW-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-81343W-HG		13,000	75.4	172.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT807133HW-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-81343W-HG		13,000	75.4	172.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT807133HWW-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-81343WW-HG		12,600	75.4	167.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT807133HWW-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-81343WW-HG		12,600	75.4	167.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT807133L-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-81343L-01		11,800	83.0	142.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT807133L-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-81343L-01		11,800	83.0	142.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT807133N-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-81343N-01		13,400	83.0	161.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT807133N-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-81343N-01		13,400	83.0	161.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT807133W-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-81343W-01		13,000	83.0	156.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT807133W-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-81343W-01		13,000	83.0	156.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT807133WW-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-81343WW-01		12,600	83.0	151.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT807133WW-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-81343WW-01		12,600	83.0	151.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT807503L-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-80503L-01		4,500	32.8	137.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT807503L-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-80503L-01		4,500	32.8	137.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT807503N-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-80503N-01		5,000	32.8	152.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT807503N-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-80503N-01		5,000	32.8	152.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT807503W-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-80503W-01		4,750	32.8	144.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT807503W-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-80503W-01		4,750	32.8	144.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT807503WW-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-80503WW-01		4,600	32.8	140.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT807503WW-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-80503WW-01		4,600	32.8	140.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT807643L-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-80643L-01		5,800	42.5	136.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT807643L-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-80643L-01		5,800	42.5	136.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT807643N-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-80643N-01		6,400	42.5	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT807643N-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-80643N-01		6,400	42.5	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT807643W-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-80643W-01		6,100	42.5	143.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT807643W-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-80643W-01		6,100	42.5	143.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT807643WW-LD2	LEET-80701-LD2	LEEM-80643WW-01		5,900	42.5	138.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT807643WW-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-80643WW-01		5,900	42.5	138.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT811103HN-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-81003N-HG		9,600	55.2	173.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT811103HW-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-81003W-HG		9,300	55.2	168.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT811103HWW-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-81003WW-HG		9,100	55.2	164.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT811103L-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-81003L-01		8,750	61.0	143.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT811103N-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-81003N-01		9,700	61.0	159.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT811103W-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-81003W-01		9,150	61.0	150.0	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT811103WW-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-81003WW-01		8,900	61.0	145.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT811133HN-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-81343N-HG		13,000	75.4	172.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT811133HW-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-81343W-HG		12,500	75.4	167.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT811133HWW-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-81343WW-HG		12,200	75.4	161.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT811133L-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-81343L-01		11,400	83.0	137.3	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT811133N-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-81343N-01		13,000	83.0	156.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT811133W-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-81343W-01		12,500	83.0	150.6	白色	4000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT811133WW-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-81343WW-01		12,200	83.0	146.9	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT811503L-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-80503L-01		4,350	32.8	132.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT811503N-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-80503N-01		4,850	32.8	147.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT811503W-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-80503W-01		4,600	32.8	140.2	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT811503WW-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-80503WW-01		4,450	32.8	135.6	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT811643L-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-80643L-01		5,600	42.5	131.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT811643N-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-80643N-01		6,200	42.5	145.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT811643W-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-80643W-01		5,850	42.5	137.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT811643WW-LS2	LEET-81101-LS2	LEEM-80643WW-01		5,700	42.5	134.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812103HN-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-81003N-HG		10,000	55.2	181.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812103HN-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-81003N-HG		10,000	55.2	181.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812103HPN-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-81003N-HG		10,000	55.2	181.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812103HPW-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-81003W-HG		9,700	55.2	175.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812103HPWW-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-81003WW-HG		9,400	55.2	170.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812103HW-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-81003W-HG		9,700	55.2	175.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812103HW-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-81003W-HG		9,700	55.2	175.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812103HWW-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-81003WW-HG		9,400	55.2	170.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812103HWW-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-81003WW-HG		9,400	55.2	170.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812103L-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-81003L-01		9,000	61.0	147.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT812103L-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-81003L-01		9,000	61.0	147.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT812103N-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-81003N-01		10,000	61.0	163.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812103N-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-81003N-01		10,000	61.0	163.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812103PL-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-81003L-01		9,000	61.0	147.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT812103PN-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-81003N-01		10,000	61.0	163.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812103PW-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-81003W-01		9,500	61.0	155.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812103PWW-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-81003WW-01		9,200	61.0	150.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812103W-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-81003W-01		9,500	61.0	155.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812103W-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-81003W-01		9,500	61.0	155.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812103WW-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-81003WW-01		9,200	61.0	150.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812103WW-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-81003WW-01		9,200	61.0	150.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812133HN-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-81343N-HG		13,400	75.4	177.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812133HN-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-81343N-HG		13,400	75.4	177.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812133HPN-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-81343N-HG		13,400	75.4	177.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812133HPW-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-81343W-HG		13,000	75.4	172.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812133HPWW-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-81343WW-HG		12,600	75.4	167.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812133HW-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-81343W-HG		13,000	75.4	172.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812133HW-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-81343W-HG		13,000	75.4	172.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812133HWW-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-81343WW-HG		12,600	75.4	167.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812133HWW-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-81343WW-HG		12,600	75.4	167.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812133L-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-81343L-01		11,800	83.0	142.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT812133L-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-81343L-01		11,800	83.0	142.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT812133N-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-81343N-01		13,400	83.0	161.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812133N-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-81343N-01		13,400	83.0	161.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812133PL-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-81343L-01		11,800	83.0	142.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT812133PN-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-81343N-01		13,400	83.0	161.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812133PW-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-81343W-01		13,000	83.0	156.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812133PWW-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-81343WW-01		12,600	83.0	151.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812133W-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-81343W-01		13,000	83.0	156.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812133W-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-81343W-01		13,000	83.0	156.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812133WW-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-81343WW-01		12,600	83.0	151.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812133WW-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-81343WW-01		12,600	83.0	151.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812503L-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-80503L-01		4,500	32.8	137.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT812503L-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-80503L-01		4,500	32.8	137.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT812503N-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-80503N-01		5,000	32.8	152.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812503N-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-80503N-01		5,000	32.8	152.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812503PL-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-80503L-01		4,500	32.8	137.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT812503PN-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-80503N-01		5,000	32.8	152.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812503PW-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-80503W-01		4,750	32.8	144.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812503PWW-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-80503WW-01		4,600	32.8	140.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812503W-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-80503W-01		4,750	32.8	144.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812503W-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-80503W-01		4,750	32.8	144.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812503WW-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-80503WW-01		4,600	32.8	140.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812503WW-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-80503WW-01		4,600	32.8	140.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812643L-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-80643L-01		5,800	42.5	136.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT812643L-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-80643L-01		5,800	42.5	136.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT812643N-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-80643N-01		6,400	42.5	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812643N-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-80643N-01		6,400	42.5	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812643PL-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-80643L-01		5,800	42.5	136.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT812643PN-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-80643N-01		6,400	42.5	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT812643PW-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-80643W-01		6,100	42.5	143.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812643PWW-LS2	LEET-81201P-LS2	LEEM-80643WW-01		5,900	42.5	138.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812643W-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-80643W-01		6,100	42.5	143.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812643W-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-80643W-01		6,100	42.5	143.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT812643WW-LD2	LEET-81201-LD2	LEEM-80643WW-01		5,900	42.5	138.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT812643WW-LS2	LEET-81201-LS2	LEEM-80643WW-01		5,900	42.5	138.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT815103HN-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-81003N-HG		9,500	55.2	172.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815103HN-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-81003N-HG		9,500	55.2	172.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815103HPN-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-81003N-HG		9,500	55.2	172.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815103HPW-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-81003W-HG		9,200	55.2	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815103HPWW-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-81003WW-HG		9,000	55.2	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT815103HW-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-81003W-HG		9,200	55.2	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815103HW-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-81003W-HG		9,200	55.2	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815103HWW-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-81003WW-HG		9,000	55.2	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT815103HWW-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-81003WW-HG		9,000	55.2	163.0	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT815103L-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-81003L-01		8,600	61.0	140.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT815103L-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-81003L-01		8,600	61.0	140.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT815103N-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-81003N-01		9,600	61.0	157.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815103N-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-81003N-01		9,600	61.0	157.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815103PL-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-81003L-01		8,600	61.0	140.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT815103PN-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-81003N-01		9,600	61.0	157.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815103PW-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-81003W-01		9,050	61.0	148.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815103PWW-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-81003WW-01		8,800	61.0	144.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT815103W-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-81003W-01		9,050	61.0	148.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815103W-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-81003W-01		9,050	61.0	148.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815103WW-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-81003WW-01		8,800	61.0	144.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT815103WW-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-81003WW-01		8,800	61.0	144.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT815133HN-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-81343N-HG		12,800	75.4	169.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815133HN-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-81343N-HG		12,800	75.4	169.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815133HPN-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-81343N-HG		12,800	75.4	169.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815133HPW-LD2	LEET-81501P-LS2	LEEM-81343W-HG		12,400	75.4	164.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815133HPW-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-81343W-HG		12,000	75.4	159.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT815133HW-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-81343W-HG		12,400	75.4	164.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815133HW-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-81343W-HG		12,400	75.4	164.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815133HWW-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-81343WW-HG		12,000	75.4	159.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT815133HWW-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-81343WW-HG		12,000	75.4	159.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT815133L-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-81343L-01		11,300	83.0	136.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT815133L-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-81343L-01		11,300	83.0	136.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT815133N-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-81343N-01		12,800	83.0	154.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815133N-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-81343N-01		12,800	83.0	154.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815133PL-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-81343L-01		11,300	83.0	136.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT815133PN-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-81343N-01		12,800	83.0	154.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815133PW-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-81343W-01		12,400	83.0	149.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815133PWW-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-81343WW-01		12,000	83.0	144.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT815133W-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-81343W-01		12,400	83.0	149.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815133W-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-81343W-01		12,400	83.0	149.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815133WW-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-81343WW-01		12,000	83.0	144.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT815133WW-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-81343WW-01		12,000	83.0	144.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT815503L-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-80503L-01		4,300	32.8	131.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT815503L-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-80503L-01		4,300	32.8	131.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT815503N-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-80503N-01		4,800	32.8	146.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815503N-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-80503N-01		4,800	32.8	146.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815503PL-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-80503L-01		4,300	32.8	131.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT815503PN-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-80503N-01		4,800	32.8	146.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815503PW-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-80503W-01		4,500	32.8	137.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815503PWW-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-80503WW-01		4,400	32.8	134.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT815503W-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-80503W-01		4,500	32.8	137.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815503W-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-80503W-01		4,500	32.8	137.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815503WW-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-80503WW-01		4,400	32.8	134.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT815503WW-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-80503WW-01		4,400	32.8	134.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT815643L-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-80643L-01		5,500	42.5	129.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT815643L-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-80643L-01		5,500	42.5	129.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT815643N-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-80643N-01		6,100	42.5	143.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815643N-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-80643N-01		6,100	42.5	143.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815643PL-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-80643L-01		5,500	42.5	129.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT815643PN-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-80643N-01		6,100	42.5	143.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT815643PW-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-80643W-01		5,800	42.5	136.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815643PWW-LS2	LEET-81501P-LS2	LEEM-80643WW-01		5,600	42.5	131.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT815643W-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-80643W-01		5,800	42.5	136.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815643W-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-80643W-01		5,800	42.5	136.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT815643WW-LD2	LEET-81501-LD2	LEEM-80643WW-01		5,600	42.5	131.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT815643WW-LS2	LEET-81501-LS2	LEEM-80643WW-01		5,600	42.5	131.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT823103HN-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-81003N-HG		10,000	55.2	181.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT823103HN-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-81003N-HG		10,000	55.2	181.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT823103HW-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-81003W-HG		9,700	55.2	175.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT823103HW-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-81003W-HG		9,700	55.2	175.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT823103HWW-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-81003WW-HG		9,400	55.2	170.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT823103HWW-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-81003WW-HG		9,400	55.2	170.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT823103L-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-81003L-01		9,000	61.0	147.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT823103L-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-81003L-01		9,000	61.0	147.5	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT823103N-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-81003N-01		10,000	61.0	163.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT823103N-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-81003N-01		10,000	61.0	163.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT823103W-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-81003W-01		9,500	61.0	155.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT823103W-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-81003W-01		9,500	61.0	155.7	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT823103WW-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-81003WW-01		9,200	61.0	150.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT823103WW-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-81003WW-01		9,200	61.0	150.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT823133HN-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-81343N-HG		13,400	75.4	177.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT823133HN-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-81343N-HG		13,400	75.4	177.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT823133HW-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-81343W-HG		13,000	75.4	172.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT823133HW-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-81343W-HG		13,000	75.4	172.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT823133HWW-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-81343WW-HG		12,600	75.4	167.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT823133HWW-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-81343WW-HG		12,600	75.4	167.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT823133L-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-81343L-01		11,800	83.0	142.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT823133L-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-81343L-01		11,800	83.0	142.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT823133N-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-81343N-01		13,400	83.0	161.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT823133N-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-81343N-01		13,400	83.0	161.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT823133W-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-81343W-01		13,000	83.0	156.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT823133W-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-81343W-01		13,000	83.0	156.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT823133WW-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-81343WW-01		12,600	83.0	151.8	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKT823133WW-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-81343WW-01		12,600	83.0	151.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT823503L-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-80503L-01		4,500	32.8	137.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT823503L-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-80503L-01		4,500	32.8	137.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT823503N-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-80503N-01		5,000	32.8	152.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT823503N-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-80503N-01		5,000	32.8	152.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT823503W-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-80503W-01		4,750	32.8	144.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT823503W-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-80503W-01		4,750	32.8	144.8	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT823503WW-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-80503WW-01		4,600	32.8	140.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT823503WW-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-80503WW-01		4,600	32.8	140.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT823643L-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-80643L-01		5,800	42.5	136.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT823643L-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-80643L-01		5,800	42.5	136.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT823643N-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-80643N-01		6,400	42.5	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT823643N-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-80643N-01		6,400	42.5	150.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT823643W-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-80643W-01		6,100	42.5	143.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT823643W-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-80643W-01		6,100	42.5	143.5	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT823643WW-LD2	LEET-82301-LD2	LEEM-80643WW-01		5,900	42.5	138.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT823643WW-LS2	LEET-82301-LS2	LEEM-80643WW-01		5,900	42.5	138.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT825103HN-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-81003N-HG		9,500	55.2	172.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT825103HN-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-81003N-HG		9,500	55.2	172.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT825103HW-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-81003W-HG		9,200	55.2	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT825103HW-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-81003W-HG		9,200	55.2	166.6	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT825103HWW-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-81003WW-HG		9,000	55.2	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT825103HWW-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-81003WW-HG		9,000	55.2	163.0	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT825103L-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-81003L-01		8,600	61.0	140.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT825103L-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-81003L-01		8,600	61.0	140.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT825103N-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-81003N-01		9,600	61.0	157.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT825103N-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-81003N-01		9,600	61.0	157.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT825103W-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-81003W-01		9,050	61.0	148.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT825103W-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-81003W-01		9,050	61.0	148.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT825103WW-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-81003WW-01		8,800	61.0	144.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT825103WW-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-81003WW-01		8,800	61.0	144.2	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT825133HN-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-81343N-HG		12,800	75.4	169.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT825133HN-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-81343N-HG		12,800	75.4	169.7	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT825133HW-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-81343W-HG		12,400	75.4	164.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT825133HW-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-81343W-HG		12,400	75.4	164.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT825133HWW-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-81343WW-HG		12,000	75.4	159.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT825133HWW-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-81343WW-HG		12,000	75.4	159.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT825133L-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-81343L-01		11,300	83.0	136.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT825133L-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-81343L-01		11,300	83.0	136.1	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT825133N-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-81343N-01		12,800	83.0	154.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT825133N-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-81343N-01		12,800	83.0	154.2	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT825133W-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-81343W-01		12,400	83.0	149.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT825133W-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-81343W-01		12,400	83.0	149.3	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT825133WW-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-81343WW-01		12,000	83.0	144.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT825133WW-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-81343WW-01		12,000	83.0	144.5	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT825503L-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-80503L-01		4,300	32.8	131.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT825503L-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-80503L-01		4,300	32.8	131.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT825503N-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-80503N-01		4,800	32.8	146.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT825503N-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-80503N-01		4,800	32.8	146.3	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT825503W-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-80503W-01		4,500	32.8	137.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT825503W-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-80503W-01		4,500	32.8	137.1	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT825503WW-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-80503WW-01		4,400	32.8	134.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT825503WW-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-80503WW-01		4,400	32.8	134.1	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT825643L-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-80643L-01		5,500	42.5	129.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT825643L-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-80643L-01		5,500	42.5	129.4	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKT825643N-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-80643N-01		6,100	42.5	143.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT825643N-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-80643N-01		6,100	42.5	143.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKT825643W-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-80643W-01		5,800	42.5	136.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT825643W-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-80643W-01		5,800	42.5	136.4	白色	4000	83
LEDベースライト	LEKT825643WW-LD2	LEET-82501-LD2	LEEM-80643WW-01		5,600	42.5	131.7	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKT825643WW-LS2	LEET-82501-LS2	LEEM-80643WW-01		5,600	42.5	131.7	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ207083L-LS9	LEETJ-20701-LS9	LEEM-20083L-01		730	7.9	92.4	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ207083WW-LS9	LEETJ-20701-LS9	LEEM-20083WW-01		740	7.9	93.6	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ207163D-LS9	LEETJ-20701-LS9	LEEM-20163D-01		1,530	13.4	114.1	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ207163L-LS9	LEETJ-20701-LS9	LEEM-20163L-01		1,440	13.4	107.4	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ207163N-LS9	LEETJ-20701-LS9	LEEM-20163N-01		1,600	13.4	119.4	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ207163W-LS9	LEETJ-20701-LS9	LEEM-20163W-01		1,510	13.4	112.6	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ207163WW-LS9	LEETJ-20701-LS9	LEEM-20163WW-01		1,460	13.4	108.9	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ212083L-LS9	LEETJ-21201-LS9	LEEM-20083L-01		730	7.9	92.4	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ212083WW-LS9	LEETJ-21201-LS9	LEEM-20083WW-01		740	7.9	93.6	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ212163D-LS9	LEETJ-21201-LS9	LEEM-20163D-01		1,530	13.4	114.1	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ212163L-LS9	LEETJ-21201-LS9	LEEM-20163L-01		1,440	13.4	107.4	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ212163N-LS9	LEETJ-21201-LS9	LEEM-20163N-01		1,600	13.4	119.4	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ212163W-LS9	LEETJ-21201-LS9	LEEM-20163W-01		1,510	13.4	112.6	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ212163WW-LS9	LEETJ-21201-LS9	LEEM-20163WW-01		1,460	13.4	108.9	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ223083L-LS9	LEETJ-22301-LS9	LEEM-20083L-01		730	7.9	92.4	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ223083WW-LS9	LEETJ-22301-LS9	LEEM-20083WW-01		740	7.9	93.6	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ223163D-LS9	LEETJ-22301-LS9	LEEM-20163D-01		1,530	13.4	114.1	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ223163L-LS9	LEETJ-22301-LS9	LEEM-20163L-01		1,440	13.4	107.4	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ223163N-LS9	LEETJ-22301-LS9	LEEM-20163N-01		1,600	13.4	119.4	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ223163W-LS9	LEETJ-22301-LS9	LEEM-20163W-01		1,510	13.4	112.6	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ223163WW-LS9	LEETJ-22301-LS9	LEEM-20163WW-01		1,460	13.4	108.9	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407203D-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40203D-01		1,930	15.5	124.5	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407203L-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40203L-01		1,800	15.5	116.1	電球色	3000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LED非常用照明器具	LEKTJ407203N-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40203N-01		2,000	15.5	129.0	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407203W-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40203W-01		1,900	15.5	122.5	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407203WW-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40203WW-01		1,850	15.5	119.3	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407253D-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40253D-01		2,450	18.5	132.4	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407253L-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40253L-01		2,250	18.5	121.6	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407253N-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40253N-01		2,500	18.5	135.1	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407253W-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40253W-01		2,400	18.5	129.7	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407253WW-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40253WW-01		2,300	18.5	124.3	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407323D-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40323D-01		3,100	21.6	143.5	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407323L-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40323L-01		2,900	21.6	134.2	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407323N-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40323N-01		3,200	21.6	148.1	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407323W-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40323W-01		3,050	21.6	141.2	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407323WW-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40323WW-01		2,950	21.6	136.5	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407403D-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40403D-01		3,850	26.8	143.6	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407403L-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40403L-01		3,600	26.8	134.3	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407403N-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40403N-01		4,000	26.8	149.2	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407403W-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40403W-01		3,800	26.8	141.7	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407403WW-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40403WW-01		3,700	26.8	138.0	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407523D-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40523D-01		5,100	34.1	149.5	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407523H-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40523H-HG		5,100	29.5	172.8	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407523HW-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40523W-HG		4,950	29.5	167.7	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407523HWW-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,800	29.5	162.7	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407523L-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40523L-01		4,700	34.1	137.8	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407523N-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40523N-01		5,200	34.1	152.4	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407523W-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40523W-01		4,900	34.1	143.6	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407523WW-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40523WW-01		4,750	34.1	139.2	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407693D-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40693D-01		6,800	45.2	150.4	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407693H-LS9	LEERJ-23002-LS9	LEEM-40693H-HG		6,900	40.7	169.5	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407693HW-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40693W-HG		6,700	40.7	164.6	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407693HWW-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,500	40.7	159.7	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407693L-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40693L-01		6,100	45.2	134.9	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407693N-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40693N-01		6,900	45.2	152.6	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407693W-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40693W-01		6,700	45.2	148.2	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ407693WW-LS9	LEETJ-40701-LS9	LEEM-40693WW-01		6,500	45.2	143.8	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412203D-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40203D-01		1,930	15.5	124.5	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412203L-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40203L-01		1,800	15.5	116.1	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412203N-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40203N-01		2,000	15.5	129.0	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412203W-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40203W-01		1,900	15.5	122.5	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412203WW-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40203WW-01		1,850	15.5	119.3	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412253D-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40253D-01		2,450	18.5	132.4	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412253L-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40253L-01		2,250	18.5	121.6	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412253N-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40253N-01		2,500	18.5	135.1	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412253W-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40253W-01		2,400	18.5	129.7	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412253WW-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40253WW-01		2,300	18.5	124.3	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412323D-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40323D-01		3,100	21.6	143.5	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412323L-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40323L-01		2,900	21.6	134.2	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412323N-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40323N-01		3,200	21.6	148.1	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412323W-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40323W-01		3,050	21.6	141.2	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412323WW-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40323WW-01		2,950	21.6	136.5	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412403D-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40403D-01		3,850	26.8	143.6	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412403L-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40403L-01		3,600	26.8	134.3	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412403N-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40403N-01		4,000	26.8	149.2	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412403W-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40403W-01		3,800	26.8	141.7	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412403WW-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40403WW-01		3,700	26.8	138.0	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412523D-L9-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40523D-01		5,100	34.1	149.5	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412523H-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40523H-HG		5,100	29.5	172.8	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412523HW-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40523W-HG		4,950	29.5	167.7	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412523HWW-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,800	29.5	162.7	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412523L-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40523L-01		4,700	34.1	137.8	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412523N-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40523N-01		5,200	34.1	152.4	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412523W-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40523W-01		4,900	34.1	143.6	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412523WW-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40523WW-01		4,750	34.1	139.2	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412693D-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40693D-01		6,800	45.2	150.4	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412693H-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40693H-HG		6,900	40.7	169.5	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412693HW-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40693W-HG		6,700	40.7	164.6	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412693HWW-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,500	40.7	159.7	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412693L-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40693L-01		6,100	45.2	134.9	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412693N-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40693N-01		6,900	45.2	152.6	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412693W-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40693W-01		6,700	45.2	148.2	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ412693WW-LS9	LEETJ-41201-LS9	LEEM-40693WW-01		6,500	45.2	143.8	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415203D-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40203D-01		1,840	15.5	118.7	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415203L-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40203L-01		1,730	15.5	111.6	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415203N-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40203N-01		1,920	15.5	123.8	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415203W-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40203W-01		1,810	15.5	116.7	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415203WW-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40203WW-01		1,750	15.5	112.9	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415253D-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40253D-01		2,300	18.5	124.3	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415253L-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40253L-01		2,150	18.5	116.2	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415253N-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40253N-01		2,400	18.5	129.7	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415253W-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40253W-01		2,250	18.5	121.6	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415253WW-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40253WW-01		2,200	18.5	118.9	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415323D-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40323D-01		2,900	21.6	134.2	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415323L-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40323L-01		2,750	21.6	127.3	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415323N-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40323N-01		3,050	21.6	141.2	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415323W-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40323W-01		2,850	21.6	131.9	白色	4000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LED非常用照明器具	LEKTJ415323WW-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40323WW-01		2,800	21.6	129.6	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415403D-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40403D-01		3,650	26.8	136.1	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415403L-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40403L-01		3,450	26.8	128.7	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415403N-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40403N-01		3,800	26.8	141.7	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415403W-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40403W-01		3,600	26.8	134.3	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415403WW-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40403WW-01		3,500	26.8	130.5	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415523D-L9-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40523D-01		4,850	34.1	142.2	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415523HN-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40523N-HG		4,850	29.5	164.4	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415523HW-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40523W-HG		4,650	29.5	157.6	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415523HWW-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,550	29.5	154.2	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415523L-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40523L-01		4,450	34.1	130.4	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415523N-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40523N-01		4,950	34.1	145.1	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415523W-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40523W-01		4,700	34.1	137.8	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415523WW-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40523WW-01		4,550	34.1	133.4	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415693D-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40693D-01		6,400	45.2	141.5	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415693HN-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40693N-HG		6,500	40.7	159.7	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415693HW-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40693W-HG		6,300	40.7	154.7	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415693HWW-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,150	40.7	151.1	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415693L-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40693L-01		5,750	45.2	127.2	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415693N-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40693N-01		6,500	45.2	143.8	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415693W-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40693W-01		6,300	45.2	139.3	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ415693WW-LS9	LEETJ-41501-LS9	LEEM-40693WW-01		6,150	45.2	136.0	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423203D-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40203D-01		1,930	15.5	124.5	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423203L-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40203L-01		1,800	15.5	116.1	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423203N-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40203N-01		2,000	15.5	129.0	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423203W-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40203W-01		1,900	15.5	122.5	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423203WW-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40203WW-01		1,850	15.5	119.3	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423253D-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40253D-01		2,450	18.5	132.4	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423253L-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40253L-01		2,250	18.5	121.6	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423253N-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40253N-01		2,500	18.5	135.1	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423253W-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40253W-01		2,400	18.5	129.7	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423253WW-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40253WW-01		2,300	18.5	124.3	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423323D-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40323D-01		3,100	21.6	143.5	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423323L-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40323L-01		2,900	21.6	134.2	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423323N-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40323N-01		3,200	21.6	148.1	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423323W-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40323W-01		3,050	21.6	141.2	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423323WW-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40323WW-01		2,950	21.6	136.5	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423403D-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40403D-01		3,850	26.8	143.6	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423403L-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40403L-01		3,600	26.8	134.3	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423403N-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40403N-01		4,000	26.8	149.2	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423403W-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40403W-01		3,800	26.8	141.7	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423403WW-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40403WW-01		3,700	26.8	138.0	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423523D-L9-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40523D-01		5,100	34.1	149.5	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423523HN-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40523N-HG		5,100	29.5	172.8	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423523HW-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40523W-HG		4,950	29.5	167.7	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423523HWW-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40523WW-HG		4,800	29.5	162.7	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423523L-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40523L-01		4,700	34.1	137.8	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423523N-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40523N-01		5,200	34.1	152.4	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423523W-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40523W-01		4,900	34.1	143.6	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423523WW-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40523WW-01		4,750	34.1	139.2	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423693D-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40693D-01		6,800	45.2	150.4	昼光色	6500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423693HN-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40693N-HG		6,900	40.7	169.5	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423693HW-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40693W-HG		6,700	40.7	164.6	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423693HWW-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40693WW-HG		6,500	40.7	159.7	温白色	3500	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423693L-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40693L-01		6,100	45.2	134.9	電球色	3000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423693N-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40693N-01		6,900	45.2	152.6	昼白色	5000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423693W-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40693W-01		6,700	45.2	148.2	白色	4000	83
LED非常用照明器具	LEKTJ423693WW-LS9	LEETJ-42301-LS9	LEEM-40693WW-01		6,500	45.2	143.8	温白色	3500	83
LEDベースライト	LEKTW207083L-LS9	LEET-20701W-LS9	LEEM-20083L-WP		700	5.9	118.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW207083N-LS9	LEET-20701W-LS9	LEEM-20083N-WP		760	5.9	128.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW207083SL-LS9	LEET-20701S-LS9	LEEM-20083L-WP		700	5.9	118.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW207083SN-LS9	LEET-20701S-LS9	LEEM-20083N-WP		760	5.9	128.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW207163L-LS9	LEET-20701W-LS9	LEEM-20163L-WP		1,380	11.9	115.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW207163N-LS9	LEET-20701W-LS9	LEEM-20163N-WP		1,530	11.9	128.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW207163SL-LS9	LEET-20701S-LS9	LEEM-20163L-WP		1,380	11.9	115.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW207163SN-LS9	LEET-20701S-LS9	LEEM-20163N-WP		1,530	11.9	128.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW207323L-LS9	LEET-20701W-LS9	LEEM-20323L-WP		2,830	21.6	131.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW207323N-LS9	LEET-20701W-LS9	LEEM-20323N-WP		3,070	21.6	142.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW207323SL-LS9	LEET-20701S-LS9	LEEM-20323L-WP		2,830	21.6	131.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW207323SN-LS9	LEET-20701S-LS9	LEEM-20323N-WP		3,070	21.6	142.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW212083L-LS9	LEET-21201W-LS9	LEEM-20083L-WP		700	5.9	118.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW212083N-LS9	LEET-21201W-LS9	LEEM-20083N-WP		760	5.9	128.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW212083SL-LS9	LEET-21201S-LS9	LEEM-20083L-WP		700	5.9	118.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW212083SN-LS9	LEET-21201S-LS9	LEEM-20083N-WP		760	5.9	128.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW212163L-LS9	LEET-21201W-LS9	LEEM-20163L-WP		1,380	11.9	115.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW212163N-LS9	LEET-21201W-LS9	LEEM-20163N-WP		1,530	11.9	128.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW212163SL-LS9	LEET-21201S-LS9	LEEM-20163L-WP		1,380	11.9	115.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW212163SN-LS9	LEET-21201S-LS9	LEEM-20163N-WP		1,530	11.9	128.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW212323L-LS9	LEET-21201W-LS9	LEEM-20323L-WP		2,830	21.6	131.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW212323N-LS9	LEET-21201W-LS9	LEEM-20323N-WP		3,070	21.6	142.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW212323SL-LS9	LEET-21201S-LS9	LEEM-20323L-WP		2,830	21.6	131.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW212323SN-LS9	LEET-21201S-LS9	LEEM-20323N-WP		3,070	21.6	142.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW215083L-LS9	LEET-21501W-LS9	LEEM-20083L-WP		690	5.9	116.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW215083N-LS9	LEET-21501W-LS9	LEEM-20083N-WP		750	5.9	127.1	昼白色	5000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LEDベースライト	LEKTW215083SL-LS9	LEET-21501S-LS9	LEEM-20083L-WP		690	5.9	116.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW215083SN-LS9	LEET-21501S-LS9	LEEM-20083N-WP		750	5.9	127.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW215163L-LS9	LEET-21501W-LS9	LEEM-20163L-WP		1,360	11.9	114.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW215163N-LS9	LEET-21501W-LS9	LEEM-20163N-WP		1,510	11.9	126.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW215163SL-LS9	LEET-21501S-LS9	LEEM-20163L-WP		1,360	11.9	114.2	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW215163SN-LS9	LEET-21501S-LS9	LEEM-20163N-WP		1,510	11.9	126.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW215323L-LS9	LEET-21501W-LS9	LEEM-20323L-WP		2,780	21.6	128.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW215323N-LS9	LEET-21501W-LS9	LEEM-20323N-WP		3,020	21.6	139.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW215323SL-LS9	LEET-21501S-LS9	LEEM-20323L-WP		2,780	21.6	128.7	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW215323SN-LS9	LEET-21501S-LS9	LEEM-20323N-WP		3,020	21.6	139.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW223083L-LS9	LEET-22301W-LS9	LEEM-20083L-WP		700	5.9	118.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW223083N-LS9	LEET-22301W-LS9	LEEM-20083N-WP		760	5.9	128.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW223083SL-LS9	LEET-22301S-LS9	LEEM-20083L-WP		700	5.9	118.6	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW223083SN-LS9	LEET-22301S-LS9	LEEM-20083N-WP		760	5.9	128.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW223163L-LS9	LEET-22301W-LS9	LEEM-20163L-WP		1,380	11.9	115.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW223163N-LS9	LEET-22301W-LS9	LEEM-20163N-WP		1,530	11.9	128.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW223163SL-LS9	LEET-22301S-LS9	LEEM-20163L-WP		1,380	11.9	115.9	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW223163SN-LS9	LEET-22301S-LS9	LEEM-20163N-WP		1,530	11.9	128.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW22323L-LS9	LEET-22301W-LS9	LEEM-20323L-WP		2,830	21.6	131.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW22323N-LS9	LEET-22301W-LS9	LEEM-20323N-WP		3,070	21.6	142.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW22323SL-LS9	LEET-22301S-LS9	LEEM-20323L-WP		2,830	21.6	131.0	電球色	3000	83
LEDベースライト	LEKTW22323SN-LS9	LEET-22301S-LS9	LEEM-20323N-WP		3,070	21.6	142.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW407203N-LS9	LEET-40701W-LS9	LEEM-40203N-WP		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW407203SN-LS9	LEET-40701S-LS9	LEEM-40203N-WP		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW407253N-LS9	LEET-40701W-LS9	LEEM-40253N-WP		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW407253ON-LS9	LEET-40791W-LS9	LEEM-40253N-OP		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW407253SN-LS9	LEET-40701S-LS9	LEEM-40253N-WP		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW407323N-LS9	LEET-40701W-LS9	LEEM-40323N-WP		3,070	19.5	157.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW407323ON-LS9	LEET-40791W-LS9	LEEM-40323N-OP		3,070	19.5	157.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW407323SN-LS9	LEET-40701S-LS9	LEEM-40323N-WP		3,070	19.5	157.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW407403N-LS9	LEET-40701W-LS9	LEEM-40403N-WP		3,840	24.8	154.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW407403SN-LS9	LEET-40701S-LS9	LEEM-40403N-WP		3,840	24.8	154.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW407523N-LS9	LEET-40701W-LS9	LEEM-40523N-WP		5,000	32.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW407523ON-LS9	LEET-40791W-LS9	LEEM-40523N-OP		5,000	32.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW407523SN-LS9	LEET-40701S-LS9	LEEM-40523N-WP		5,000	32.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW407693N-LS9	LEET-40701W-LS9	LEEM-40693N-WP		6,630	43.0	154.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW407693ON-LS9	LEET-40791W-LS9	LEEM-40693N-OP		6,630	43.0	154.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW407693SN-LS9	LEET-40701S-LS9	LEEM-40693N-WP		6,630	43.0	154.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW412203N-LS9	LEET-41201W-LS9	LEEM-40203N-WP		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW412203SN-LS9	LEET-41201S-LS9	LEEM-40203N-WP		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW412253N-LS9	LEET-41201W-LS9	LEEM-40253N-WP		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW412253SN-LS9	LEET-41201S-LS9	LEEM-40253N-WP		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW412323N-LS9	LEET-41201W-LS9	LEEM-40323N-WP		3,070	19.5	157.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW412323SN-LS9	LEET-41201S-LS9	LEEM-40323N-WP		3,070	19.5	157.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW412403N-LS9	LEET-41201W-LS9	LEEM-40403N-WP		3,840	24.8	154.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW412403SN-LS9	LEET-41201S-LS9	LEEM-40403N-WP		3,840	24.8	154.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW412523N-LS9	LEET-41201W-LS9	LEEM-40523N-WP		5,000	32.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW412523SN-LS9	LEET-41201S-LS9	LEEM-40523N-WP		5,000	32.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW412693N-LS9	LEET-41201W-LS9	LEEM-40693N-WP		6,630	43.0	154.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW412693SN-LS9	LEET-41201S-LS9	LEEM-40693N-WP		6,630	43.0	154.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW415203N-LS9	LEET-41501W-LS9	LEEM-40203N-WP		1,890	13.6	138.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW415203SN-LS9	LEET-41501S-LS9	LEEM-40203N-WP		1,890	13.6	138.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW415253N-LS9	LEET-41501W-LS9	LEEM-40253N-WP		2,360	17.0	138.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW415253SN-LS9	LEET-41501S-LS9	LEEM-40253N-WP		2,360	17.0	138.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW415323N-LS9	LEET-41501W-LS9	LEEM-40323N-WP		3,020	19.5	154.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW415323SN-LS9	LEET-41501S-LS9	LEEM-40323N-WP		3,020	19.5	154.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW415403N-LS9	LEET-41501W-LS9	LEEM-40403N-WP		3,780	24.8	152.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW415403SN-LS9	LEET-41501S-LS9	LEEM-40403N-WP		3,780	24.8	152.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW415523N-LS9	LEET-41501W-LS9	LEEM-40523N-WP		4,910	32.5	151.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW415523SN-LS9	LEET-41501S-LS9	LEEM-40523N-WP		4,910	32.5	151.0	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW415693N-LS9	LEET-41501W-LS9	LEEM-40693N-WP		6,520	43.0	151.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW415693SN-LS9	LEET-41501S-LS9	LEEM-40693N-WP		6,520	43.0	151.6	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW423203N-LS9	LEET-42301W-LS9	LEEM-40203N-WP		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW423203SN-LS9	LEET-42301S-LS9	LEEM-40203N-WP		1,920	13.6	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW423253N-LS9	LEET-42301W-LS9	LEEM-40253N-WP		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW423253SN-LS9	LEET-42301S-LS9	LEEM-40253N-WP		2,400	17.0	141.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW423323N-LS9	LEET-42301W-LS9	LEEM-40323N-WP		3,070	19.5	157.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW423323SN-LS9	LEET-42301S-LS9	LEEM-40323N-WP		3,070	19.5	157.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW423403N-LS9	LEET-42301W-LS9	LEEM-40403N-WP		3,840	24.8	154.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW423403SN-LS9	LEET-42301S-LS9	LEEM-40403N-WP		3,840	24.8	154.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW423523N-LS9	LEET-42301W-LS9	LEEM-40523N-WP		5,000	32.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW423523SN-LS9	LEET-42301S-LS9	LEEM-40523N-WP		5,000	32.5	153.8	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW423693N-LS9	LEET-42301W-LS9	LEEM-40693N-WP		6,630	43.0	154.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW423693SN-LS9	LEET-42301S-LS9	LEEM-40693N-WP		6,630	43.0	154.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW807133N-LS2	LEET-80701W-LS2	LEEM-81343N-WP		12,860	83.0	154.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW807643N-LS2	LEET-80701W-LS2	LEEM-80643N-WP		6,140	42.5	144.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW812133N-LS2	LEET-81201W-LS2	LEEM-81343N-WP		12,860	83.0	154.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW812643N-LS2	LEET-81201W-LS2	LEEM-80643N-WP		6,140	42.5	144.4	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW815133N-LS2	LEET-81501W-LS2	LEEM-81343N-WP		12,660	83.0	152.5	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW815643N-LS2	LEET-81501W-LS2	LEEM-80643N-WP		6,040	42.5	142.1	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW823133N-LS2	LEET-82301W-LS2	LEEM-81343N-WP		12,860	83.0	154.9	昼白色	5000	83
LEDベースライト	LEKTW823643N-LS2	LEET-82301W-LS2	LEEM-80643N-WP		6,140	42.5	144.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-21800-LD9		LDL20TWW/9/11-S		1,030	12.5	82.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-22540-LD9		LDL20TL/9/10-S	F-2234	1,750	23.0	76.0	電球色	3000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LED直管器具	LER-22540-LD9		LDL20TL/9/10-S		1,880	23.0	81.7	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-22540-LD9		LDL20TN/12/17-H	F-2234	2,970	27.0	110.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-22540-LD9		LDL20TN/12/17-H		3,200	27.0	118.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-22540-LD9		LDL20TWW/9/11-S	F-2234	1,920	23.0	83.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-22540-LD9		LDL20TWW/9/11-S	F-2235	1,780	23.0	77.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-22540-LD9		LDL20TWW/9/11-S		2,070	23.0	90.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-22800-LD9		LDL20TL/9/10-S		1,820	23.0	79.1	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-22800-LD9		LDL20TN/12/17-H		3,090	27.0	114.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-22800-LD9		LDL20TWW/9/11-S	F-22100	1,810	23.0	78.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-22800-LD9		LDL20TWW/9/11-S	F-2273-G	1,820	23.0	79.1	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-22800-LD9		LDL20TWW/9/11-S	F-2273-V	1,830	23.0	79.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-22800-LD9		LDL20TWW/9/11-S		2,000	23.0	86.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-22846-LD9		LDL20TL/9/10-S		1,880	23.0	81.7	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-22846-LD9		LDL20TN/12/17-H		3,190	27.0	118.1	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-22846-LD9		LDL20TWW/9/11-S		2,070	23.0	90.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41091-LS9		LDL40TD/24/34-H		3,150	27.5	114.5	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-41091-LS9		LDL40TL/24/30-H		2,740	27.5	99.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41091-LS9		LDL40TN/23/35-H		3,200	26.5	120.7	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-41091-LS9		LDL40TWW/24/33-H		3,020	27.5	109.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41478K-LD9	LER-41408-LD9	LDL40TD/17/24-S	R-4121LS	2,280	20.5	111.2	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-41478K-LD9	LER-41408-LD9	LDL40TD/24/34-H	R-4121LS	3,270	27.5	118.9	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-41478K-LD9	LER-41408-LD9	LDL40TL/17/21-S	R-4121LS	1,990	20.5	97.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41478K-LD9	LER-41408-LD9	LDL40TL/24/30-H	R-4121LS	2,850	27.5	103.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41478K-LD9	LER-41408-LD9	LDL40TN/17/25-S	R-4121LS	2,370	20.5	115.6	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-41478K-LD9	LER-41408-LD9	LDL40TN/23/35-H	R-4121LS	3,320	26.5	125.2	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-41478K-LD9	LER-41408-LD9	LDL40TW/24/33-H	R-4121LS	3,130	27.5	113.8	白色	4000	83
LED直管器具	LER-41478K-LD9	LER-41408-LD9	LDL40TWW/17/22-S	R-4121LS	2,090	20.5	101.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41478K-LD9	LER-41408-LD9	LDL40TWW/24/33-H	R-4121LS	3,130	27.5	113.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41478K-LD9	LER-41408-LD9	LDL40TD/17/24-S	R-4121LS	2,280	20.5	111.2	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-41478K-LS9	LER-41408-LS9	LDL40TD/24/34-H	R-4121LS	3,270	27.5	118.9	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-41478K-LS9	LER-41408-LS9	LDL40TL/17/21-S	R-4121LS	1,990	20.5	97.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41478K-LS9	LER-41408-LS9	LDL40TL/17/21-S	R-4121LS+R-4109	1,730	20.5	84.3	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41478K-LS9	LER-41408-LS9	LDL40TL/24/30-H	R-4121LS	2,850	27.5	103.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41478K-LS9	LER-41408-LS9	LDL40TL/24/30-H	R-4121LS+R-4109	2,480	20.5	90.1	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41478K-LS9	LER-41408-LS9	LDL40TN/17/25-S	R-4121LS	2,370	20.5	115.6	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-41478K-LS9	LER-41408-LS9	LDL40TN/23/35-H	R-4121LS	3,320	26.5	125.2	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-41478K-LS9	LER-41408-LS9	LDL40TW/24/33-H	R-4121LS	3,130	27.5	113.8	白色	4000	83
LED直管器具	LER-41478K-LS9	LER-41408-LS9	LDL40TWW/17/22-S	R-4121LS	2,090	20.5	101.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41478K-LS9	LER-41408-LS9	LDL40TWW/17/22-S	R-4121LS+R-4109	1,820	20.5	88.7	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41478K-LS9	LER-41408-LS9	LDL40TWW/24/33-H	R-4121LS	3,130	27.5	113.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41478K-LS9	LER-41408-LS9	LDL40TWW/24/33-H	R-4121LS+R-4109	2,720	27.5	98.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41482-LS9		LDL40TD/24/34-H		3,210	27.5	116.7	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-41482-LS9		LDL40TL/17/21-S		1,950	20.5	95.1	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41482-LS9		LDL40TL/24/30-H		2,790	27.5	101.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41482-LS9		LDL40TN/17/25-S		2,330	20.5	113.6	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-41482-LS9		LDL40TN/23/35-H		3,260	26.5	123.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-41482-LS9		LDL40TW/24/33-H		3,070	27.5	111.6	白色	4000	83
LED直管器具	LER-41482-LS9		LDL40TWW/17/22-S		2,050	20.5	100.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41482-LS9		LDL40TWW/24/33-H		3,070	27.5	111.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TD/24/34-H		3,230	27.5	117.4	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TL/17/21-S	F-41100	1,660	20.5	80.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TL/17/21-S	F-4172-V	1,640	20.5	80.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TL/17/21-S		1,970	20.5	96.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-41100	2,380	27.5	86.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-41122	2,140	27.5	77.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-4172-G	2,070	27.5	75.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-4172-V	2,340	27.5	85.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TL/24/30-H		2,810	27.5	102.1	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TN/17/25-S		2,340	20.5	114.1	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TN/23/35-H		3,280	26.5	123.7	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TW/24/33-H		3,090	27.5	112.3	白色	4000	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-41100	1,740	20.5	84.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-41122	1,570	20.5	76.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-4172-V	1,710	20.5	83.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TWW/17/22-S		2,060	20.5	100.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-41100	2,610	27.5	94.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-41122	2,360	27.5	85.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-41123	2,150	27.5	78.1	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-41124	2,160	27.5	78.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-4172-G	2,280	27.5	82.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-4172-V	2,570	27.5	93.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TWW/24/33-H		3,090	27.5	112.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LD9		LDL40TD/24/34-H		3,230	27.5	117.4	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-41100	1,660	20.5	80.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-4172-V	1,640	20.5	80.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TL/17/21-S		1,970	20.5	96.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-41100	2,380	27.5	86.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-41122	2,140	27.5	77.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4172-G	2,070	27.5	75.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4172-V	2,340	27.5	85.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TL/24/30-H		2,810	27.5	102.1	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TN/17/25-S		2,340	20.5	114.1	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TN/23/35-H		3,280	26.5	123.7	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TW/24/33-H		3,090	27.5	112.3	白色	4000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-41100	1,740	20.5	84.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-41122	1,570	20.5	76.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-4172-V	1,710	20.5	83.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TWW/17/22-S		2,060	20.5	100.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-41100	2,610	27.5	94.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-41122	2,360	27.5	85.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-41123	2,150	27.5	78.1	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-41124	2,160	27.5	78.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4172-G	2,280	27.5	82.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4172-V	2,570	27.5	93.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41800-LS9		LDL40TWW/24/33-H		3,090	27.5	112.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41857-LS9		LDL40TD/17/24-S		2,330	20.5	113.6	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-41857-LS9		LDL40TD/24/34-H		3,350	27.5	121.8	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-41857-LS9		LDL40TL/17/21-S		2,040	20.5	99.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41857-LS9		LDL40TL/24/30-H		2,910	27.5	105.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-41857-LS9		LDL40TN/17/25-S		2,430	20.5	118.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-41857-LS9		LDL40TN/19/26-M1		2,520	22.5	112.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-41857-LS9		LDL40TN/23/35-H		3,390	26.5	127.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-41857-LS9		LDL40TW/24/33-H		3,200	27.5	116.3	白色	4000	83
LED直管器具	LER-41857-LS9		LDL40TWW/17/22-S		2,130	20.5	103.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-41857-LS9		LDL40TWW/24/33-H		3,200	27.5	116.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42433-LS9		LDL40TL/17/21-S		3,020	38.5	78.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42433-LS9		LDL40TL/24/30-H		4,320	52.0	83.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42433-LS9		LDL40TWW/17/22-S		3,170	38.5	82.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42433-LS9		LDL40TWW/24/33-H		4,750	52.0	91.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42438-LS9		LDL40TL/17/21-S		3,020	38.5	78.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42438-LS9		LDL40TL/24/30-H		4,320	52.0	83.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42438-LS9		LDL40TWW/17/22-S		3,170	38.5	82.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42438-LS9		LDL40TWW/24/33-H		4,750	52.0	91.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TD/17/24-S	R-4220LS	4,510	38.5	117.1	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TD/24/34-H	R-4220LS	6,480	52.0	124.6	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TL/17/21-S	R-4220LS	3,950	38.5	102.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TL/24/30-H	R-4220LS	5,640	52.0	108.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TN/17/25-S	R-4220LS	4,700	38.5	122.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TN/19/26-M1	R-4220LS	4,890	42.5	115.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TN/23/35-H	R-4220LS	6,580	51.0	129.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TW/17/23-S	R-4220LS	4,320	38.5	112.2	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TW/24/33-H	R-4220LS	6,200	52.0	119.2	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TWW/17/22-S	R-4220LS	4,140	38.5	107.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TWW/24/33-H	R-4220LS	6,200	52.0	119.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TD/17/24-S	R-4220LS	4,510	38.5	117.1	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TD/24/34-H	R-4220LS	6,480	52.0	124.6	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TD/24/34-H	R-4220LS+R-4209	5,890	52.0	113.2	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TL/17/21-S	R-4220LS	3,950	38.5	102.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TL/17/21-S	R-4220LS+R-4209	3,580	38.5	92.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TL/24/30-H	R-4220LS	5,640	52.0	108.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TL/24/30-H	R-4220LS+R-4209	5,120	52.0	98.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TN/17/25-S	R-4220LS	4,700	38.5	122.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TN/17/25-S	R-4220LS+R-4209	4,270	38.5	110.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TN/19/26-M1	R-4220LS	4,890	42.5	115.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TN/23/35-H	R-4220LS	6,580	51.0	129.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TN/23/35-H	R-4220LS+R-4209	5,970	51.0	117.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TW/17/23-S	R-4220LS	4,320	38.5	112.2	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TW/24/33-H	R-4220LS	6,200	52.0	119.2	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TWW/17/22-S	R-4220LS	4,140	38.5	107.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TWW/17/22-S	R-4220LS+R-4209	3,760	38.5	97.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TWW/24/33-H	R-4220LS	6,200	52.0	119.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42478K-LD9	LER-42408-LD9	LDL40TWW/24/33-H	R-4220LS+R-4209	5,630	52.0	108.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42482-LS9		LDL40TD/17/24-S		4,360	38.5	113.2	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42482-LS9		LDL40TD/24/34-H		6,270	52.0	120.5	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42482-LS9		LDL40TL/17/21-S		3,810	38.5	98.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42482-LS9		LDL40TL/24/30-H		5,450	52.0	104.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42482-LS9		LDL40TN/17/25-S		4,540	38.5	117.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42482-LS9		LDL40TN/19/26-M1		4,720	42.5	111.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42482-LS9		LDL40TN/23/35-H		6,360	51.0	124.7	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42482-LS9		LDL40TW/24/33-H		5,990	52.0	115.1	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42482-LS9		LDL40TWW/17/22-S		4,000	38.5	103.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42482-LS9		LDL40TWW/24/33-H		5,990	52.0	115.1	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TD/17/24-S		4,510	38.5	117.1	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TD/24/34-H	F-4234	6,020	52.0	115.7	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TD/24/34-H		6,480	52.0	124.6	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/17/21-S	F-42322	3,170	38.5	82.3	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/17/21-S	F-42323	2,990	38.5	77.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/17/21-S	F-42324	2,940	38.5	76.3	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/17/21-S	F-4234	3,660	38.5	95.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/17/21-S	F-4235	3,400	38.5	88.3	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/17/21-S	F-4253N	3,040	38.5	78.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/17/21-S		3,950	38.5	102.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-42321	3,990	52.0	76.7	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-42322	4,530	52.0	87.1	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-42323	4,270	52.0	82.1	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-42324	4,190	52.0	80.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-4234	5,230	52.0	100.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-4235	4,850	52.0	93.2	電球色	3000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-4251N	3,910	52.0	75.1	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-4252N	4,000	52.0	76.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-4253N	4,350	52.0	83.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-4265-V	4,000	52.0	76.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TL/24/30-H		5,640	52.0	108.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TN/17/25-S	F-4234	4,360	38.5	113.2	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TN/17/25-S		4,700	38.5	122.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TN/19/28-M1		4,890	42.5	115.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TN/23/35-H	F-4234	6,110	51.0	119.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TN/23/35-H	F-4235	5,660	51.0	110.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TN/23/35-H		6,580	51.0	129.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TW/17/23-S		4,320	38.5	112.2	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TW/24/33-H	F-4234	5,760	52.0	110.7	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TW/24/33-H		6,200	52.0	119.2	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-42321	2,930	38.5	76.1	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-42322	3,320	38.5	86.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-42323	3,130	38.5	81.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-42324	3,080	38.5	80.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-4234	3,840	38.5	99.7	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-4235	3,560	38.5	92.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-4252N	2,940	38.5	76.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-4253N	3,190	38.5	82.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-4265-V	2,940	38.5	76.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/17/22-S		4,140	38.5	107.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-42321	4,390	52.0	84.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-42322	4,980	52.0	95.7	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-42323	4,700	52.0	90.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-42324	4,610	52.0	88.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-4234	5,760	52.0	110.7	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-4235	5,340	52.0	102.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-4243-G	3,910	52.0	75.1	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-4243-V	4,020	52.0	77.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-4250N	4,030	52.0	77.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-4251N	4,300	52.0	82.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-4252N	4,400	52.0	84.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-4253N	4,780	52.0	91.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-4265-V	4,400	52.0	84.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-4265M-G	4,150	52.0	79.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LD9		LDL40TWW/24/33-H		6,200	52.0	119.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TD/17/24-S		4,510	38.5	117.1	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TD/24/34-H	F-4234	6,020	52.0	115.7	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TD/24/34-H		6,480	52.0	124.6	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-42322	3,170	38.5	82.3	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-42323	2,990	38.5	77.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-42324	2,940	38.5	76.3	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-4234	3,660	38.5	95.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-4235	3,400	38.5	88.3	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-4253N	3,040	38.5	78.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/17/21-S		3,950	38.5	102.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-42321	3,990	52.0	76.7	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-42322	4,530	52.0	87.1	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-42323	4,270	52.0	82.1	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-42324	4,190	52.0	80.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4234	5,230	52.0	100.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4235	4,850	52.0	93.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4251N	3,910	52.0	75.1	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4252N	4,000	52.0	76.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4253N	4,350	52.0	83.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4265-V	4,000	52.0	76.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TL/24/30-H		5,640	52.0	108.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TN/17/25-S	F-4234	4,360	38.5	113.2	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TN/17/25-S		4,700	38.5	122.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TN/19/28-M1		4,890	42.5	115.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TN/23/35-H	F-4234	6,110	51.0	119.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TN/23/35-H	F-4235	5,660	51.0	110.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TN/23/35-H		6,580	51.0	129.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TW/17/23-S		4,320	38.5	112.2	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TW/24/33-H	F-4234	5,760	52.0	110.7	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TW/24/33-H		6,200	52.0	119.2	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-42321	2,930	38.5	76.1	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-42322	3,320	38.5	86.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-42323	3,130	38.5	81.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-42324	3,080	38.5	80.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-4234	3,840	38.5	99.7	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-4235	3,560	38.5	92.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-4252N	2,940	38.5	76.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-4253N	3,190	38.5	82.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-4265-V	2,940	38.5	76.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/17/22-S		4,140	38.5	107.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-42321	4,390	52.0	84.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-42322	4,980	52.0	95.7	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-42323	4,700	52.0	90.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-42324	4,610	52.0	88.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4234	5,760	52.0	110.7	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4235	5,340	52.0	102.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4243-G	3,910	52.0	75.1	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4243-V	4,020	52.0	77.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4250N	4,030	52.0	77.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4251N	4,300	52.0	82.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4252N	4,400	52.0	84.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4253N	4,780	52.0	91.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4265-V	4,400	52.0	84.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4265M-G	4,150	52.0	79.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42540-LS9		LDL40TWW/24/33-H		6,200	52.0	119.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42713-LD9		LDL40TD/24/34-H		6,010	52.0	115.5	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42713-LD9		LDL40TL/24/30-H		5,230	52.0	100.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42713-LD9		LDL40TN/23/35-H		6,100	51.0	119.6	昼光色	5000	83
LED直管器具	LER-42713-LD9		LDL40TW/24/33-H		5,750	52.0	110.5	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42713-LD9		LDL40TWW/24/33-H		5,750	52.0	110.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TD/17/24-S		4,370	38.5	113.5	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TD/24/34-H	F-4273-G	5,720	52.0	110.0	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TD/24/34-H	F-4273-V	5,730	52.0	110.1	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TD/24/34-H		6,280	52.0	120.7	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TL/17/21-S	F-42100	3,460	38.5	89.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TL/17/21-S	F-42120	3,060	38.5	79.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TL/17/21-S	F-42122	3,040	38.5	78.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TL/17/21-S	F-4273-G	3,480	38.5	90.3	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TL/17/21-S	F-4273-SC	3,280	38.5	85.1	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TL/17/21-S	F-4273-V	3,490	38.5	90.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TL/17/21-S		3,820	38.5	99.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-42100	4,940	52.0	95.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-42120	4,380	52.0	84.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-42122	4,350	52.0	83.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-42123	4,040	52.0	77.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-42124	4,090	52.0	78.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-4273-G	4,980	52.0	95.7	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-4273-SC	4,680	52.0	90.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TL/24/30-H	F-4273-V	4,980	52.0	95.7	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TL/24/30-H		5,460	52.0	105.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TN/17/25-S		4,550	38.5	118.1	昼光色	5000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TN/19/26-M1		4,730	42.5	111.2	昼光色	5000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TN/23/35-H	F-42100	5,770	51.0	113.1	昼光色	5000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TN/23/35-H	F-4273-G	5,800	51.0	113.7	昼光色	5000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TN/23/35-H	F-4273-V	5,810	51.0	113.9	昼光色	5000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TN/23/35-H		6,370	51.0	124.9	昼光色	5000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TW/24/33-H		6,000	52.0	115.3	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-42100	3,620	38.5	94.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-42120	3,210	38.5	83.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-42122	3,190	38.5	82.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-42123	2,960	38.5	76.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-42124	3,000	38.5	77.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-4273-G	3,650	38.5	94.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-4273-SC	3,430	38.5	89.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/17/22-S	F-4273-V	3,650	38.5	94.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/17/22-S		4,000	38.5	103.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-42100	5,440	52.0	104.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-42115N	4,230	52.0	81.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-42120	4,820	52.0	92.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-42121	4,120	52.0	79.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-42122	4,780	52.0	91.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-42123	4,450	52.0	85.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-42124	4,500	52.0	86.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-4273-G	5,470	52.0	105.1	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-4273-SC	5,150	52.0	99.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/24/33-H	F-4273-V	5,480	52.0	105.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LD9		LDL40TWW/24/33-H		6,000	52.0	115.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TD/17/24-S		4,370	38.5	113.5	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TD/24/34-H	F-4273-G	5,720	52.0	110.0	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TD/24/34-H	F-4273-V	5,730	52.0	110.1	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TD/24/34-H		6,280	52.0	120.7	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-42100	3,460	38.5	89.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-42120	3,060	38.5	79.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-42122	3,040	38.5	78.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-4273-G	3,480	38.5	90.3	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-4273-SC	3,280	38.5	85.1	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-4273-V	3,490	38.5	90.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TL/17/21-S		3,820	38.5	99.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-42100	4,940	52.0	95.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-42120	4,380	52.0	84.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-42122	4,350	52.0	83.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-42123	4,040	52.0	77.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-42124	4,090	52.0	78.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4273-G	4,980	52.0	95.7	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4273-SC	4,680	52.0	90.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4273-V	4,980	52.0	95.7	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TL/24/30-H		5,460	52.0	105.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TN/17/25-S		4,550	38.5	118.1	昼光色	5000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TN/19/26-M1		4,730	42.5	111.2	昼光色	5000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TN/23/35-H	F-42100	5,770	51.0	113.1	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TN/23/35-H	F-4273-G	5,800	51.0	113.7	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TN/23/35-H	F-4273-V	5,810	51.0	113.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TN/23/35-H		6,370	51.0	124.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TW/24/33-H		6,000	52.0	115.3	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-42100	3,620	38.5	94.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-42120	3,210	38.5	83.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-42122	3,190	38.5	82.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-42123	2,960	38.5	76.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-42124	3,000	38.5	77.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-4273-G	3,650	38.5	94.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-4273-SC	3,430	38.5	89.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-4273-V	3,650	38.5	94.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/17/22-S		4,000	38.5	103.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-42100	5,440	52.0	104.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-42115N	4,230	52.0	81.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-42120	4,820	52.0	92.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-42121	4,120	52.0	79.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-42122	4,780	52.0	91.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-42123	4,450	52.0	85.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-42124	4,500	52.0	86.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4273-G	5,470	52.0	105.1	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4273-SC	5,150	52.0	99.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4273-V	5,480	52.0	105.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42800-LS9		LDL40TWW/24/33-H		6,000	52.0	115.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42848-LD9		LDL40TD/17/24-S		4,510	38.5	117.1	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42848-LD9		LDL40TD/24/34-H		6,480	52.0	124.6	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42848-LD9		LDL40TL/17/21-S		3,940	38.5	102.3	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42848-LD9		LDL40TL/24/30-H		5,630	52.0	108.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42848-LD9		LDL40TN/17/25-S		4,690	38.5	121.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42848-LD9		LDL40TN/19/26-M1		4,880	42.5	114.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42848-LD9		LDL40TN/23/35-H		6,570	51.0	128.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42848-LD9		LDL40TW/17/23-S		4,320	38.5	112.2	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42848-LD9		LDL40TW/24/33-H		6,200	52.0	119.2	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42848-LD9		LDL40TWW/17/22-S		4,130	38.5	107.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42848-LD9		LDL40TWW/24/33-H		6,200	52.0	119.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42848-LS9		LDL40TD/17/24-S		4,510	38.5	117.1	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42848-LS9		LDL40TD/24/34-H		6,480	52.0	124.6	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42848-LS9		LDL40TL/17/21-S		3,940	38.5	102.3	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42848-LS9		LDL40TL/24/30-H		5,630	52.0	108.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42848-LS9		LDL40TN/17/25-S		4,690	38.5	121.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42848-LS9		LDL40TN/19/26-M1		4,880	42.5	114.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42848-LS9		LDL40TN/23/35-H		6,570	51.0	128.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42848-LS9		LDL40TW/17/23-S		4,320	38.5	112.2	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42848-LS9		LDL40TW/24/33-H		6,200	52.0	119.2	白色	4000	83
LED直管器具	LER-42848-LS9		LDL40TWW/17/22-S		4,130	38.5	107.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42848-LS9		LDL40TWW/24/33-H		6,200	52.0	119.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42858-LD9		LDL40TD/24/34-H		5,950	52.0	114.4	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42858-LD9		LDL40TL/17/21-S		3,620	38.5	94.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42858-LD9		LDL40TL/24/30-H		5,170	52.0	99.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42858-LD9		LDL40TN/17/25-S		4,310	38.5	111.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42858-LD9		LDL40TN/23/35-H		6,030	51.0	118.2	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42858-LD9		LDL40TWW/17/22-S		3,790	38.5	98.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42858-LD9		LDL40TWW/24/33-H		5,690	52.0	109.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42858-LS9		LDL40TD/24/34-H		5,950	52.0	114.4	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-42858-LS9		LDL40TL/17/21-S		3,620	38.5	94.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42858-LS9		LDL40TL/24/30-H		5,170	52.0	99.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-42858-LS9		LDL40TN/17/25-S		4,310	38.5	111.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42858-LS9		LDL40TN/23/35-H		6,030	51.0	118.2	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-42858-LS9		LDL40TWW/17/22-S		3,790	38.5	98.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-42858-LS9		LDL40TWW/24/33-H		5,690	52.0	109.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TD/17/24-S		6,490	59.0	110.0	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TD/24/34-H		9,330	80.0	116.6	昼光色	6500	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-42322	4,520	59.0	76.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TL/17/21-S		5,680	59.0	96.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-42321	6,640	80.0	83.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-42322	7,430	80.0	92.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-42323	7,070	80.0	88.3	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-42324	6,900	80.0	86.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4243-V	6,220	80.0	77.7	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4250N	6,070	80.0	75.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4251N	6,500	80.0	81.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4252N	6,640	80.0	83.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4253N	7,140	80.0	89.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TL/24/30-H		9,330	80.0	116.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TN/17/25-S		6,760	59.0	114.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TN/23/35-H		9,470	77.5	122.1	昼白色	5000	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TW/24/33-H		9,330	80.0	116.6	白色	4000	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-42322	4,740	59.0	80.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-42323	4,510	59.0	76.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-4253N	4,550	59.0	77.1	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TWW/17/22-S		5,950	59.0	100.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-42321	6,640	80.0	83.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-42322	7,430	80.0	92.8	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-42323	7,070	80.0	88.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-42324	6,900	80.0	86.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4243-V	6,220	80.0	77.7	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4250N	6,070	80.0	75.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4251N	6,500	80.0	81.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4252N	6,640	80.0	83.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TWW/24/33-H	F-4253N	7,140	80.0	89.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LER-43540-LS9		LDL40TWW/24/33-H		9,330	80.0	116.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-21007-LD9		LDL20TL/9/10-S		990	12.5	79.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-21007-LD9		LDL20TN/12/17-H		1,680	15.0	112.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-21007-LD9		LDL20TWW/9/11-S		1,090	12.5	87.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-21085-LS9		LDL20TL/9/10-S	R-2182M	980	12.5	78.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-21085-LS9		LDL20TL/9/10-S	T-2182	1,000	12.5	80.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-21085-LS9		LDL20TN/12/17-H	R-2182M	1,670	15.0	111.3	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-21085-LS9		LDL20TN/12/17-H	T-2182	1,700	15.0	113.3	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-21085-LS9		LDL20TWW/9/11-S	HR-2182N	1,000	12.5	80.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-21085-LS9		LDL20TWW/9/11-S	R-2182M	1,080	12.5	86.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-21085-LS9		LDL20TWW/9/11-S	T-2182	1,100	12.5	88.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-21107NK-LD9	LET-21107-LD9	LDL20TL/9/10-S	R-2101NL	975	12.5	78.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-21107NK-LD9	LET-21107-LD9	LDL20TN/12/17-H	R-2101NL	1,660	15.0	110.6	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-21107NK-LD9	LET-21107-LD9	LDL20TWW/9/11-S	R-2101NL	1,070	12.5	85.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-21307-LD9		LDL20TL/9/10-S		990	12.5	79.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-21307-LD9		LDL20TN/12/17-H		1,680	15.0	112.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-21307-LD9		LDL20TWW/9/11-S		1,090	12.5	87.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-21384-LS9		LDL20TL/9/10-S		1,000	12.5	80.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-21384-LS9		LDL20TN/12/17-H		1,700	15.0	113.3	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-21384-LS9		LDL20TWW/9/11-S		1,100	12.5	88.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-21386-LS9		LDL20TL/9/10-S		990	12.5	79.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-21386-LS9		LDL20TN/12/17-H		1,680	15.0	112.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-21386-LS9		LDL20TWW/9/11-S		1,090	12.5	87.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-22007-LD9		LDL20TL/9/10-S		1,940	23.0	84.3	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-22007-LD9		LDL20TN/12/17-H		3,300	27.0	122.2	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-22007-LD9		LDL20TWW/9/11-S		2,130	23.0	92.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-22107NK-LD9	LET-22107-LD9	LDL20TL/9/10-S	R-2201NL	1,900	23.0	82.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-22107NK-LD9	LET-22107-LD9	LDL20TN/12/17-H	R-2201NL	3,240	27.0	120.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-22107NK-LD9	LET-22107-LD9	LDL20TWW/9/11-S	R-2201NL	2,090	23.0	90.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-22307-LD9		LDL20TL/9/10-S		1,930	23.0	83.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-22307-LD9		LDL20TN/12/17-H		3,290	27.0	121.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-22307-LD9		LDL20TWW/9/11-S		2,130	23.0	92.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-22384-LS9		LDL20TL/9/10-S		1,940	23.0	84.3	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-22384-LS9		LDL20TN/12/17-H		3,300	27.0	122.2	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-22384-LS9		LDL20TWW/9/11-S		2,130	23.0	92.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-22386-LS9		LDL20TL/9/10-S		1,930	23.0	83.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-22386-LS9		LDL20TN/12/17-H		3,290	27.0	121.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-22386-LS9		LDL20TWW/9/11-S		2,130	23.0	92.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-22404-LD9		LDL20TL/9/10-S		1,850	23.0	80.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-22404-LD9		LDL20TN/12/17-H		3,150	27.0	116.6	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-22404-LD9		LDL20TWW/9/11-S		2,040	23.0	88.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41007-LD9		LDL40TD/17/24-S		2,400	20.5	117.0	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41007-LD9		LDL40TD/24/34-H		3,450	27.5	125.4	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41007-LD9		LDL40TL/17/21-S		2,100	20.5	102.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41007-LD9		LDL40TL/24/30-H		3,000	27.5	109.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41007-LD9		LDL40TN/17/25-S		2,500	20.5	121.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41007-LD9		LDL40TN/19/26-MI		2,600	22.5	115.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41007-LD9		LDL40TN/23/35-H		3,500	26.5	132.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41007-LD9		LDL40TW/17/23-S		2,300	20.5	112.1	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41007-LD9		LDL40TW/24/33-H		3,300	27.5	120.0	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41007-LD9		LDL40TWW/17/22-S		2,200	20.5	107.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41007-LD9		LDL40TWW/24/33-H		3,300	27.5	120.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41007-LS9		LDL40TD/17/24-S		2,400	20.5	117.0	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41007-LS9		LDL40TD/24/34-H		3,450	27.5	125.4	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41007-LS9		LDL40TL/17/21-S		2,100	20.5	102.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41007-LS9		LDL40TL/24/30-H		3,000	27.5	109.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TN/17/25-S		2,500	20.5	121.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TN/19/26-MI		2,600	22.5	115.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TN/23/35-H		3,500	26.5	132.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TW/17/23-S		2,300	20.5	112.1	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TW/24/33-H		3,300	27.5	120.0	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TWW/17/22-S		2,200	20.5	107.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TWW/24/33-H		3,300	27.5	120.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TD/17/24-S	T-4183NM	2,400	20.5	117.0	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TD/24/34-H	R-4183F	3,140	27.5	114.1	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TD/24/34-H	T-4183NM	3,450	27.5	125.4	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TL/17/21-S	R-4183F	1,910	20.5	93.1	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TL/17/21-S	T-4183NM	2,100	20.5	102.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TL/24/30-H	R-4183F	2,730	27.5	99.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TL/24/30-H	T-4183NM	3,000	27.5	109.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TN/17/25-S	R-4183F	2,280	20.5	111.2	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TN/17/25-S	T-4183NM	2,500	20.5	121.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TN/19/26-MI	T-4183NM	2,600	22.5	115.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TN/23/35-H	R-4183F	3,190	26.5	120.3	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TN/23/35-H	T-4183NM	3,500	26.5	132.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TW/17/23-S	T-4183NM	2,300	20.5	112.1	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TW/24/33-H	T-4183NM	3,300	27.5	120.0	白色	4000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TWW/17/22-S	R-4183F	2,000	20.5	97.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TWW/17/22-S	T-4183NM	2,200	20.5	107.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TWW/24/33-H	HR-4183F	2,120	27.5	77.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TWW/24/33-H	R-4183F	3,010	27.5	109.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41084-LS9		LDL40TWW/24/33-H	T-4183NM	3,300	27.5	120.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TD/17/24-S	HR-4182N	2,260	20.5	110.2	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TD/17/24-S	R-4182M	2,360	20.5	115.1	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TD/17/24-S	T-4182	2,400	20.5	117.0	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TD/24/34-H	HR-4182N	3,240	27.5	117.8	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TD/24/34-H	R-4182M	3,390	27.5	123.2	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TD/24/34-H	T-4182	3,450	27.5	125.4	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TL/17/21-S	HR-4182N	1,970	20.5	96.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TL/17/21-S	R-4182M	2,060	20.5	100.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TL/17/21-S	T-4182	2,100	20.5	102.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TL/24/30-H	HR-4182N	2,820	27.5	102.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TL/24/30-H	R-4182M	2,950	27.5	107.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TL/24/30-H	T-4182	3,000	27.5	109.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TN/17/25-S	HR-4182N	2,350	20.5	114.6	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TN/17/25-S	R-4182M	2,460	20.5	120.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TN/17/25-S	T-4182	2,500	20.5	121.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TN/19/26-M1	R-4182M	2,550	22.5	113.3	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TN/19/26-M1	T-4182	2,600	22.5	115.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TN/23/35-H	HR-4182N	3,290	26.5	124.1	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TN/23/35-H	R-4182M	3,440	26.5	129.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TN/23/35-H	T-4182	3,500	26.5	132.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TW/17/23-S	R-4182M	2,260	20.5	110.2	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TW/17/23-S	T-4182	2,300	20.5	112.1	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TW/24/33-H	HR-4182N	3,100	27.5	112.7	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TW/24/33-H	R-4182M	3,240	27.5	117.8	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TW/24/33-H	T-4182	3,300	27.5	120.0	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TWW/17/22-S	HR-4182N	2,070	20.5	100.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TWW/17/22-S	R-4182M	2,160	20.5	105.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TWW/17/22-S	T-4182	2,200	20.5	107.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TWW/24/33-H	HR-4182N	3,100	27.5	112.7	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TWW/24/33-H	R-4182M	3,240	27.5	117.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41085-LS9		LDL40TWW/24/33-H	T-4182	3,300	27.5	120.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41093-LS9		LDL40TD/24/34-H		3,150	27.5	114.5	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41093-LS9		LDL40TL/24/30-H		2,740	27.5	99.6	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41093-LS9		LDL40TN/23/35-H		3,200	26.5	120.7	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41093-LS9		LDL40TWW/24/33-H		3,020	27.5	109.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41094-LS9		LDL40TL/24/30-H		2,230	27.5	81.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41094-LS9		LDL40TWW/24/33-H		2,450	27.5	89.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41107NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TD/17/24-S	R-4122NL	2,340	20.5	114.1	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41107NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TD/24/34-H	R-4122NL	3,370	27.5	122.5	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41107NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TL/17/21-S	R-4122NL	2,050	20.5	100.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41107NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TL/24/30-H	R-4122NL	2,930	27.5	106.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41107NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TN/17/25-S	R-4122NL	2,440	20.5	119.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41107NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TN/19/26-M1	R-4122NL	2,540	22.5	112.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41107NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TN/23/35-H	R-4122NL	3,420	26.5	129.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41107NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TW/24/33-H	R-4122NL	3,220	27.5	117.0	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41107NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TWW/17/22-S	R-4122NL	2,150	20.5	104.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41107NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TWW/24/33-H	R-4122NL	3,220	27.5	117.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41107NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TD/17/24-S	R-4122NL	2,340	20.5	114.1	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41107NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TD/24/34-H	R-4122NL	3,370	27.5	122.5	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41107NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TL/17/21-S	R-4122NL	2,050	20.5	100.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41107NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TL/24/30-H	R-4122NL	2,930	27.5	106.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41107NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TN/17/25-S	R-4122NL	2,440	20.5	119.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41107NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TN/19/26-M1	R-4122NL	2,540	22.5	112.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41107NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TN/23/35-H	R-4122NL	3,420	26.5	129.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41107NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TW/24/33-H	R-4122NL	3,220	27.5	117.0	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41107NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TWW/17/22-S	R-4122NL	2,150	20.5	104.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41107NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TWW/24/33-H	R-4122NL	3,220	27.5	117.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41107NP-LS9		LDL40TD/17/24-S		2,340	20.5	114.1	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41107NP-LS9		LDL40TD/24/34-H		3,370	27.5	122.5	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41107NP-LS9		LDL40TL/17/21-S		2,050	20.5	100.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41107NP-LS9		LDL40TL/24/30-H		2,930	27.5	106.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41107NP-LS9		LDL40TN/17/25-S		2,440	20.5	119.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41107NP-LS9		LDL40TN/19/26-M1		2,540	22.5	112.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41107NP-LS9		LDL40TN/23/35-H		3,420	26.5	129.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41107NP-LS9		LDL40TW/24/33-H		3,220	27.5	117.0	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41107NP-LS9		LDL40TWW/17/22-S		2,150	20.5	104.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41107NP-LS9		LDL40TWW/24/33-H		3,220	27.5	117.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41117NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TD/17/24-S	R-4122NL	2,340	20.5	114.1	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41117NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TD/24/34-H	R-4122NL	3,370	27.5	122.5	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41117NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TL/17/21-S	R-4122NL	2,050	20.5	100.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41117NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TL/24/30-H	R-4122NL	2,930	27.5	106.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41117NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TN/17/25-S	R-4122NL	2,440	20.5	119.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41117NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TN/19/26-M1	R-4122NL	2,540	22.5	112.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41117NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TN/23/35-H	R-4122NL	3,420	26.5	129.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41117NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TW/24/33-H	R-4122NL	3,220	27.5	117.0	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41117NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TWW/17/22-S	R-4122NL	2,150	20.5	104.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41117NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TWW/24/33-H	R-4122NL	3,220	27.5	117.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41207NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TD/24/34-H	HR-4122NL	3,130	27.5	113.8	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41207NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TL/17/21-S	HR-4122NL	1,910	20.5	93.1	電球色	3000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LED直管器具	LET-41207NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TL/24/30-H	HR-4122NL	2,730	27.5	99.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41207NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TN/17/25-S	HR-4122NL	2,270	20.5	110.7	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41207NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TN/19/26-MI	HR-4122NL	2,540	22.5	112.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41207NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TN/23/35-H	HR-4122NL	3,180	26.5	120.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41207NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TWW/17/22-S	HR-4122NL	2,000	20.5	97.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41207NK-LD9	LET-41107-LD9	LDL40TWW/24/33-H	HR-4122NL	3,000	27.5	109.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41207NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TD/24/34-H	HR-4122NL	3,130	27.5	113.8	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41207NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TL/17/21-S	HR-4122NL	1,910	20.5	93.1	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41207NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TL/24/30-H	HR-4122NL	2,730	27.5	99.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41207NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TN/17/25-S	HR-4122NL	2,270	20.5	110.7	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41207NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TN/19/26-MI	HR-4122NL	2,540	22.5	112.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41207NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TN/23/35-H	HR-4122NL	3,180	26.5	120.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41207NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TWW/17/22-S	HR-4122NL	2,000	20.5	97.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41207NK-LS9	LET-41107-LS9	LDL40TWW/24/33-H	HR-4122NL	3,000	27.5	109.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41217NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TD/24/34-H	HR-4122NL	3,130	27.5	113.8	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41217NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TL/17/21-S	HR-4122NL	1,910	20.5	93.1	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41217NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TL/24/30-H	HR-4122NL	2,730	27.5	99.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41217NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TN/17/25-S	HR-4122NL	2,270	20.5	110.7	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41217NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TN/19/26-MI	HR-4122NL	2,540	22.5	112.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41217NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TN/23/35-H	HR-4122NL	3,180	26.5	120.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41217NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TWW/17/22-S	HR-4122NL	2,000	20.5	97.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41217NK-LS9	LET-41117-LS9	LDL40TWW/24/33-H	HR-4122NL	3,000	27.5	109.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41307-LD9		LDL40TD/17/24-S		2,400	20.5	117.0	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41307-LD9		LDL40TD/24/34-H		3,450	27.5	125.4	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41307-LD9		LDL40TL/17/21-S		2,100	20.5	102.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41307-LD9		LDL40TL/24/30-H		3,000	27.5	109.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41307-LD9		LDL40TN/17/25-S		2,500	20.5	121.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41307-LD9		LDL40TN/19/26-MI		2,600	22.5	115.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41307-LD9		LDL40TN/23/35-H		3,500	26.5	132.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41307-LD9		LDL40TW/17/23-S		2,300	20.5	112.1	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41307-LD9		LDL40TW/24/33-H		3,300	27.5	120.0	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41307-LD9		LDL40TWW/17/22-S		2,200	20.5	107.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41307-LD9		LDL40TWW/24/33-H		3,300	27.5	120.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41307-LS9		LDL40TD/17/24-S		2,400	20.5	117.0	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41307-LS9		LDL40TD/24/34-H		3,450	27.5	125.4	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41307-LS9		LDL40TL/17/21-S		2,100	20.5	102.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41307-LS9		LDL40TL/24/30-H		3,000	27.5	109.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41307-LS9		LDL40TN/17/25-S		2,500	20.5	121.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41307-LS9		LDL40TN/19/26-MI		2,600	22.5	115.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41307-LS9		LDL40TN/23/35-H		3,500	26.5	132.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41307-LS9		LDL40TW/17/23-S		2,300	20.5	112.1	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41307-LS9		LDL40TW/24/33-H		3,300	27.5	120.0	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41307-LS9		LDL40TWW/17/22-S		2,200	20.5	107.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41307-LS9		LDL40TWW/24/33-H		3,300	27.5	120.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41307P-LS9		LDL40TD/17/24-S		2,400	20.5	117.0	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41307P-LS9		LDL40TD/24/34-H		3,450	27.5	125.4	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41307P-LS9		LDL40TL/17/21-S		2,100	20.5	102.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41307P-LS9		LDL40TL/24/30-H		3,000	27.5	109.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41307P-LS9		LDL40TN/17/25-S		2,500	20.5	121.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41307P-LS9		LDL40TN/19/26-MI		2,600	22.5	115.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41307P-LS9		LDL40TN/23/35-H		3,500	26.5	132.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41307P-LS9		LDL40TW/17/23-S		2,300	20.5	112.1	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41307P-LS9		LDL40TW/24/33-H		3,300	27.5	120.0	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41307P-LS9		LDL40TWW/17/22-S		2,200	20.5	107.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41307P-LS9		LDL40TWW/24/33-H		3,300	27.5	120.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41384-LS9		LDL40TD/17/24-S		2,400	20.5	117.0	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41384-LS9		LDL40TD/24/34-H		3,450	27.5	125.4	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41384-LS9		LDL40TL/17/21-S		2,100	20.5	102.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41384-LS9		LDL40TL/24/30-H		3,000	27.5	109.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41384-LS9		LDL40TN/17/25-S		2,500	20.5	121.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41384-LS9		LDL40TN/19/26-MI		2,600	22.5	115.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41384-LS9		LDL40TN/23/35-H		3,500	26.5	132.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41384-LS9		LDL40TW/17/23-S		2,300	20.5	112.1	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41384-LS9		LDL40TW/24/33-H		3,300	27.5	120.0	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41384-LS9		LDL40TWW/17/22-S		2,200	20.5	107.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41384-LS9		LDL40TWW/24/33-H		3,300	27.5	120.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41386-LS9		LDL40TD/17/24-S		2,400	20.5	117.0	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41386-LS9		LDL40TD/24/34-H		3,450	27.5	125.4	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-41386-LS9		LDL40TL/17/21-S		2,100	20.5	102.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41386-LS9		LDL40TL/24/30-H		3,000	27.5	109.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41386-LS9		LDL40TN/17/25-S		2,500	20.5	121.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41386-LS9		LDL40TN/19/26-MI		2,600	22.5	115.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41386-LS9		LDL40TN/23/35-H		3,500	26.5	132.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41386-LS9		LDL40TW/17/23-S		2,300	20.5	112.1	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41386-LS9		LDL40TW/24/33-H		3,300	27.5	120.0	白色	4000	83
LED直管器具	LET-41386-LS9		LDL40TWW/17/22-S		2,200	20.5	107.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41386-LS9		LDL40TWW/24/33-H		3,300	27.5	120.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41811-LS9		LDL40TL/17/21-S	CO-4105	1,580	20.5	77.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41811-LS9		LDL40TL/17/21-S	CO-4106	1,760	20.5	85.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41811-LS9		LDL40TL/24/30-H	CO-4105	2,250	27.5	81.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41811-LS9		LDL40TL/24/30-H	CO-4106	2,500	27.5	90.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41811-LS9		LDL40TN/23/35-H	CO-4106	2,920	26.5	110.1	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41811-LS9		LDL40TWW/17/22-S	CO-4105	1,650	20.5	80.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41811-LS9		LDL40TWW/17/22-S	CO-4106	1,840	20.5	89.7	温白色	3500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LED直管器具	LET-41811-LS9		LDL40TWW/24/33-H	CO-4105	2,480	27.5	90.1	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41811-LS9		LDL40TWW/24/33-H	CO-4106	2,750	27.5	100.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41861-LS9		LDL40TL/17/21-S	CO-4115	1,760	20.5	85.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41861-LS9		LDL40TL/24/30-H	CO-4115	2,500	27.5	90.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41861-LS9		LDL40TN/23/35-H	CO-4115	2,920	26.5	110.1	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41861-LS9		LDL40TWW/17/22-S	CO-4115	1,840	20.5	89.7	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41861-LS9		LDL40TWW/24/33-H	CO-4115	2,750	27.5	100.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41881-LS9		LDL40TL/17/21-S	CO-4105	1,580	20.5	77.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41881-LS9		LDL40TL/17/21-S	CO-4180	1,760	20.5	85.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41881-LS9		LDL40TL/24/30-H	CO-4105	2,250	27.5	81.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41881-LS9		LDL40TL/24/30-H	CO-4180	2,500	27.5	90.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-41881-LS9		LDL40TN/23/35-H	CO-4180	2,920	26.5	110.1	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-41881-LS9		LDL40TWW/17/22-S	CO-4105	1,650	20.5	80.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41881-LS9		LDL40TWW/17/22-S	CO-4180	1,840	20.5	89.7	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41881-LS9		LDL40TWW/24/33-H	CO-4105	2,480	27.5	90.1	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-41881-LS9		LDL40TWW/24/33-H	CO-4180	2,750	27.5	100.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42007-LS9		LDL40TD/17/24-S		4,650	38.5	120.7	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42007-LS9		LDL40TD/24/34-H		6,690	52.0	126.6	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42007-LS9		LDL40TL/17/21-S		4,070	38.5	105.7	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42007-LS9		LDL40TL/24/30-H		5,820	52.0	111.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42007-LS9		LDL40TN/17/25-S		4,850	38.5	125.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42007-LS9		LDL40TN/19/26-M1		5,040	42.5	118.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42007-LS9		LDL40TN/23/35-H		6,790	51.0	133.1	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42007-LS9		LDL40TW/17/23-S		4,460	38.5	115.8	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42007-LS9		LDL40TW/24/33-H		6,400	52.0	123.0	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42007-LS9		LDL40TWW/17/22-S		4,270	38.5	110.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42007-LS9		LDL40TWW/24/33-H		6,400	52.0	123.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TD/17/24-S	T-4284NM	4,600	38.5	119.4	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TD/24/34-H	R-4284F	6,000	52.0	115.3	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TD/24/34-H	T-4284NM	6,610	52.0	127.1	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TL/17/21-S	R-4284F	3,650	38.5	94.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TL/17/21-S	T-4284NM	4,020	38.5	104.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TL/24/30-H	R-4284F	5,220	52.0	100.3	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TL/24/30-H	T-4284NM	5,750	52.0	110.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TN/17/25-S	R-4284F	4,350	38.5	112.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TN/17/25-S	T-4284NM	4,790	38.5	124.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TN/19/26-M1	T-4284NM	4,980	42.5	117.1	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TN/23/35-H	R-4284F	6,090	51.0	119.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TN/23/35-H	T-4284NM	6,710	51.0	131.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TW/17/23-S	T-4284NM	4,410	38.5	114.5	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TW/24/33-H	R-4284F	5,740	52.0	110.3	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TW/24/33-H	T-4284NM	6,320	52.0	121.5	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TWW/17/22-S	R-4284F	3,830	38.5	99.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TWW/17/22-S	T-4284NM	4,220	38.5	109.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TWW/24/33-H	R-4284F	5,740	52.0	110.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42084-LS9		LDL40TWW/24/33-H	T-4284NM	6,320	52.0	121.5	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TD/17/24-S	R-4282M	4,570	38.5	118.7	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TD/17/24-S	T-4282	4,760	38.5	123.6	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TD/24/34-H	R-4282M	6,570	52.0	126.3	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TD/24/34-H	T-4282	6,840	52.0	131.5	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TL/17/21-S	R-4282M	4,000	38.5	103.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TL/17/21-S	T-4282	4,170	38.5	108.3	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TL/24/30-H	R-4282M	5,710	52.0	109.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TL/24/30-H	T-4282	5,950	52.0	114.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TN/17/25-S	R-4282M	4,760	38.5	123.6	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TN/17/25-S	T-4282	4,960	38.5	128.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TN/19/26-M1	R-4282M	4,950	42.5	116.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TN/19/26-M1	T-4282	5,160	42.5	121.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TN/23/35-H	R-4282M	6,670	51.0	130.7	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TN/23/35-H	T-4282	6,940	51.0	136.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TW/17/23-S	R-4282M	4,380	38.5	113.7	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TW/17/23-S	T-4282	4,560	38.5	118.4	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TW/24/33-H	R-4282M	6,290	52.0	120.9	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TW/24/33-H	T-4282	6,550	52.0	125.9	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TWW/17/22-S	R-4282M	4,190	38.5	108.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TWW/17/22-S	T-4282	4,360	38.5	113.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TWW/24/33-H	R-4282M	6,290	52.0	120.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42085-LS9		LDL40TWW/24/33-H	T-4282	6,550	52.0	125.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42107NK-LD9	LET-42107-LD9	LDL40TD/17/24-S	R-4222NL	4,570	38.5	118.7	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42107NK-LD9	LET-42107-LD9	LDL40TD/24/34-H	R-4222NL	6,570	52.0	126.3	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42107NK-LD9	LET-42107-LD9	LDL40TL/17/21-S	R-4222NL	4,000	38.5	103.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42107NK-LD9	LET-42107-LD9	LDL40TL/24/30-H	R-4222NL	5,710	52.0	109.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42107NK-LD9	LET-42107-LD9	LDL40TN/17/25-S	R-4222NL	4,760	38.5	123.6	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42107NK-LD9	LET-42107-LD9	LDL40TN/19/26-M1	R-4222NL	4,950	42.5	116.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42107NK-LD9	LET-42107-LD9	LDL40TN/23/35-H	R-4222NL	6,660	51.0	130.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42107NK-LD9	LET-42107-LD9	LDL40TW/17/23-S	R-4222NL	4,380	38.5	113.7	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42107NK-LD9	LET-42107-LD9	LDL40TW/24/33-H	R-4222NL	6,280	52.0	120.7	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42107NK-LD9	LET-42107-LD9	LDL40TWW/17/22-S	R-4222NL	4,190	38.5	108.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42107NK-LD9	LET-42107-LD9	LDL40TWW/24/33-H	R-4222NL	6,280	52.0	120.7	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42107NK-LS9	LET-42107-LS9	LDL40TD/17/24-S	R-4222NL	4,570	38.5	118.7	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42107NK-LS9	LET-42107-LS9	LDL40TD/24/34-H	R-4222NL	6,570	52.0	126.3	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42107NK-LS9	LET-42107-LS9	LDL40TL/17/21-S	R-4222NL	4,000	38.5	103.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42107NK-LS9	LET-42107-LS9	LDL40TL/24/30-H	R-4222NL	5,710	52.0	109.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42107NK-LS9	LET-42107-LS9	LDL40TN/17/25-S	R-4222NL	4,760	38.5	123.6	昼白色	5000	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品種名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LED直管器具	LET-42107NK-LS9	LET-42107-LS9	LDL40TN/19/26-M1	R-4222NL	4,950	42.5	116.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42107NK-LS9	LET-42107-LS9	LDL40TN/23/35-H	R-4222NL	6,660	51.0	130.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42107NK-LS9	LET-42107-LS9	LDL40TW/17/23-S	R-4222NL	4,380	38.5	113.7	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42107NK-LS9	LET-42107-LS9	LDL40TW/24/33-H	R-4222NL	6,280	52.0	120.7	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42107NK-LS9	LET-42107-LS9	LDL40TWW/17/22-S	R-4222NL	4,190	38.5	108.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42107NK-LS9	LET-42107-LS9	LDL40TWW/24/33-H	R-4222NL	6,280	52.0	120.7	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42107NP-LS9		LDL40TD/17/24-S		4,570	38.5	118.7	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42107NP-LS9		LDL40TD/24/34-H		6,570	52.0	126.3	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42107NP-LS9		LDL40TL/17/21-S		4,000	38.5	103.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42107NP-LS9		LDL40TL/24/30-H		5,710	52.0	109.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42107NP-LS9		LDL40TN/17/25-S		4,760	38.5	123.6	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42107NP-LS9		LDL40TN/19/26-M1		4,950	42.5	116.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42107NP-LS9		LDL40TN/23/35-H		6,660	51.0	130.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42107NP-LS9		LDL40TW/17/23-S		4,380	38.5	113.7	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42107NP-LS9		LDL40TW/24/33-H		6,280	52.0	120.7	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42107NP-LS9		LDL40TWW/17/22-S		4,190	38.5	108.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42107NP-LS9		LDL40TWW/24/33-H		6,280	52.0	120.7	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42117NK-LS9	LET-42117-LS9	LDL40TD/17/24-S	R-4222NL	4,570	38.5	118.7	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42117NK-LS9	LET-42117-LS9	LDL40TD/24/34-H	R-4222NL	6,570	52.0	126.3	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42117NK-LS9	LET-42117-LS9	LDL40TL/17/21-S	R-4222NL	4,000	38.5	103.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42117NK-LS9	LET-42117-LS9	LDL40TL/24/30-H	R-4222NL	5,710	52.0	109.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42117NK-LS9	LET-42117-LS9	LDL40TN/17/25-S	R-4222NL	4,760	38.5	123.6	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42117NK-LS9	LET-42117-LS9	LDL40TN/19/26-M1	R-4222NL	4,950	42.5	116.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42117NK-LS9	LET-42117-LS9	LDL40TN/23/35-H	R-4222NL	6,660	51.0	130.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42117NK-LS9	LET-42117-LS9	LDL40TW/17/23-S	R-4222NL	4,380	38.5	113.7	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42117NK-LS9	LET-42117-LS9	LDL40TW/24/33-H	R-4222NL	6,280	52.0	120.7	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42117NK-LS9	LET-42117-LS9	LDL40TWW/17/22-S	R-4222NL	4,190	38.5	108.8	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42117NK-LS9	LET-42117-LS9	LDL40TWW/24/33-H	R-4222NL	6,280	52.0	120.7	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42307-LD9		LDL40TD/17/24-S		4,640	38.5	120.5	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42307-LD9		LDL40TD/24/34-H		6,670	52.0	128.2	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42307-LD9		LDL40TL/17/21-S		4,060	38.5	105.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42307-LD9		LDL40TL/24/30-H		5,800	52.0	111.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42307-LD9		LDL40TN/17/25-S		4,830	38.5	125.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42307-LD9		LDL40TN/19/26-M1		5,030	42.5	118.3	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42307-LD9		LDL40TN/23/35-H		6,770	51.0	132.7	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42307-LD9		LDL40TW/17/23-S		4,450	38.5	115.5	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42307-LD9		LDL40TW/24/33-H		6,380	52.0	122.6	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42307-LD9		LDL40TWW/17/22-S		4,250	38.5	110.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42307-LD9		LDL40TWW/24/33-H		6,380	52.0	122.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42307-LS9		LDL40TD/17/24-S		4,640	38.5	120.5	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42307-LS9		LDL40TD/24/34-H		6,670	52.0	128.2	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42307-LS9		LDL40TL/17/21-S		4,060	38.5	105.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42307-LS9		LDL40TL/24/30-H		5,800	52.0	111.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42307-LS9		LDL40TN/17/25-S		4,830	38.5	125.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42307-LS9		LDL40TN/19/26-M1		5,030	42.5	118.3	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42307-LS9		LDL40TN/23/35-H		6,770	51.0	132.7	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42307-LS9		LDL40TW/17/23-S		4,450	38.5	115.5	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42307-LS9		LDL40TW/24/33-H		6,380	52.0	122.6	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42307-LS9		LDL40TWW/17/22-S		4,250	38.5	110.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42307-LS9		LDL40TWW/24/33-H		6,380	52.0	122.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42307P-LS9		LDL40TD/17/24-S		4,640	38.5	120.5	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42307P-LS9		LDL40TD/24/34-H		6,670	52.0	128.2	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42307P-LS9		LDL40TL/17/21-S		4,060	38.5	105.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42307P-LS9		LDL40TL/24/30-H		5,800	52.0	111.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42307P-LS9		LDL40TN/17/25-S		4,830	38.5	125.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42307P-LS9		LDL40TN/19/26-M1		5,030	42.5	118.3	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42307P-LS9		LDL40TN/23/35-H		6,770	51.0	132.7	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42307P-LS9		LDL40TW/17/23-S		4,450	38.5	115.5	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42307P-LS9		LDL40TW/24/33-H		6,380	52.0	122.6	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42307P-LS9		LDL40TWW/17/22-S		4,250	38.5	110.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42307P-LS9		LDL40TWW/24/33-H		6,380	52.0	122.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42384-LS9		LDL40TD/17/24-S		4,660	38.5	121.0	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42384-LS9		LDL40TD/24/34-H		6,690	52.0	128.6	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42384-LS9		LDL40TL/17/21-S		4,070	38.5	105.7	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42384-LS9		LDL40TL/24/30-H		5,820	52.0	111.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42384-LS9		LDL40TN/17/25-S		4,850	38.5	125.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42384-LS9		LDL40TN/19/26-M1		5,040	42.5	118.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42384-LS9		LDL40TN/23/35-H		6,790	51.0	133.1	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42384-LS9		LDL40TW/17/23-S		4,460	38.5	115.8	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42384-LS9		LDL40TW/24/33-H		6,400	52.0	123.0	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42384-LS9		LDL40TWW/17/22-S		4,270	38.5	110.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42384-LS9		LDL40TWW/24/33-H		6,400	52.0	123.0	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42386-LS9		LDL40TD/17/24-S		4,640	38.5	120.5	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42386-LS9		LDL40TD/24/34-H		6,670	52.0	128.2	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42386-LS9		LDL40TL/17/21-S		4,060	38.5	105.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42386-LS9		LDL40TL/24/30-H		5,800	52.0	111.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42386-LS9		LDL40TN/17/25-S		4,830	38.5	125.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42386-LS9		LDL40TN/19/26-M1		5,030	42.5	118.3	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42386-LS9		LDL40TN/23/35-H		6,770	51.0	132.7	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42386-LS9		LDL40TW/17/23-S		4,450	38.5	115.5	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42386-LS9		LDL40TW/24/33-H		6,380	52.0	122.6	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42386-LS9		LDL40TWW/17/22-S		4,250	38.5	110.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42386-LS9		LDL40TWW/24/33-H		6,380	52.0	122.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42404-LD9		LDL40TD/17/24-S		4,450	38.5	115.5	昼光色	6500	83

「平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業」(設備単位)高効率照明対象機種リスト

2017年6月20日現在

品名	器具形名	本体形名	光源形名	オプション (カバー・バップル)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)	光色	色温度 (K)	Ra
LED直管器具	LET-42404-LD9		LDL40TD/24/34-H		6,400	52.0	123.0	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42404-LD9		LDL40TL/17/21-S		3,890	38.5	101.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42404-LD9		LDL40TL/24/30-H		5,560	52.0	106.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42404-LD9		LDL40TN/17/25-S		4,640	38.5	120.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42404-LD9		LDL40TN/19/26-MI		4,820	42.5	113.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42404-LD9		LDL40TN/23/35-H		6,490	51.0	127.2	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42404-LD9		LDL40TW/17/23-S		4,270	38.5	110.9	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42404-LD9		LDL40TW/24/33-H		6,120	52.0	117.6	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42404-LD9		LDL40TWW/17/22-S		4,080	38.5	105.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42404-LD9		LDL40TWW/24/33-H		6,120	52.0	117.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42404-LS9		LDL40TD/17/24-S		4,450	38.5	115.5	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42404-LS9		LDL40TD/24/34-H		6,400	52.0	123.0	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42404-LS9		LDL40TL/17/21-S		3,890	38.5	101.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42404-LS9		LDL40TL/24/30-H		5,560	52.0	106.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42404-LS9		LDL40TN/17/25-S		4,640	38.5	120.5	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42404-LS9		LDL40TN/19/26-MI		4,820	42.5	113.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42404-LS9		LDL40TN/23/35-H		6,490	51.0	127.2	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42404-LS9		LDL40TW/17/23-S		4,270	38.5	110.9	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42404-LS9		LDL40TW/24/33-H		6,120	52.0	117.6	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42404-LS9		LDL40TWW/17/22-S		4,080	38.5	105.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42404-LS9		LDL40TWW/24/33-H		6,120	52.0	117.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42414-LD9		LDL40TD/24/34-H		5,950	52.0	114.4	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42414-LD9		LDL40TL/17/21-S		3,820	38.5	94.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42414-LD9		LDL40TL/24/30-H		5,170	52.0	99.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42414-LD9		LDL40TN/17/25-S		4,310	38.5	111.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42414-LD9		LDL40TN/23/35-H		6,030	51.0	118.2	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42414-LD9		LDL40TWW/17/22-S		3,790	38.5	98.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42414-LD9		LDL40TWW/24/33-H		5,690	52.0	109.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42414-LS9		LDL40TD/24/34-H		5,950	52.0	114.4	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42414-LS9		LDL40TL/17/21-S		3,820	38.5	94.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42414-LS9		LDL40TL/24/30-H		5,170	52.0	99.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42414-LS9		LDL40TN/17/25-S		4,310	38.5	111.9	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42414-LS9		LDL40TN/23/35-H		6,030	51.0	118.2	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42414-LS9		LDL40TWW/17/22-S		3,790	38.5	98.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42414-LS9		LDL40TWW/24/33-H		5,690	52.0	109.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42433-LS9		LDL40TD/17/24-S		4,390	38.5	114.0	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42433-LS9		LDL40TD/24/34-H		6,300	52.0	121.1	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42433-LS9		LDL40TL/17/21-S		3,840	38.5	99.7	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42433-LS9		LDL40TL/24/30-H		5,480	52.0	105.3	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42433-LS9		LDL40TN/17/25-S		4,570	38.5	118.7	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42433-LS9		LDL40TN/19/26-MI		4,750	42.5	111.7	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42433-LS9		LDL40TN/23/35-H		6,400	51.0	125.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42433-LS9		LDL40TW/24/33-H		6,030	52.0	115.9	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42433-LS9		LDL40TWW/17/22-S		4,020	38.5	104.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42433-LS9		LDL40TWW/24/33-H		6,030	52.0	115.9	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42764-LD9		LDL40TD/24/34-H		5,890	52.0	113.2	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42764-LD9		LDL40TL/24/30-H		5,120	52.0	98.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42764-LD9		LDL40TN/23/35-H		5,980	51.0	117.2	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42764-LD9		LDL40TWW/24/33-H		5,830	52.0	108.2	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TD/17/24-S		4,400	38.5	114.2	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TD/24/34-H	F-42100	5,810	52.0	111.7	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TD/24/34-H	F-4273-G	5,830	52.0	112.1	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TD/24/34-H	F-4273-V	5,910	52.0	113.6	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TD/24/34-H		6,330	52.0	121.7	昼光色	6500	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-42100	3,540	38.5	91.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-42122	3,150	38.5	81.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-42124	2,890	38.5	75.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-4273-G	3,550	38.5	92.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-4273-SC	3,370	38.5	87.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TL/17/21-S	F-4273-V	3,600	38.5	93.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TL/17/21-S		3,850	38.5	100.0	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-42100	5,050	52.0	97.1	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-42122	4,500	52.0	86.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-42123	4,120	52.0	79.2	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-42124	4,130	52.0	79.4	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4273-G	5,070	52.0	97.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4273-SC	4,810	52.0	92.5	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TL/24/30-H	F-4273-V	5,140	52.0	98.8	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TL/24/30-H		5,510	52.0	105.9	電球色	3000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TN/17/25-S	F-4273-V	4,290	38.5	111.4	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TN/17/25-S		4,590	38.5	119.2	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TN/19/26-MI		4,770	42.5	112.2	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TN/23/35-H	F-42100	5,900	51.0	115.6	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TN/23/35-H	F-4273-G	5,920	51.0	116.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TN/23/35-H	F-4273-SC	5,610	51.0	110.0	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TN/23/35-H	F-4273-V	6,000	51.0	117.6	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TN/23/35-H		6,420	51.0	125.8	昼白色	5000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TW/24/33-H		6,060	52.0	116.5	白色	4000	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-42100	3,710	38.5	96.3	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-42122	3,300	38.5	85.7	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-42123	3,020	38.5	78.4	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-42124	3,030	38.5	78.7	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-4273-G	3,720	38.5	96.6	温白色	3500	83
LED直管器具	LET-42800-LS9		LDL40TWW/17/22-S	F-4273-SC	3,530	38.5	91.6	温白色	3500	83

