

# 接続動作確認済みのAIF機器 (エアコン)

メーカー名: ダイキン工業株式会社

アダプタ	無線LANアダプタ BRP072A44 (ファームウェアVer.2.9.1以降)	AIF認証番号: LZ-000082
	有線LANアダプタ BRP061A41 (ファームウェアVer.2.9.1以降)	AIF認証番号: LZ-000081

2018年2月23日

シリーズ	機種名	区分 いろは	無線LAN アダプタ	有線LAN アダプタ
RXシリーズ 2017年 11月発売	S22VTRXS-W(-C)	(い)	○	○
	S25VTRXS-W(-C)	(い)		
	S28VTRXS-W(-C)	(い)		
	S36VTRXS-W(-C)	(い)		
	S40VTRXS-W(-C)	(い)		
	S40VTRXP-W(-C)	(い)		
	S40VTRXV-W(-C)	(い)		
	S56VTRXP-W(-C)	(い)		
	S56VTRXV-W(-C)	(い)		
	S63VTRXP-W(-C)	(い)		
	S63VTRXV-W(-C)	(い)		
	S71VTRXP-W(-C)	(い)		
	S71VTRXV-W(-C)	(い)		
	S80VTRXP-W(-C)	(い)		
	S80VTRXV-W(-C)	(い)		
S90VTRXP-W(-C)	(い)			
S90VTRXV-W(-C)	(い)			
AXシリーズ 2017年 11月発売	S22VTAXS-W(-C)	(い)	○	○
	S25VTAXS-W(-C)	(い)		
	S28VTAXS-W(-C)	(い)		
	S36VTAXS-W(-C)	(い)		
	S40VTAXS-W(-C)	(い)		
	S40VTAXP-W(-C)	(い)		
	S40VTAXV-W(-C)	(い)		
	S56VTAXP-W(-C)	(い)		
	S56VTAXV-W(-C)	(い)		
	S63VTAXP-W(-C)	(い)		
	S63VTAXV-W(-C)	(い)		
	S71VTAXP-W(-C)	(い)		
	S71VTAXV-W(-C)	(い)		
	S80VTAXP-W(-C)	(い)		
	S80VTAXV-W(-C)	(い)		
S90VTAXP-W(-C)	(い)			
S90VTAXV-W(-C)	(い)			
FXシリーズ 2018年 4月発売	S63VTFXP-W(-C)	(い)	○	○
	S63VTFXV-W(-C)	(い)		
	S71VTFXP-W(-C)	(い)		
	S71VTFXV-W(-C)	(い)		
CXシリーズ 2018年 4月発売	S63VTCXP-W(-C)	(い)	○	○
	S63VTCXV-W(-C)	(い)		
	S71VTCXP-W(-C)	(い)		
	S71VTCXV-W(-C)	(い)		
DXシリーズ 2017年 11月発売	S25VTDXS-W(-C)	(い)	○	○
	S28VTDXP-W(-C)	(い)		
	S28VTDXV-W(-C)	(い)		
	S40VTDXP-W(-C)	(い)		
	S40VTDXV-W(-C)	(い)		
	S56VTDXP-W(-C)	(い)		
	S56VTDXV-W(-C)	(い)		
	S63VTDXP-W(-C)	(い)		
S63VTDXV-W(-C)	(い)			

# 接続動作確認済みのAIF機器 (エアコン)

メーカー名: ダイキン工業株式会社

アダプタ	無線LANアダプタ BRP072A44、BRP072A41(ファームウェアVer.2.9.1以降)	AIF認証番号: LZ-000082
	有線LANアダプタ BRP061A41(ファームウェアVer.2.9.1以降)	AIF認証番号: LZ-000081

2017年1月20日

シリーズ	機種名	区分 いろは	無線LAN アダプタ	有線LAN アダプタ
RXシリーズ 2016年 11月発売	S22UTRXS-W(-C)	(い)	○	○
	S25UTRXS-W(-C)	(い)		
	S28UTRXS-W(-C)	(い)		
	S36UTRXS-W(-C)	(い)		
	S40UTRXS-W(-C)	(い)		
	S40UTRXP-W(-C)	(い)		
	S40UTRXV-W(-C)	(い)		
	S56UTRXP-W(-C)	(い)		
	S56UTRXV-W(-C)	(い)		
	S63UTRXP-W(-C)	(い)		
	S63UTRXV-W(-C)	(い)		
	S71UTRXP-W(-C)	(い)		
	S71UTRXV-W(-C)	(い)		
	S80UTRXP-W(-C)	(い)		
	S80UTRXV-W(-C)	(い)		
S90UTRXP-W(-C)	(い)			
S90UTRXV-W(-C)	(い)			
AXシリーズ 2016年 11月発売	S22UTAXS-W(-C)	(い)	○	○
	S25UTAXS-W(-C)	(い)		
	S28UTAXS-W(-C)	(い)		
	S36UTAXS-W(-C)	(い)		
	S40UTAXS-W(-C)	(い)		
	S40UTAXP-W(-C)	(い)		
	S40UTAXV-W(-C)	(い)		
	S56UTAXP-W(-C)	(い)		
	S56UTAXV-W(-C)	(い)		
	S63UTAXP-W(-C)	(い)		
	S63UTAXV-W(-C)	(い)		
	S71UTAXP-W(-C)	(い)		
	S71UTAXV-W(-C)	(い)		
	S80UTAXP-W(-C)	(い)		
	S80UTAXV-W(-C)	(い)		
S90UTAXP-W(-C)	(い)			
S90UTAXV-W(-C)	(い)			
FXシリーズ 2017年 2月発売	S63UTFXP-W(-C)	(い)	○	○
	S63UTFXV-W(-C)	(い)		
	S71UTFXP-W(-C)	(い)		
	S71UTFXV-W(-C)	(い)		
CXシリーズ 2017年 2月発売	S63UTCXP-W(-C)	(い)	○	○
	S63UTCXV-W(-C)	(い)		
	S71UTCXP-W(-C)	(い)		
	S71UTCXV-W(-C)	(い)		
DXシリーズ 2016年 11月発売	S25UTDXS-W(-C)	(い)	○	○
	S28UTDXP-W(-C)	(い)		
	S28UTDXV-W(-C)	(い)		
	S40UTDXP-W(-C)	(い)		
	S40UTDXV-W(-C)	(い)		
	S56UTDXP-W(-C)	(い)		
	S56UTDXV-W(-C)	(い)		
	S63UTDXP-W(-C)	(い)		
S63UTDXV-W(-C)	(い)			

# 接続動作確認済みのAIF機器（エアコン）

メーカー名： 株式会社富士通ゼネラル

2018/4/19更新

2018年モデル	9.0kW 29畳用	8.0kW 26畳用	7.1kW 23畳用	6.3kW 20畳用	5.6kW 18畳用	4.0kW 14畳用	3.6kW 12畳用	2.8kW 10畳用	2.5kW 8畳用	2.2kW 6畳用	備考
nocria Xシリーズ		AS-X80H2	AS-X71H2	AS-X63H2	AS-X56H2	AS-X40H2		AS-X28H	AS-X25H	AS-X22H	無線LANアダプター（OP-J03A）が必要となります。
nocria XSシリーズ			AS-XS71H2	AS-XS63H2							
nocria Zシリーズ	AS-Z90H2	AS-Z80H2	AS-Z71H2	AS-Z63H2	AS-Z56H2	AS-Z40H2		AS-Z28H	AS-Z25H	AS-Z22H	
nocria Gシリーズ			AS-G71H2	AS-G63H2	AS-G56H2	AS-G40H2		AS-G28H	AS-G25H	AS-G22H	
nocria XNシリーズ										AS-XN22H	
nocria GNシリーズ										AS-GN22H	
nocria XEシリーズ		AS-808X2E6	AS-718X2E6	AS-638X2E6	AS-568X2E6	AS-408X2E6		AS-288XE6	AS-258XE6	AS-228XE6	
nocria HE シリーズ					AS-568H2E6	AS-408H2E6		AS-288HE6	AS-258HE6	AS-228HE6	
nocria M シリーズ			AS-M71H2	AS-M63H2	AS-M56H2	AS-M40H2		AS-M28H	AS-M25H	AS-M22H	
nocria V シリーズ			AS-V71H2	AS-V63H2	AS-V56H2	AS-V40H		AS-V28H	AS-V25H	AS-V22H	

2017年モデル		8.0kW 26畳用	7.1kW 23畳用	6.3kW 20畳用	5.6kW 18畳用	4.0kW 14畳用	3.6kW 12畳用	2.8kW 10畳用	2.5kW 8畳用	2.2kW 6畳用	備考
nocria Xシリーズ		AS-X80G2	AS-X71G2	AS-X63G2	AS-X56G2	AS-X40G2		AS-X28G	AS-X25G	AS-X22G	無線LANアダプター（OP-J03A）が必要となります。
nocria Zシリーズ		AS-Z80G2	AS-Z71G2	AS-Z63G2	AS-Z56G2	AS-Z40G2		AS-Z28G	AS-Z25G	AS-Z22G	
nocria Gシリーズ			AS-G71G2	AS-G63G2	AS-G56G2	AS-G40G2		AS-G28G	AS-G25G	AS-G22G	
nocria GNシリーズ										AS-GN22G	
nocria XEシリーズ		AS-807X2E5	AS-717X2E5	AS-637X2E5	AS-567X2E5	AS-407X2E5		AS-287XE5	AS-257XE5	AS-227XE5	
nocria HE シリーズ					AS-567H2E5	AS-407H2E5		AS-287HE5	AS-257HE5	AS-227HE5	
nocria BKS シリーズ									AS-257BKS		
nocria SNシリーズ									AS-S257N		
nocria M シリーズ			AS-M71G2	AS-M63G2	AS-M56G2	AS-M40G2		AS-M28G	AS-M25G	AS-M22G	

2016年モデル		8.0kW 26畳用	7.1kW 23畳用	6.3kW 20畳用	5.6kW 18畳用	4.0kW 14畳用	3.6kW 12畳用	2.8kW 10畳用	2.5kW 8畳用	2.2kW 6畳用	備考
nocria X シリーズ		AS-X80F2	AS-X71F2	AS-X63F2	AS-X56F2	AS-X40F2		AS-X28F	AS-X25F	AS-X22F	無線LANアダプター（OP-J03A）が必要となります。
nocria ZS シリーズ		AS-ZS80F2	AS-ZS71F2	AS-ZS63F2	AS-ZS56F2	AS-ZS40F2		AS-ZS28F	AS-ZS25F	AS-ZS22F	
nocria GS シリーズ			AS-GS71F2	AS-GS63F2							
nocria XE シリーズ		AS-806X2E4	AS-716X2E4	AS-636X2E4	AS-566X2E4	AS-406X2E4		AS-286XE4	AS-256XE4	AS-226XE4	
nocria HE シリーズ		AS-806H2E4	AS-716H2E4	AS-636H2E4	AS-566H2E4	AS-406H2E4		AS-286HE4	AS-256HE4	AS-226HE4	
nocria G-KS シリーズ			AS-G716KS2	AS-G636KS2							
nocria S-KS シリーズ									AS-S256KS		
nocria BKS シリーズ									AS-256BKS		
nocria M シリーズ			AS-M71F2	AS-M63F2	AS-M56F2	AS-M40F2		AS-M28F	AS-M25F		
W シリーズ			AS-W71F2	AS-W63F2	AS-W56F2			AS-W28F	AS-W25F		

## 接続動作確認済みのAIF機器(ヒートポンプ給湯機)

メーカー名: 株式会社コロナ

発売年	タイプ	仕様	形名	備考
2017年モデル	プレミアムエコキュート	一般地向け	CHP-HXE37AX5	ミドルウェアアダプター(HMA-1)が必要となります。
			CHP-HXE46AX5	
		寒冷地向け	CHP-HXE37AX5K	
			CHP-HXE46AX5K	
2018年モデル	プレミアムエコキュート	一般地向け	CHP-HXE37AY1	
			CHP-HXE46AY1	
		寒冷地向け	CHP-HXE37AY1K	
			CHP-HXE46AY1K	
	高圧カパワフル給湯省スペース・スリムタイプ	一般地向け	CHP-ES46AY1	
		寒冷地向け	CHP-ES46AY1K	
	高圧カパワフル給湯ハイグレードタイプ	一般地向け	CHP-E37AY1	
		寒冷地向け	CHP-E46AY1	
	ハイグレードタイプ	一般地向け	CHP-E37AY1K	
			CHP-37AY1	
			CHP-37AY1-2	
			CHP-46AY1	
		寒冷地向け	CHP-37AY1K	
			CHP-37AY1K-2	
			CHP-46AY1K	
			CHP-46AY1K-2	
省スペース・スリムタイプ	一般地向け	CHP-S30AY1		
	寒冷地向け	CHP-S46AY1K		
高圧カパワフル給湯薄型・デザインエコ	一般地向け	CHP-S46AY1K-2		
		CHP-ED302AY1		
高圧カパワフル給湯薄型・省スペースタイプ	一般地向け	CHP-ED372AY1		
		CHP-E372AY1		
			CHP-E462AY1	

メーカー名: 積水ホームテクノ株式会社

発売年	タイプ	仕様	形名	備考	
2017年モデル		一般地向け	CUF-E37T3	ミドルウェアアダプター(HMA-1)が必要となります。	
			CUF-E46T3		
2018年モデル		一般地向け	CUF-E37V3		
			CUF-E46V3		
			CUF-37V1		
			CUF-37V2		
			CUF-E37V1		
			CUF-46V1		
			CUF-E46V1		
			CUF-30V2		
			CUF-37WV1		
			CUF-46WV1		
			CUF-37V2K		
			CUF-46V2K		
			寒冷地向け		

## 接続動作確認済みのAIF機器(蓄電システム)

メーカー名: 東芝ライテック株式会社

タイプ	仕様	本体形名	備考
スタンダードタイプ(7.4kWh)	一般仕様	ENG-B7430A5-N1	本体のほかに、機器①と②が必要となります。 ①コントローラー ②蓄電システム用分電盤 又は、自動電源切換機能付分電盤
	耐重塩害仕様	ENG-B7430A5-N4	

タイプ	仕様	パッケージ形名	備考
ハイブリッドタイプ(5.0kWh)	屋外(有線接続)	ENG-B5048C4-N1	蓄電池本体+パワーコンディショナ+DC/DCコンバータ+計測・操作ユニット+コントローラーのパッケージです。 パッケージの他に、自動電源切換機能付分電盤とケーブルセットが必要となります。
	屋外(無線接続)	ENG-B5048C5-N1	
	屋内(有線接続)	ENG-B5048C1-N1	
	屋内(無線接続)	ENG-B5048C2-N1	