TOSHIBA

【お得意先様向け】 東芝配線器具 価格表

2024年4月改定版

		現行価格	改定価格		梱	包
商品形名	品名	希望小売価格 (税抜:円)	希望小売価格 (税抜:円)	在庫区分	外装	内装
スイッチ・コンセント	(WIDE-iシリーズ)					
NDG1612(WW)	非常用押ボタン	1,800	1,950	0	50	5
NDG18611	人感スイッチ屋外壁取付形 子器	8,250	8,600	0	10	1
NDG1891	人感スイッチ屋外壁取付形 親器	12,430	13,600	0	10	1
NDG1923(WW)	人感スイッチ用切換スイッチ	2,750	2,980	0	50	1
NWD1612(WW)	保護カバープレート専用非常用押ボタン	1,900	2,060	A	50	5
NWD4801	「常時換気」用表示シール	170	200	\circ	500	10
NWD5710(WW)	保護カバー付プレート(全面カバー)	460	580	0	20	5
NWD5711(WW)	保護カバー付プレート(M用上段カバー)	530	680	0	20	5
NWD5712(WW)	保護カバー付プレート(S用上段カバー)	590	700	\circ	20	5
WDG1111	片切スイッチB	230	250	\circ	100	10
WDG1112	両切スイッチD	1,160	1,200	\circ	100	10
WDG1113	3路スイッチC	380	400	\circ	100	10
WDG1114	4路スイッチE	1,250	1,300	\circ	100	10
WDG1311	片切オフピカスイッチB	520	550	\circ	100	10
WDG1313	3路オフピカスイッチC	700	740	0	100	10
WDG1314	4路オフピカスイッチE	1,450	1,600	0	100	10
WDG1413	オンオフピカスイッチ 片切・3路兼用	1,400	1,550	\circ	100	10
WDG1414L	4路オンオフピカスイッチE L用	3,740	3,950	A	10	1
WDG1414M	4路オンオフピカスイッチE M用	3,740	3,950	A	10	1
WDG1431	片切3線式オンピカスイッチB	700	800	\circ	100	10
WDG1453	低ワット用オンオフピカSW 片切・3路兼用	1,560	1,650	\circ	100	10
WDG1473	オンピカスイッチ 片切・3路兼用	1,380	1,500	\circ	100	10
WDG1493	低ワット用オンピカスイッチ 片切・3路兼用	1,540	1,600	\circ	100	10
WDG1611L(CW)	スイッチカバー(L)	120	160	\circ	100	10
WDG1611L(KT)	スイッチカバー(L)	360	380	\circ	100	10
WDG1611L(ST)	スイッチカバー(L)	360	380	A	100	10
WDG1611LNA(WW)	スイッチカバー(L)	120	160	\circ	100	10
WDG1611M(CW)	スイッチカバー (M)	120	160	0	100	10
WDG1611M(KT)	スイッチカバー (M)	360	380	0	100	10
WDG1611M(ST)	スイッチカバー (M)	360	380	0	100	10
WDG1611MNA(WW)	スイッチカバー (M)	120	160	0	100	10
WDG1611S(CW)	スイッチカバー (S)	120	160	A	100	10
WDG1611S(KT)	スイッチカバー (S)	360	380	A	100	10
WDG1611S(ST)	スイッチカバー (S)	360	380	A	100	10

		現行価格	改定価格		梱	包
商品形名	品名	希望小売価格(税抜:円)	希望小売価格(税抜:円)	在庫区分	外装	内装
WDG1611S(WW)	スイッチカバー (S)	120	160	\circ	100	10
WDG1621L(CW)	表示付スイッチカバー(L)	170	190	A	100	10
WDG1621L(KT)	表示付スイッチカバー(L)	420	440	0	100	10
WDG1621L(ST)	表示付スイッチカバー(L)	420	440	A	100	10
WDG1621L(WW)	表示付スイッチカバー(L)	170	190	0	100	10
WDG1621M(CW)	表示付スイッチカバー(M)	170	190	A	100	10
WDG1621M(KT)	表示付スイッチカバー(M)	420	440	0	100	10
WDG1621M(ST)	表示付スイッチカバー(M)	420	440	A	100	10
WDG1621M(WW)	表示付スイッチカバー(M)	170	190	0	100	10
WDG1621S(CW)	表示付スイッチカバー(S)	170	190	A	100	10
WDG1621S(KT)	表示付スイッチカバー(S)	420	440	A	100	10
WDG1621S(ST)	表示付スイッチカバー(S)	420	440	A	100	10
WDG1621S(WW)	表示付スイッチカバー(S)	170	190	\circ	100	10
WDG1631L(CW)	ネーム付スイッチカバー(L)	180	200	A	100	10
WDG1631L(ST)	ネーム付スイッチカバー(L)	440	460	A	100	10
WDG1631L(WW)	ネーム付スイッチカバー(L)	180	200	\circ	100	10
WDG1631M(CW)	ネーム付スイッチカバー(M)	180	200	A	100	10
WDG1631M(ST)	ネーム付スイッチカバー(M)	440	460	A	100	10
WDG1631M(WW)	ネーム付スイッチカバー(M)	180	200	\circ	100	10
WDG1631S(CW)	ネーム付スイッチカバー (S)	180	200	A	100	10
WDG1631S(ST)	ネーム付スイッチカバー (S)	440	460	A	100	10
WDG1631S(WW)	ネーム付スイッチカバー (S)	180	200	\circ	100	10
WDG1641L(CW)	表示・ネーム付スイッチカバー(L)	230	260	A	100	10
WDG1641L(ST)	表示・ネーム付スイッチカバー(L)	510	540	A	100	10
WDG1641L(WW)	表示・ネーム付スイッチカバー(L)	230	260	0	100	10
WDG1641M(CW)	表示・ネーム付スイッチカバー(M)	230	260	A	100	10
WDG1641M(ST)	表示・ネーム付スイッチカバー(M)	510	540	A	100	10
WDG1641M(WW)	表示・ネーム付スイッチカバー(M)	230	260	0	100	10
WDG1641S(CW)	表示・ネーム付スイッチカバー(S)	230	260	A	100	10
WDG1641S(ST)	表示・ネーム付スイッチカバー(S)	510	540	A	100	10
WDG1641S(WW)	表示・ネーム付スイッチカバー(S)	230	260	0	100	10
WDG1722L	トイレ用遅動スイッチ(2回路)L	6,730	7,380	0	10	1
WDG1722L(CW)	トイレ用遅動スイッチ(2回路)L	6,730	7,380	A	10	1
WDG1722M	トイレ用遅動スイッチ(2回路)M	6,730	7,380	0	10	1
WDG1722M(CW)	トイレ用遅動スイッチ(2回路)M	6,730	7,380	0	10	1

		現行価格	改定価格		梱	包
商品形名	品名	希望小売価格 (税抜:円)	希望小売価格(税抜:円)	在庫区分	外装	内装
WDG1913L	電動シャッター用手元操作スイッチ	3,220	3,250	A	10	1
WDG1923L	人感スイッチ用手元操作スイッチ	3,220	3,250	\circ	10	1
WDG1923M	人感スイッチ用手元操作スイッチ(スイッチスペース付)	3,220	3,250	\circ	10	1
WDG1933	人感スイッチ用手元操作スイッチ(2回路用)	5,960	6,020	0	10	1
WDG3821	タッチレススイッチ(非接触形)片切 電圧フリー	9,500	9,800	0	10	1
WDG4303	サポート	75	85	0	100	10
WDG4401(WW)	スイッチプレート用ブランクチップL	350	380	0	50	10
WDG4403(WW)	人感スイッチ用ブランクチップ	250	270	A	100	10
WDG4441	耐火チップ	970	980	\circ	20	5
WDG4811L	スイッチカバー用抗菌・抗ウイルスシール(Lサイズ)	1,210	1,250	A	50	1
WDG4811M	スイッチカバー用抗菌・抗ウイルスシール(Mサイズ)	1,080	1,120	A	50	1
WDG4811S	スイッチカバー用抗菌・抗ウイルスシール(Sサイズ)	950	980	A	50	1
WDG4945	ネームカード(文字)	130	140	0	100	1
WDG4945(CW)	ネームカード(文字)	130	140	A	100	1
WDG4945(HT)	ネームカード(文字)	250	260	A	100	1
WDG4946	ネームカード(文字+ピクト)	130	140	0	100	1
WDG4947	ネームカード(無地)	130	140	0	100	1
WDG4947(CW)	ネームカード(無地)	130	140	A	100	1
WDG4947(HT)	ネームカード(無地)	250	260	A	100	1
WDG4948	ネームカード(ピクト)	130	140	A	100	1
WDG5111(CW)	プレート(1連用)	100	130	0	100	10
WDG5111(KU)	プレート(1連用)	610	650	0	100	10
WDG5111(SS)	プレート(1連用)	610	650	0	100	10
WDG5111(WW)	プレート(1連用)	100	130	0	100	10
WDG5111(WW)-D1	プレート(1連用)	770	780	A	100	10
WDG5111(WW)-D2	プレート(1連用)	770	780	A	100	10
WDG5111H(WW)	簡易耐火プレート 1連用	230	290	0	100	10
WDG5122(CW)	プレート (2連用)	240	300	0	100	10
WDG5122(SS)	プレート (2連用)	1,230	1,250	\circ	100	10
WDG5122(WW)	プレート (2連用)	240	300	\circ	100	10
WDG5122(WW)-D1	プレート (2連用)	1,490	1,500	A	100	10
WDG5122(WW)-D2	プレート(2連用)	1,490	1,500	A	100	10
WDG5122H(WW)	簡易耐火プレート 2連用	470	620	\circ	100	10
WDG5133(CW)	プレート(3連用)	500	630	\circ	100	10
WDG5133(SS)	プレート (3連用)	2,480	2,500	A	100	10

		現行価格	改定価格		梱	包
商品形名	品名	希望小売価格(税抜:円)	希望小売価格(税抜:円)	在庫区分	外装	内装
WDG5133(WW)	プレート (3連用)	500	630	\circ	100	10
WDG5133H(WW)	簡易耐火プレート 3連用	960	1,260	0	100	10
WDG5144(CW)	プレート (4連用)	800	980	0	10	_
WDG5144(WW)	プレート(4連用)	800	980	0	10	_
WDG5155(CW)	プレート(5連用)	1,200	1,480	0	10	_
WDG5155(WW)	プレート(5連用)	1,200	1,480	0	10	_
WDG5310(CW)	プレート(カバー用1連)	130	160	0	100	10
WDG5310(WW)	プレート(カバー用1連)	130	160	0	100	10
WDG5310H(WW)	簡易耐火プレート カバー用1連	250	300	0	100	10
WDG5311(CW)	プレート1連用(M+1個)用	100	130	A	100	10
WDG5311(WW)	プレート1連用(M+1個)用	100	130	0	100	10
WDG5311H(WW)	簡易耐火プレート 1連用(M+1個)用	230	290	\circ	100	10
WDG5312(CW)	プレート1連用(S+2個)用	100	130	A	100	10
WDG5312(WW)	プレート1連用(S+2個)用	100	130	\circ	100	10
WDG5312H(WW)	簡易耐火プレート 1連用(S+2個)用	230	290	A	100	10
WDG5313(WW)	コンセントカバー付プレート	610	650	A	100	10
WDG5320(CW)	プレート(カバー用2連)	270	350	\circ	100	10
WDG5320(WW)	プレート(カバー用2連)	270	350	\circ	100	10
WDG5320H(WW)	簡易耐火プレート カバー用2連	490	640	\circ	100	10
WDG5321(CW)	プレート2連用(L+M+1個)	230	300	0	100	10
WDG5321(WW)	プレート2連用(L+M+1個)	230	300	0	100	10
WDG5321H(WW)	簡易耐火プレート 2連用(L+M+1個)用	470	620	\circ	100	10
WDG5323(CW)	プレート2連用(L+3個)用	230	290	A	100	10
WDG5323(WW)	プレート2連用(L+3個)用	230	290	\circ	100	10
WDG5323H(WW)	簡易耐火プレート 2連用(L+3個)用	470	620	A	100	10
WDG5330(CW)	プレートカバー用3連	530	680	\circ	100	10
WDG5330(WW)	プレートカバー用3連	530	680	0	100	10
WDG5330H(WW)	簡易耐火プレート カバー用3連	980	1,280	0	100	10
WDG5411(CW)	プレート(1個用)	130	170	\circ	100	10
WDG5411(SS)	プレート(1個用)	610	620	\circ	100	10
WDG5411(WW)	プレート(1個用)	130	170	\circ	100	10
WDG5411H(WW)	簡易耐火プレート 1個用	250	320	0	100	10
WDG5412(CW)	プレート (2個用)	130	170	0	100	10
WDG5412(WW)	プレート (2個用)	130	170	0	100	10
WDG5412H(WW)	簡易耐火プレート 2個用	250	320	0	100	10

		現行価格	改定価格		梱	包
商品形名	品名	希望小売価格(税抜:円)	希望小売価格(税抜:円)	在庫区分	外装	内装
WDG5413(CW)	プレート (3個用)	130	170	\circ	100	10
WDG5413(KU)	プレート (3個用)	610	620	\circ	100	10
WDG5413(SS)	プレート (3個用)	610	620	0	100	10
WDG5413(WW)	プレート (3個用)	130	170	0	100	10
WDG5413H(WW)	簡易耐火プレート 3個用	250	320	0	100	10
WDG5414(CW)	プレート4個用(2+2)用	270	340	0	100	10
WDG5414(WW)	プレート4個用(2+2)用	270	340	0	100	10
WDG5414H(WW)	簡易耐火プレート 4個用(2+2)用	490	640	A	100	10
WDG5415(CW)	プレート5個用(3+2)用	270	340	\circ	100	10
WDG5415(SS)	プレート5個用(3+2)用	1,230	1,240	A	100	10
WDG5415(WW)	プレート5個用(3+2)用	270	340	0	100	10
WDG5415H(WW)	簡易耐火プレート 5個用(3+2)用	490	640	\circ	100	10
WDG5415HR(WW)	簡易耐火プレート 5個用(2+3)用	490	640	0	100	10
WDG5416(CW)	プレート6個用(3+3)用	270	340	0	100	10
WDG5416(SS)	プレート6個用(3+3)用	1,230	1,240	A	100	10
WDG5416(WW)	プレート6個用(3+3)用	270	340	0	100	10
WDG5416H(WW)	簡易耐火プレート 6個用(3+3)用	490	640	0	100	10
WDG5417(CW)	プレート7個用(3+3+1)用	540	680	0	100	10
WDG5417(SS)	プレート7個用(3+3+1)用	2,480	2,490	A	100	10
WDG5417(WW)	プレート7個用(3+3+1)用	540	680	0	100	10
WDG5417H(WW)	簡易耐火プレート 7個用(3+3+1)用	980	1,280	0	100	10
WDG5418(CW)	プレート8個用(3+3+2)用	540	680	0	100	10
WDG5418(SS)	プレート8個用(3+3+2)用	2,480	2,490	A	100	10
WDG5418(WW)	プレート8個用(3+3+2)用	540	680	0	100	10
WDG5418H(WW)	簡易耐火プレート 8個用(3+3+2)用	980	1,280	0	100	10
WDG5419(CW)	プレート9個用(3+3+3)用	540	680	0	100	10
WDG5419(SS)	プレート9個用(3+3+3)用	2,480	2,490	A	100	10
WDG5419(WW)	プレート9個用(3+3+3)用	540	680	0	100	10
WDG5419H(WW)	簡易耐火プレート 9個用(3+3+3)用	980	1,280	\circ	100	10
WDG5422(CW)	プレート12個用	800	1,020	\circ	10	_
WDG5422(WW)	プレート12個用	800	1,020	\circ	10	_
WDG5423(CW)	プレート3個用(2+1)用	270	340	\circ	100	10
WDG5423(WW)	プレート3個用(2+1)用	270	340	\circ	100	10
WDG5423H(WW)	簡易耐火プレート 3個用(2+1)用	490	640	A	100	10
WDG5423HR(WW)	簡易耐火プレート 3個用(1+2)用	490	640	A	100	10

		現行価格	改定価格		梱	包
商品形名	品名	希望小売価格(税抜:円)	希望小売価格(税抜:円)	在庫区分		内装
WDG5424(CW)	プレート4個用(3+1)用	270	340	0	100	10
WDG5424(SS)	プレート4個用(3+1)用	1,230	1,240	A	100	10
WDG5424(WW)	プレート4個用(3+1)用	270	340	0	100	10
WDG5424H(WW)	簡易耐火プレート 4個用(3+1)用	490	640	0	100	10
WDG5424HR(WW)	簡易耐火プレート 4個用(1+3)用	490	640	0	100	10
WDG5425(CW)	プレート15個用	1,200	1,530	0	10	_
WDG5425(WW)	プレート15個用	1,200	1,530	0	10	_
WDG5426(CW)	プレート6個用(3+2+1)用	540	680	0	100	10
WDG5426(WW)	プレート6個用(3+2+1)用	540	680	0	100	10
WDG5426H(WW)	簡易耐火プレート 6個用(3+2+1)用	980	1,280	A	100	10
WDG5427(CW)	プレート7個用(3+2+2)用	540	680	0	100	10
WDG5427(WW)	プレート7個用(3+2+2)用	540	680	0	100	10
WDG5427H(WW)	簡易耐火プレート 7個用(3+2+2)用	980	1,280	0	100	10
WDG5428(CW)	プレート8個用(3+2+3)用	540	680	0	100	10
WDG5428(WW)	プレート8個用(3+2+3)用	540	680	0	100	10
WDG5428H(WW)	簡易耐火プレート 8個用(3+2+3)用	980	1,280	A	100	10
WDG5436(CW)	プレート6個用(3+1+2)用	540	680	0	100	10
WDG5436(SS)	プレート6個用(3+1+2)用	2,480	2,490	A	100	10
WDG5436(WW)	プレート6個用(3+1+2)用	540	680	0	100	10
WDG5436H(WW)	簡易耐火プレート 6個用(3+1+2)用	980	1,280	A	100	10
WDG5437(CW)	プレート7個用(3+1+3)用	540	680	0	100	10
WDG5437(WW)	プレート7個用(3+1+3)用	540	680	0	100	10
WDG5437H(WW)	簡易耐火プレート 7個用(3+1+3)用	980	1,280	A	100	10
WDG5441(CW)	プレート2連接穴用(保安灯)用	270	340	0	100	10
WDG5441(WW)	プレート2連接穴用(保安灯)用	270	340	0	100	10
WDG5441H(WW)	簡易耐火プレート 2連接穴用(保安灯)用	490	640	0	100	10
WDG5442(CW)	プレート2個用(1+1)用	270	340	0	100	10
WDG5442(WW)	プレート2個用(1+1)用	270	340	0	100	10
WDG5442H(WW)	簡易耐火プレート 2個用(1+1)用	490	640	A	100	10
WDG5443(CW)	プレート3個用(1+1+1)用	540	680	0	100	10
WDG5443(WW)	プレート3個用(1+1+1)用	540	680	\circ	100	10
WDG5443H(WW)	簡易耐火プレート 3個用(1+1+1)用	980	1,280	\circ	100	10
WDG5445(CW)	プレート5個用(3+1+1)用	540	680	\circ	100	10
WDG5445(SS)	プレート5個用(3+1+1)用	2,480	2,490	A	100	10
WDG5445(WW)	プレート5個用(3+1+1)用	540	680	0	100	10

		現行価格	改定価格		梱	包
商品形名	品名	希望小売価格(税抜:円)	希望小売価格(税抜:円)	在庫区分	外装	内装
WDG5445H(WW)	簡易耐火プレート 5個用(3+1+1)用	980	1,280	0	100	10
WDG5449(CW)	プレート2連接穴用+3個用(保安灯)用	540	680	0	100	10
WDG5449(WW)	プレート2連接穴用+3個用(保安灯)用	540	680	0	100	10
WDG5449H(WW)	簡易耐火プレート 2連接穴用(保安灯)用+3個用	980	1,280	A	100	10
WDG5451(CW)	プレートテレフォン用1連(φ9、φ12穴兼用)	150	190	0	100	10
WDG5451(WW)	プレートテレフォン用1連(φ9、φ12穴兼用)	150	190	0	100	10
WDG5451H(WW)	簡易耐火プレート テレフォン用1連(φ9、φ12穴兼用)	250	320	A	100	10
WDG7113(HT)	防滴プレート(3個用)	1,650	2,150	0	50	10
WDG7113(WW)	防滴プレート(3個用)	1,650	2,150	0	50	10
WDG7116(HT)	防滴プレート(スイッチ1連用)	1,650	2,150	\circ	50	10
WDG7116(WW)	防滴プレート(スイッチ1連用)	1,650	2,150	\circ	50	10
WDG7213(HT)	キー付ロック付防滴プレート(3個用)	2,050	2,650	\circ	50	10
WDG7213(WW)	キー付ロック付防滴プレート(3個用)	2,050	2,650	\circ	50	10
WDG7216(HT)	キー付ロック付防滴プレート(スイッチ1連用)	2,050	2,650	A	50	10
WDG7216(WW)	キー付ロック付防滴プレート(スイッチ1連用)	2,050	2,650	\circ	50	10
WDG7246(S)	キー付ロック付防雨プレート(スイッチ1連用)(IP44)	4,300	4,850	\circ	50	10
WDG7371(CW)	プレート φ 58丸形コンセント用	270	340	0	100	10
WDG7371(WW)	プレート φ 58丸形コンセント用	270	340	\circ	100	10
WDG7381(CW)	プレート φ 35丸形コンセント用	130	170	\circ	100	10
WDG7381(WW)	プレート φ 35丸形コンセント用	130	170	\circ	100	10
WDG7391(CW)	プレート φ 41丸形コンセント用	130	170	\circ	100	10
WDG7391(WW)	プレート φ 41丸形コンセント用	130	170	\circ	100	10
WDG7400	人感スイッチ天井取付形用 露出取付カバー	1,050	1,150	\circ	10	1
WDG7591(CW)	WIDEiプレート継枠(1連用)	360	400	\circ	50	5
WDG7591(WW)	WIDEiプレート継枠(1連用)	360	400	0	50	5
WDG7592(CW)	WIDEiプレート継枠(2連用)	490	550	\circ	20	_
WDG7592(WW)	WIDEiプレート継枠(2連用)	490	550	\circ	20	_
WDG8041	人感スイッチ 親器・4線式	9,600	11,400	\circ	10	1
WDG80411	人感スイッチ 子器	6,200	7,400	\circ	10	1
WDG8051	人感スイッチ(2線式・3路配線対応)	9,850	12,400	\circ	10	1
WDG8051(CW)	人感スイッチ(2線式・3路配線対応)	9,850	12,400	A	10	1
WDG8051(HT)	人感スイッチ(2線式3路配線対応)	10,550	12,400	A	10	1
WDG8062	人感スイッチ トイレ壁付形(屋内換気扇遅動用)	10,800	12,400	0	10	1
WDG8821	人感スイッチ 天井取付形・親器 3Aタイプ 広角検知形 電圧フリー	14,700	15,800	0	10	1
WDG8832	人感スイッチ 天井取付形 1箇所 換気扇遅動 100V用	13,500	14,800	0	10	1

		現行価格	改定価格		梱	 包
商品形名	品名	希望小売価格(税抜:円)	希望小売価格(税抜:円)	在庫区分	外装	内装
WDG8871	人感スイッチ 天井取付形・親器 8Aタイプ 広角検知形 電圧フリー	16,500	17,800	\circ	10	1
WDG88716	人感スイッチ 天井取付形・子器 広角検知形	10,500	10,800	0	10	1
WDG8881	人感スイッチ 天井取付形・換気扇接続専用子器 広角検知形 電圧フリー	10,900	13,800	0	10	1
WDG9012	LEDコントルクス(2線式)2.4A	9,000	9,500	0	10	1
WDG9013	LEDコントルクス(2線式)3.2A	12,000	12,900	0	10	1
WDGC1031(WW)	EV充電用 盗電防止スイッチ	2,350	2,440	0	10	1
WDGS1012(WW)	エアコン用スイッチ付コンセント100V用	2,480	2,680	\circ	10	1
WDGS1022(WW)	エアコン用スイッチ付コンセント200V用	3,160	3,450	\circ	10	1
WDGS2202(WW)	片切オフビカスイッチ2個機器スペース付セット組(専用プレート付)	1,910	2,280	A	10	1
スイッチ・コンセント	(E'sシリーズ)					
DG1761H(WW)	浴室換気扇タイマースイッチ	4,650	4,780	0	50	1
DG4362	ミニ平形パネル押え金具	80	110	A	200	20
DG4932	ステンレスプレート/ネオメタルプレート用ねじ	2,300	2,380	A	20	1
DG4952	ミニサポート用平形カバー(アウトレットボックス用)	380	420	A	100	20
DG4953	ミニサポート用平形カバー(スイッチボックス用)	260	290	A	100	20
DG6111N	ネオメタルプレート1個用	370	490	\circ	200	10
DG6112N	ネオメタルプレート2個用	370	490	\circ	200	10
DG6113N	ネオメタルプレート3個用	370	490	\circ	200	10
DG6114N	ネオメタルプレート4個用(2+2)用	750	980	\circ	20	5
DG6115N	ネオメタルプレート5個用(3+2)用	750	980	\circ	20	5
DG6116N	ネオメタルプレート6個用(3+3)用	750	980	\circ	20	5
DG6117N	ネオメタルプレート7個用(3+3+1)用	1,500	2,080	\circ	20	5
DG6118N	ネオメタルプレート8個用(3+3+2)用	1,500	2,080	A	20	5
DG6119N	ネオメタルプレート9個用(3+3+3)用	1,500	1,980	\circ	20	5
DG6122N	ネオメタルプレート12個用	2,200	2,980	\circ	10	1
DG6123N	ネオメタルプレート3個用(2+1)用	750	980	\circ	20	5
DG6124N	ネオメタルプレート4個用(3+1)用	750	980	\circ	20	5
DG6125N	ネオメタルプレート15個用	3,350	4,280	A	10	1
DG6128N	ネオメタルプレート18個用	5,300	6,980	\circ	10	1
DG6130N	ネオメタルプレート·丸形カバー用(φ105)	780	980	\circ	100	10
DG6131N	ネオメタルプレート・カバー用1連	450	590	\circ	200	10
DG6132N	ネオメタルプレート・カバー用2連	890	1,180	0	20	5
DG6133N	ネオメタルプレート・カバー用3連	1,680	2,320	0	20	5
DG6134N	ネオメタルプレート・カバー用4連	2,490	3,480	\circ	10	1
DG6135N	ネオメタルプレート・カバー用5連	3,730	5,220	\circ	10	1

		現行価格	改定価格		梱	包
商品形名	品名	希望小売価格(税抜:円)	希望小売価格(税抜:円)	在庫区分	外装	内装
DG6141N	丸形ネオメタルプレート1個用	780	980	A	100	10
DG6150N	ネオメタルプレート・丸形テレフォン用(ϕ 105)(ϕ 9、 ϕ 12穴兼用)	780	980	A	100	10
DG6151N	ネオメタルプレート·テレフォン用1連(ϕ 9、 ϕ 12穴兼用)	450	600	0	100	10
DG6171N	ネオメタルプレート(ϕ 58丸形コンセント用)	750	870	0	20	5
DG6181N	ネオメタルプレート(φ35丸形コンセント用)	370	450	0	100	10
DG6191N	ネオメタルプレート(φ 41丸形コンセント用)	370	450	0	100	10
DG6311N	ステンレスプレート1個用	370	490	0	100	10
DG6312N	ステンレスプレート2個用	370	490	0	100	10
DG6313N	ステンレスプレート3個用	370	490	0	100	10
DG6314N	ステンレスプレート4個用(2+2)用	750	980	A	20	5
DG6315N	ステンレスプレート5個用(3+2)用	750	980	A	20	5
DG6316N	ステンレスプレート6個用(3+3)用	750	980	0	20	5
DG6319N	ステンレスプレート9個用(3+3+3)用	1,500	1,980	A	20	5
DG6322N	ステンレスプレート12個用	2,200	2,980	A	10	1
DG6323N	ステンレスプレート3個用(2+1)用	750	980	A	20	5
DG6324N	ステンレスプレート4個用(3+1)用	750	980	A	20	5
DG6325N	ステンレスプレート15個用	3,350	4,280	A	10	1
DG6328N	ステンレスプレート18個用	5,300	6,980	A	10	1
DG6330N	ステンレスプレート丸形カバー用 (φ105)	780	1,080	0	100	10
DG6331N	ステンレスプレートカバー用1連	450	600	0	100	10
DG6332N	ステンレスプレートカバー用2連	890	1,080	0	20	5
DG6333N	ステンレスプレートカバー用3連	1,680	2,180	A	20	5
DG6334N	ステンレスプレートカバー用4連	2,480	3,280	A	10	1
DG6340N	ステンレスプレート防雨カバー丸形(ϕ 108)	930	1,080	0	100	10
DG6341N	ステンレスプレート防雨カバー用1連	570	720	0	20	5
DG6350N	ステンレスプレート丸形テレフォン用(ϕ 105)(ϕ 9、 ϕ 12穴兼用)	780	980	A	100	10
DG6351N	ステンレスプレートテレフォン用1連(ϕ 9、 ϕ 12穴兼用)	450	580	A	100	10
DG7341(WW)	ミニプレート1個用	190	260	0	200	10
DG7342(WW)	ミニプレート2個用	190	260	A	200	10
DH9128	LAN用モジュラープラグ(CAT6A対応)	4,730	4,780	\circ	100	10
DH9138	LAN用モジュラープラグ(CAT6対応)	850	880	\circ	100	10
NDG1111(K)	片切スイッチB	440	480	\circ	200	10
NDG1111(WW)	片切スイッチB	230	250	\circ	200	10
NDG1112(WW)	両切スイッチD	800	850	\circ	100	10
NDG1113(K)	3路スイッチ	490	520	A	100	10

		現行価格	改定価格		梱	包
商品形名	品名	希望小売価格 (税抜:円)	希望小売価格(税抜:円)	在庫区分	外装	内装
NDG1113(WW)	3路スイッチC	380	400	0	100	10
NDG1114(WW)	4路スイッチE	1,250	1,300	\circ	100	10
NDG1211(WW)	片切カードスイッチB	310	350	0	100	10
NDG1212(WW)	両切カードスイッチD	850	950	0	100	10
NDG1213(WW)	3路カードスイッチC	470	500	0	100	10
NDG1214(WW)	4路カードスイッチE	1,350	1,400	0	100	10
NDG1311(WW)	片切オフピカスイッチB	600	650	0	100	10
NDG1311-2(WW)	片切オフピカスイッチB	750	800	0	100	10
NDG1313(WW)	3路オフピカスイッチC	780	800	0	100	10
NDG1313-2(WW)	3路オフピカスイッチC	880	950	0	100	10
NDG1314(WW)	4路オフピカスイッチE	1,650	1,700	0	100	10
NDG1314-2(WW)	4路オフピカスイッチE	1,800	1,850	A	100	10
NDG1321(WW)	片切オフピカスイッチB	520	550	\circ	100	10
NDG1323(WW)	3路オフピカスイッチC	700	740	\circ	100	10
NDG1411(WW)	2線式片切オンピカスイッチB(4A)	1,350	1,450	\circ	100	10
NDG1413(WW)	2線式3路オンピカスイッチC(4A)	1,600	1,700	\circ	100	10
NDG1414(WW)	2線式4路オンピカスイッチE(4A)	2,900	3,450	A	50	2
NDG1421(WW)	2線式片切オンピカスイッチB(4A・カード無し)	1,210	1,310	\circ	100	10
NDG1423(WW)	2線式3路オンピカスイッチC(4A・カード無し)	1,500	1,600	A	100	10
NDG1431(WW)	片切3線式オンピカスイッチB	780	900	\circ	100	10
NDG1431-2(WW)	片切3線式オンピカスイッチB	880	950	A	100	10
NDG1443(WW)	2線式3路オンピカスイッチC(15A)	1,680	1,850	\circ	100	10
NDG1451(WW)	2線式片切オンピカスイッチB (0.5A)	1,500	1,550	\circ	100	10
NDG1453(WW)	2線式3路オンピカスイッチC(0.5A)	1,680	1,700	0	100	10
NDG1531(WW)	カード押ボタン(A接点)	450	500	0	100	10
NDG1541(WW)	カード押ボタン(B接点)	600	650	0	100	10
NDG2111(CW)	コンセント	175	190	0	100	10
NDG2111(HT)	コンセント	270	350	0	200	10
NDG2111(K)	コンセント	270	350	0	200	10
NDG2111(WW)	コンセント	175	190	0	200	10
NDG2111E(CW)	接地コンセント	280	290	A	100	10
NDG2111E(WW)	接地コンセント	280	290	\circ	100	10
NDG2111S(CW)	扉付コンセント	430	500	A	100	10
NDG2111S(WW)	扉付コンセント	430	500	\circ	100	10
NDG2113(CW)	トリプルコンセント	460	480	A	50	5

		現行価格	改定価格		梱	包
商品形名	品名	希望小売価格(税抜:円)	希望小売価格 (税抜:円)	在庫区分	外装	内装
NDG2113(HT)	トリプルコンセント	550	580	A	50	5
NDG2113(WW)	トリプルコンセント	460	480	\circ	100	10
NDG2113N(WW)	絶縁トリプルコンセント	470	480	\circ	100	10
NDG2122(CW)	ダブルコンセント	330	380	\circ	50	5
NDG2122(HT)	ダブルコンセント	440	480	\circ	50	5
NDG2122(K)	ダブルコンセント	440	500	\circ	50	5
NDG2122(WW)	ダブルコンセント	330	380	\circ	100	10
NDG2122E(CW)	接地ダブルコンセント	520	580	A	50	5
NDG2122E(HT)	接地ダブルコンセント	630	680	\circ	50	5
NDG2122E(K)	接地ダブルコンセント	630	700	0	50	5
NDG2122E(WW)	接地ダブルコンセント	520	580	\circ	100	10
NDG2122EN(WW)	絶縁接地ダブルコンセント	530	580	0	100	5
NDG2122N(WW)	絶縁ダブルコンセント	340	380	0	100	10
NDG2122S(CW)	扉付ダブルコンセント	490	680	A	50	5
NDG2122S(WW)	扉付ダブルコンセント	490	680	0	100	10
NDG2122SN(WW)	絶縁扉付ダブルコンセント	500	680	A	100	10
NDG2132(WW)	保安灯専用コンセント	1,230	1,600	0	20	1
NDG2181(CW)	アースターミナル付コンセント	580	630	A	50	5
NDG2181(HT)	アースターミナル付コンセント	770	830	A	50	5
NDG2181(WW)	アースターミナル付コンセント	580	630	\circ	100	10
NDG2181E(CW)	アースターミナル付接地コンセント	680	730	A	50	5
NDG2181E(WW)	アースターミナル付接地コンセント	680	730	\circ	100	10
NDG2181EN(WW)	絶縁アースターミナル付接地コンセント	690	730	\circ	100	10
NDG2181N(WW)	絶縁アースターミナル付コンセント	600	630	\circ	50	5
NDG2182(CW)	アースターミナル付ダブルコンセント	680	730	A	50	5
NDG2182(HT)	アースターミナル付ダブルコンセント	850	930	A	50	5
NDG2182(WW)	アースターミナル付ダブルコンセント	680	730	0	100	10
NDG2182N(WW)	絶縁アースターミナル付ダブルコンセント	690	730	0	100	10
NDG2187E(CW)	アースターミナル付接地ダブルコンセント	840	880	A	50	5
NDG2187E(HT)	アースターミナル付接地ダブルコンセント	1,090	1,180	\circ	50	5
NDG2187E(WW)	アースターミナル付接地ダブルコンセント	840	880	0	100	10
NDG2187EN(WW)	絶縁アースターミナル付接地ダブルコンセント	850	880	0	100	10
NDG2311(CW)	抜止コンセント	370	400	A	100	10
NDG2311(WW)	抜止コンセント	370	400	0	100	10
NDG2311E(WW)	抜止接地コンセント	550	600	\circ	100	10

		現行価格	改定価格		梱	包
商品形名	品名	希望小売価格(税抜:円)	希望小売価格(税抜:円)	在庫区分	外装	内装
NDG2313(CW)	抜止トリプルコンセント	920	1,050	A	50	5
NDG2313(WW)	抜止トリプルコンセント	920	1,050	\circ	50	5
NDG2313N(WW)	絶縁抜止トリプルコンセント	950	1,050	A	50	5
NDG2322E(CW)	抜止接地ダブルコンセント	740	830	A	50	5
NDG2322E(WW)	抜止接地ダブルコンセント	740	830	0	100	10
NDG2322EN(WW)	絶縁抜止接地ダブルコンセント	750	830	\circ	50	5
NDG2381E(WW)	アースターミナル付抜止接地コンセント	970	1,100	\circ	100	10
NDG2381EN(WW)	絶縁アースターミナル付抜止接地コンセント	990	1,100	A	100	10
NDG2411(CW)	15・20A兼用コンセント	300	320	A	100	10
NDG2411(WW)	15・20A兼用コンセント	300	320	\circ	100	10
NDG2411E(CW)	15・20A兼用接地コンセント	580	680	A	50	5
NDG2411E(WW)	15・20A兼用接地コンセント	580	680	0	100	10
NDG2411EN(WW)	絶縁15・20A兼用接地コンセント	600	680	A	50	5
NDG2481E(CW)	アースターミナル付15・20A兼用接地コンセント	810	880	0	50	5
NDG2481E(HT)	アースターミナル付15・20A兼用コンセント	1,080	1,180	0	50	5
NDG2486E(WW)	アースターミナル付15・20A兼用コンセント	810	880	0	100	10
NDG2486EN(WW)	アースターミナル付15·20A兼用接地コンセント	820	880	0	100	10
NDG2711E(CW)	15・20A兼用250V接地コンセント	670	730	A	50	5
NDG2711E(WW)	15・20A兼用250V接地コンセント	670	730	0	100	10
NDG2711EN(WW)	絶縁15・20A兼用250V接地コンセント	680	730	\circ	50	5
NDG2781E(CW)	アースターミナル付15・20A兼用250V接地コンセント	920	980	A	50	5
NDG2781E(WW)	アースターミナル付15・20A兼用250V接地コンセント	920	980	0	100	10
NDG2781EN(WW)	絶縁アースターミナル付15・20A兼用250V接地コンセント	990	1,000	0	50	5
NDG4111(WW)	電圧検知形パイロットランプ100V用(白)	620	670	\circ	100	10
NDG4111-2(WW)	電圧検知形パイロットランプ200V用(白)	750	810	A	100	10
NDG4111-2G(WW)	電圧検知形パイロットランプ200V用(緑)	750	810	A	100	10
NDG4111-2R(WW)	電圧検知形パイロットランプ200V用(赤)	750	810	\circ	100	10
NDG4111G(WW)	電圧検知形パイロットランプ100V用(緑)	620	670	A	100	10
NDG4111R(WW)	電圧検知形パイロットランプ100V用(赤)	620	670	0	100	10
NDG4131(WW)	電流検知形パイロットランプ(白)	1,400	1,520	A	100	10
NDG4131R(WW)	電流検知形パイロットランプ(赤)	1,400	1,520	A	100	10
NDG4132(WW)	低ワット用電流検知形パイロットランプ(白)	1,500	1,650	A	100	10
NDG4132R(WW)	低ワット用電流検知形パイロットランプ(赤)	1,500	1,650	A	100	10
NDG4301	サポート	65	75	0	200	20
NDG4302	絶縁ワンタッチサポート	70	80	0	200	20

		現行価格		梱包		
商品形名	品名	希望小売価格(税抜:円)	改定価格 希望小売価格 (税抜:円)	在庫区分	外装	内装
NDG4303	ワンタッチサポート	75	85	0	100	20
NDG4314	ミニサポート1個用	85	110	0	200	20
NDG4315	ミニサポート2個用	85	110	A	200	20
NDG4322	パネル押え金具(3~10mm壁用)	85	95	0	500	50
NDG4332	パネル押え金具(7~18mm壁用)	85	95	0	200	20
NDG4361	平形パネル押え金具	95	105	0	200	20
NDG4363	平形パネル押え金具(2連用)	250	280	0	100	20
NDG4364	平形パネル押え金具(C形)	85	95	0	200	20
NDG4365	平形パネル押え金具(G形)	85	95	0	200	20
NDG4366	平形パネル押え金具(3連用)	490	540	0	50	5
NDG4411(CW)	ブランクチップ	55	70	A	200	20
NDG4411(WW)	ブランクチップ	55	70	\circ	200	20
NDG4421(CW)	テレフォンチップ(φ9、φ16兼用)	55	80	A	200	20
NDG4421(WW)	テレフォンチップ(φ9、φ16兼用)	55	80	\circ	200	20
NDG4431N(CW)	テレフォンチップ(φ9、φ14兼用)	55	80	A	100	10
NDG4431N(WW)	テレフォンチップ(φ9、φ14兼用)	55	80	0	100	10
NDG4451(WW)	通線チップ(ブッシング付)	250	290	0	200	20
NDG4511(WW)	アースターミナル	310	340	\circ	100	10
NDG4521(CW)	アースターミナル(フラット形)	290	320	A	100	10
NDG4521(WW)	アースターミナル(フラット形)	290	320	\circ	100	10
NDG4712	保護カバー	160	180	A	100	10
NDG4721	絶縁セパレータ	130	140	0	100	10
NDG4811	住宅用ネームカード	360	400	0	50	1
NDG4961(K)	リード線 黒(大)	920	980	\circ	50	1
NDG4961(W)	リード線 白(大)	920	980	A	50	1
NDG4962(K)	リード線 黒(小)	660	700	\circ	50	1
NDG4962(W)	リード線 白(小)	660	700	A	50	1
NDG4981	オフピカ用コンデンサ	1,150	1,500	A	100	1
NDG4990	プレート外しキー	390	430	\circ	100	10
NDG5330(CW)	丸形カバー用 (<i>ф</i> 105)	350	460	A	40	10
NDG5330(WW)	丸形カバー用 (<i>ф</i> 105)	350	460	0	40	10
NDG5350(CW)	丸形テレフォン用 (φ 105) (φ 9 、 φ 12穴兼用)	350	460	0	40	10
NDG5350(WW)	丸形テレフォン用(φ105)(φ9、φ12穴兼用)	350	460	0	40	10
NDG7121(KS)	機器用コンセントプレート	1,050	1,080	A	100	10
NDG7121(WW)	機器用コンセントプレート	1,050	1,080	0	100	10

		現行価格	改定価格		梱	包
商品形名	品名	希望小売価格 (税抜:円)	希望小売価格(税抜:円)	在庫区分	外装	内装
NDG7122(KS)	機器用コンセントプレート	1,080	1,100	\circ	100	10
NDG7122(WW)	機器用コンセントプレート	1,080	1,100	\circ	100	10
NDG7123(KS)	機器用コンセントプレート	1,210	1,250	A	100	10
NDG7123(WW)	機器用コンセントプレート	1,210	1,250	0	100	10
NDG7300	専用キー	370	430	0	100	10
NDG7311	ロック付金属防滴プレート(1個用)	2,250	3,050	0	20	1
NDG7312	ロック付金属防滴プレート (2個用)	2,250	3,050	0	20	1
NDG7313	ロック付金属防滴プレート (3個用)	2,250	3,050	0	20	1
NDG7321	キー付ロック付金属防滴プレート(1コ用)	2,700	3,150	A	20	1
NDG7322	キー付ロック付金属防滴プレート(2コ用)	2,700	3,150	A	20	1
NDG7323	キー付ロック付金属防滴プレート(3コ用)	2,700	3,150	0	20	1
NDG8002(CW)	モジュラーコンセント6極2心	320	400	A	100	10
NDG8002(WW)	モジュラーコンセント6極2心	320	400	0	100	10
NDG8003(CW)	モジュラーコンセント6極2心 コンデンサ付	560	650	A	100	10
NDG8003(WW)	モジュラーコンセント6極2心 コンデンサ付	560	650	0	100	10
NDG8004(CW)	モジュラーコンセント6極4心	460	600	A	100	10
NDG8004(WW)	モジュラーコンセント6極4心	460	600	0	100	10
NDG8068(WW)	LAN用モジュラーコンセント(CAT5E)	1,470	1,680	0	100	10
NDG8078(WW)	LAN用モジュラーコンセント扉式ばね付(CAT5E)	1,710	1,980	0	100	10
NDG8088(WW)	LAN用モジュラーコンセント扉式ばね付(CAT6)	2,640	2,980	0	100	10
NDG8098(WW)	LAN用モジュラーコンセント扉式ばね付(CAT6A)	3,250	3,480	0	100	10
NDG8541(WW)	テレビターミナル(高シールド3.2GHz対応)	1,380	1,580	0	100	20
NDG8542(WW)	直列ユニット端末用(高シールド3.2GHz対応)	2,200	2,400	0	100	20
NDG8543(WW)	直列ユニット中継用(高シールド3.2GHz対応)	2,310	2,400	0	100	20
NDG8544(WW)	直列ユニット中継用2端子(高シールド3.2MHz対応)	7,430	7,580	\circ	100	20
NDG8545(WW)	直列ユニット端末用2端子(高シールド3.2MHz対応)	6,700	6,980	0	100	20
NDG8546(WW)	テレビターミナル2端子(高シールド3.2GHz対応)	5,960	6,400	0	100	20
NDG8702	USB給電用コンセント(2ポート)	6,000	6,300	0	10	1
NDG8702(HU)	USB給電用コンセント(2ポート)(グレー)	6,000	6,300	A	10	1
NDG8711(KS)	USB給電用コンセント(1ポート)	4,900	5,300	0	20	1
NDG8731	USB給電用コンセント(1ポート)	4,900	5,300	\circ	20	1
NDG9614	LEDナイトライト(人感・明るさセンサ-付)	6,050	6,450	\circ	10	1
NDG9614-B	LEDナイトライト(人感・明るさセンサー付)コンセントなし	5,890	6,250	A	10	1
NDG9615	LEDナイトライト(明るさセンサ-付)	4,380	4,500	\circ	10	1
NDG9615-B	LEDナイトライト(明るさセンサ-付)コンセントなし	4,220	4,300	A	10	1

		現行価格	改定価格			包
商品形名	品名	希望小売価格(税抜:円)	希望小売価格(税抜:円)	在庫区分	外装	内装
NDG9631(WW)	LED保安灯ナイトライト	4,290	4,500	0	20	1
NDG9632(WW)	LED保安灯明るさセンサー付ナイトライト	5,200	5,500	\circ	20	1
NDGY9632(WW)	LED保安灯明るさセンサー付ナイトライト カラーパッケージ	5,300	5,600	0	20	1
NDGC8101	USB給電用コンセント(2ポート)(コンセントセット組)	6,710	7,400	0	10	1
NDG-F-5	F形接栓(リング付)(PC-5C用)	1,980	2,080	0	10	1
工事用配線器具(防水:	コンセント・露出コンセント・フォトスク	(ッチ他)				
DC1091N(C)	アースターミナル付防水コンセント(1コ用)	1,500	1,850	0	50	5
DC1091N(T)	アースターミナル付防水コンセント(1コ用)	1,500	1,850	0	50	5
DC1091N(W)	アースターミナル付防水コンセント(1コ用)	1,500	1,850	0	50	5
DC1092E(C)	アースターミナル付接地防水ダブルコンセント	1,800	1,950	0	50	5
DC1092E(T)	アースターミナル付接地防水ダブルコンセント	1,800	1,950	0	50	5
DC1092E(W)	アースターミナル付接地防水ダブルコンセント	1,800	1,950	0	50	5
DC1092N(C)	アース付・アースターミナル付防水コンセント(2コ用)	1,520	1,650	0	50	5
DC1092N(T)	アース付・アースターミナル付防水コンセント(2コ用)	1,520	1,650	0	50	5
DC1092N(W)	アース付・アースターミナル付防水コンセント(2コ用)	1,520	1,650	0	50	5
DC1093N(C)	アースターミナル付防水コンセント(3コ用)	1,520	1,650	0	50	5
DC1093N(T)	アースターミナル付防水コンセント(3コ用)	1,520	1,650	0	50	5
DC1093N(W)	アースターミナル付防水コンセント(3コ用)	1,520	1,650	0	50	5
DC1102E	アースターミナル付接地防水ダブルコンセント	2,200	2,500	0	50	5
DC1111E(W)	アース付角形コンセント	310	400	0	100	10
DC1121(W)	角形コンセント	210	250	0	100	10
DC1133(W)	角形トリプルコンセント	540	650	0	100	10
DC1143(W)	L形トリプルコンセント	540	650	0	100	10
DC1171(W)	20A125V兼用露出コンセント	460	550	0	100	10
DC1171E	20A125Vアース付兼用露出コンセント	560	650	0	100	10
DC1181E(WW)	露出アースターミナル付 接地コンセント	1,100	1,200	0	50	5
DC1182E(WW)	露出アースターミナル付 接地ダブルコンセント	1,280	1,380	0	50	5
DC1222N	SL角形ダブルコンセント	460	550	0	100	20
DC1262	SL角形ダブルコンセント	460	550	0	200	20
DC1262E	SL角形アース付ダブルコンセント	680	800	0	100	20
DC1271EET(W)	フラットアースターミナル付アース付角形コンセント	730	820	0	100	10
DC1272(W)	角形ダブルコンセント	340	400	0	100	10
DC1272E(W)	アース付角形ダブルコンセント	540	650	0	100	10
DC1272EET(W)	フラットアースターミナル付アース付角形ダブルコンセント	860	960	0	100	10
DC1282E(W)	アース付抜け止め角形ダブルコンセント	980	1,100	0	100	10

		現行価格	改定価格		梱	包
商品形名	品名	希望小売価格(税抜:円)	希望小売価格 (税抜:円)	在庫区分	外装	内装
DC1292	SL角形抜止ダブルコンセント	780	900	0	100	20
DC1292E	SL角形抜止接地ダブルコンセント	970	1,100	0	100	20
DC1333EN	EV充電用 屋外コンセント(100V)	3,450	4,500	0	20	5
DC1381E(WW)	露出アースターミナル付 抜止接地コンセント	1,340	1,520	0	50	5
DC1392E(C)	アースターミナル付接地防水ダブルコンセント(露出ボックス対応形)	1,900	2,050	0	50	5
DC1392E(T)	アースターミナル付接地防水ダブルコンセント (露出ボックス対応形)	1,900	2,050	A	50	5
DC1392E(W)	アースターミナル付接地防水ダブルコンセント (露出ボックス対応形)	1,900	2,050	0	50	5
DC1491E(C)	アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付)	1,850	2,050	0	50	5
DC1491E(T)	アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付)	1,850	2,050	0	50	5
DC1491E(W)	アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付)	1,850	2,050	0	50	5
DC2042E	20A250Vアース付兼用露出コンセント	650	800	0	100	10
DC2102E(W)	2P接地付30A露出コンセント	2,450	2,650	\circ	50	5
DC2333EN	EV充電用 屋外コンセント(200V)	3,900	5,000	0	20	5
DC5042(CS)	高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出形)	330	360	0	100	10
DC5042N(W)	高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出形)	330	360	0	100	10
DC5112(CS)	高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出形)送り付	380	480	A	100	10
DC5112(W)	高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出形)送り付	380	480	\circ	100	10
DC5402N(W)	露出埋込兼用引掛シーリング	600	950	\circ	100	10
DC5602(W)	高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(埋込形)	550	850	\circ	100	10
DC5812W	埋込引掛シーリング(コンセント付)〈ミルキーホワイト〉	900	1,350	0	100	10
DC6202	レセップ	330	500	0	100	10
DC7011(C)	引込カバー(防雨形)	1,100	1,150	\circ	20	5
DC7011(T)	引込カバー(防雨形)	1,100	1,150	\circ	20	5
DC7011(W)	引込カバー(防雨形)	1,100	1,150	0	20	5
DC7022(C)	入線カバー(防雨形)	700	750	0	50	5
DC7022(T)	入線カバー(防雨形)	700	750	0	50	5
DC7022(W)	入線カバー(防雨形)	700	750	0	50	5
DC7101	引込カバー(防雨形)	1,650	1,750	0	20	5
DC7102	入線カバー(防雨形)	1,250	1,350	\circ	50	5
DC7301(C)	引込カバー(防雨形)	1,300	1,350	\circ	20	5
DC7301(T)	引込カバー(防雨形)	1,300	1,350	\circ	20	5
DC7301(W)	引込カバー(防雨形)	1,300	1,350	\circ	20	5
DC7302(C)	入線カバー(防雨形)	700	750	0	50	5
DC7302(T)	入線カバー(防雨形)	700	750	0	50	5
DC7302(W)	入線カバー(防雨形)	700	750	\circ	50	5

		現行価格	改定価格		梱	包
商品形名	品名	希望小売価格(税抜:円)	希望小売価格 (税抜:円)	在庫区分	外装	内装
DC7411	配線用スペーサー	1,100	1,280	\circ	20	5
DC8042E	フリーアクセスフロア用アース付抜け止めダブルコンセント	2,150	2,280	0	50	1
DC9021	丸形引掛シーリングハンガー	250	380	A	200	10
DH1072	平形キャップ	120	190	0	400	20
DH7072	コードコネクタ	270	410	0	200	20
DH7172	コードコネクタボディ	150	220	\circ	200	20
DH8143(W)	3角タップ	220	300	\circ	100	10
DC2252E(W)	小型接地2P30A露出コンセント	2,050	2,250	\circ	20	10
DC2582E	2Pアース 30A埋込コンセント	2,400	2,600	\circ	20	1
DH1202	20A125V横出しキャップ	410	500	\circ	100	10
DH1182E	横出しアース付キャップ	470	580	0	100	10
DHV8143(W)	3角タップ (ビニパック品)	220	360	A	20	1
DHV9118	RJ45モジュラープラグ(20個入り)	2,180	2,480	0	50	5
DS1071(W)	角形タンブラスイッチ (片切)	290	350	0	100	10
DS1073(W)	角形タンブラスイッチ(3路)	500	640	0	100	10
DS2611C	キャノピースイッチ	420	520	0	100	10
DS2611C-YO-HIMO	キャノピースイッチ用ひも	55	65	0	100	10
NDG1931	防水形埋込スイッチB(片切)	1,760	1,980	0	50	5
NDG1932	防水形埋込スイッチD(両切)	2,200	2,430	\circ	50	5
NDG1933	防水形埋込スイッチC(3路)	1,870	2,080	\circ	50	5
NDG1934	防水形埋込スイッチE(4路)	2,530	2,980	\circ	50	5
OSE1013	100V1A用電子式フォトスイッチ	5,900	7,100	0	20	1
OSE1082	電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付	10,450	11,500	0	10	1
OS1032	器具内蔵用フォトスイッチ	2,510	3,000	\circ	20	1
OS1033	防雨形 100V3A用フォトスイッチ	1,720	2,200	\circ	50	1
OS1063	防雨形 100V6A用フォトスイッチ	3,000	3,600	\circ	50	1
OS2061	防雨形 200V-6A用フォトスイッチ	5,010	6,000	\circ	50	1
OSB1033	防雨形 100V3A用フォトスイッチ	3,520	4,250	\circ	20	1
OSB1063	防雨形 100V6A用フォトスイッチ	5,060	6,050	\circ	20	1
OSC5007	しゃ光フード	350	450	0	5	1
OSS1063N	プラグインフォトスイッチ用受台100V-6A用	2,150	2,980	0	20	1
OAタップ	-				•	<u> </u>
DC8080	ハーネス用ジョイントボックス取付台(2/4分岐共用)	440	550	A	50	10
DC8081	ハーネス用ジョイントボックス保護カバー(2/4分岐共用)	880	1,050	A	10	1
DC8082	ハーネス用ジョイントボックス 2分岐 グレー	1,800	1,980	0	50	5

		現行価格	改定価格		梱	包
商品形名	品名	希望小売価格(税抜:円)	希望小売価格 (税抜:円)	在庫区分	外装	内装
DC8082(G)	ハーネス用ジョイントボックス 2分岐 グリーン	1,800	1,980	\circ	50	5
DC8082(L)	ハーネス用ジョイントボックス 2分岐 ブルー	1,800	1,980	0	50	5
DC8082(R)	ハーネス用ジョイントボックス 2分岐 レッド	1,800	1,980	\circ	50	5
DC8083	ハーネス用ジョイントボックス防塵カバー(1袋10コ入り)(ハーネスロ/電線口共用)	1,000	1,100	0	20	1
DC8084	ハーネス用ジョイントボックス 4分岐 グレー	2,950	3,250	0	50	5
DC8084(G)	ハーネス用ジョイントボックス 4分岐 グリーン	2,950	3,250	A	50	5
DC8084(L)	ハーネス用ジョイントボックス 4分岐 ブルー	2,950	3,250	A	50	5
DC8084(R)	ハーネ用スジョイントボックス 4分岐 レッド	2,950	3,250	A	50	5
DC8112EN-3	ハーネス用OAタップ2コロ ケーブル長3m	3,810	4,800	\circ	12	1
DC8112EN-3(G)	ハーネス用OAタップ2コロ ケーブル長3m	3,810	4,800	A	12	1
DC8112EN-3(L)	ハーネス用OAタップ2コロ ケーブル長3m	3,810	4,800	A	12	1
DC8112EN-3(R)	ハーネス用OAタップ2コロ ケーブル長3m	3,810	4,800	A	12	1
DC8112EN-5	ハーネス用OAタップ2コロ ケーブル長5m	4,400	5,600	A	10	1
DC8114EN-3	ハーネス用OAタップ4コロ ケーブル長3m	4,570	5,800	0	12	1
DC8114EN-3(G)	ハーネス用OAタップ4コロ ケーブル長3m	4,570	5,800	A	12	1
DC8114EN-3(L)	ハーネス用OAタップ4コロ ケーブル長3m	4,570	5,800	A	12	1
DC8114EN-3(R)	ハーネス用OAタップ4コロ ケーブル長3m	4,570	5,800	A	12	1
DC8114EN-5	ハーネス用OAタップ4コロ ケーブル長5m	5,290	6,600	0	10	1
DC8116EN-3	ハーネス用OAタップ6コロ ケーブル長3m	5,950	7,150	A	10	1
DC8116EN-3(G)	ハーネス用OAタップ6コロ ケーブル長3m	5,950	7,150	A	10	1
DC8116EN-3(L)	ハーネス用OAタップ6コロ ケーブル長3m	5,950	7,150	A	10	1
DC8116EN-3(R)	ハーネス用OAタップ6コロ ケーブル長3m	5,950	7,150	A	10	1
DC8116EN-5	ハーネス用OAタップ6コロ ケーブル長5m	6,650	8,000	A	10	1
DC8118EN-3	ハーネス用OAタップ8コロ ケーブル長3m	6,750	8,350	A	10	1
DC8118EN-3(G)	ハーネス用OAタップ8コロ ケーブル長3m	6,750	8,350	A	10	1
DC8118EN-3(L)	ハーネス用OAタップ8コロ ケーブル長3m	6,750	8,350	A	10	1
DC8118EN-3(R)	ハーネス用OAタップ8コロ ケーブル長3m	6,750	8,350	A	10	1
DC8122EN-3	ハーネス用OAタップ2コ口抜け止め形 ケーブル長3m	4,190	5,400	0	12	1
DC8122EN-3(G)	ハーネス用OAタップ2コロ抜け止め形 ケーブル長3m	4,190	5,400	A	12	1
DC8122EN-3(L)	ハーネス用OAタップ2コ口抜け止め形 ケーブル長3m	4,190	5,400	A	12	1
DC8122EN-3(R)	ハーネス用OAタップ2コロ抜け止め形 ケーブル長3m	4,190	5,400	A	12	1
DC8122EN-5	ハーネス用OAタップ2コロ抜け止め形 ケーブル長5m	4,670	6,200	\circ	10	1
DC8124EN-3	ハーネス用OAタップ4コロ抜け止め形 ケーブル長3m	5,140	6,400	\circ	12	1
DC8124EN-3(G)	ハーネス用OAタップ4コロ抜け止め形 ケーブル長3m	5,140	6,400	A	12	1
DC8124EN-3(L)	ハーネス用OAタップ4コロ抜け止め形 ケーブル長3m	5,140	6,400	A	12	1

東芝配線器具 2024年4月改定版価格表

		現行価格	改定価格		梱	包
商品形名	品名	希望小売価格(税抜:円)	希望小売価格(税抜:円)	在庫区分	外装	内装
DC8124EN-3(R)	ハーネス用OAタップ4コロ抜け止め形 ケーブル長3m	5,140	6,400	A	12	1
DC8124EN-5	ハーネス用OAタップ4コロ抜け止め形 ケーブル長5m	5,750	7,200	0	10	1
DC8126EN-3	ハーネス用OAタップ6コ口抜け止め形 ケーブル長3m	6,160	7,400	0	10	1
DC8126EN-3(G)	ハーネス用OAタップ6コ口抜け止め形 ケーブル長3m	6,160	7,400	A	10	1
DC8126EN-3(L)	ハーネス用OAタップ6コロ抜け止め形 ケーブル長3m	6,160	7,400	A	10	1
DC8126EN-3(R)	ハーネス用OAタップ6コロ抜け止め形 ケーブル長3m	6,160	7,400	A	10	1
DC8126EN-5	ハーネス用OAタップ6コ口抜け止め形 ケーブル長5m	6,910	8,200	0	10	1
DC8128EN-3	ハーネス用OAタップ8コロ抜け止め形 ケーブル長3m	6,790	8,400	0	10	1
DC8128EN-3(G)	ハーネス用OAタップ8コ口抜け止め形 ケーブル長3m	6,790	8,400	A	10	1
DC8128EN-3(L)	ハーネス用OAタップ8コ口抜け止め形 ケーブル長3m	6,790	8,400	A	10	1
DC8128EN-3(R)	ハーネス用OAタップ8コロ抜け止め形 ケーブル長3m	6,790	8,400	A	10	1
DH8114EN-3	OAタップ 4コロ コード長3m	3,740	4,880	\circ	12	1
DH8114EN-5	OAタップ 4コロ コード長5m	4,400	5,750	\circ	10	1
DH8116EN-3	OAタップ 6コロ コード長3m	4,950	5,880	0	10	1
DH8116EN-5	OAタップ 6コロ コード長5m	5,720	7,250	A	10	1
DH8118EN-3	OAタップ 8コロ コード長3m	6,380	7,350	A	10	1
DH8124EN-3	OAタップ 4コロ 抜け止め形 コード長3m	4,070	4,920	0	12	1
DH8124EN-5	OAタップ 4コロ 抜け止め形 コード長5m	4,840	6,180	0	10	1
DH8126EN-3	OAタップ 6コロ 抜け止め形 コード長3m	5,290	6,280	0	10	1
DH8126EN-5	OAタップ 6コロ 抜け止め形 コード長5m	6,050	7,650	0	10	1
DH8128EN-3	OAタップ 8コロ 抜け止め形 コード長3m	6,380	7,550	0	10	1

日本国内専用

Use only in Japan

ご使用にあたって

- ●在庫区分:○:在庫対応品 ▲:受注生産品(納期 約 2~6 週間) ※:在庫限り品 ★:販売終了品
- ●本価格表掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は 含まれておりません。

この価格表の内容は、2024年1月現在のものです。

TOSHIBA

東芝ライテック株式会社

事業本部 システムライティング部 照明制御システム担当

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

https://www.tlt.co.jp/