

グリーン購入法適合一覧表

直管形LEDベースライトは、組み合わせるランプによってグリーン購入法適合可否が異なりますので、下記の一覧表にてご確認をお願いいたします。
 その他の機種につきましては各製品掲載ページのGマーク有無にて適合可否をご確認ください。
 G1：グリーン購入法(基準値1)適合品 G：グリーン購入法適合品 -：グリーン購入法非適合品

直管形LEDベースライト 適合一覧表

■40タイプ

タイプ	Hi32高出力タイプ						Hi32定格出力タイプ	40タイプ					省電力タイプ
	色温度	6700K	5000K	4000K	3500K	3000K		5000K	6700K	5000K	4000K	3500K	
ランプ形名	LDL40T-D/24/34-H	LDL40T-N/23/35-H	LDL40T-W/24/33-H	LDL40T-WW/24/33-H	LDL40T-L/24/30-H	LDL40T-N/19/26-M1	LDL40T-D/17/24-S	LDL40T-N/17/25-S	LDL40T-W/17/23-S	LDL40T-WW/17/22-S	LDL40T-L/17/21-S	LDL40T-N/19/20-L1 (在庫限り)	
LER-41407Y-LD9	-	G1	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G1	-	
LER-41478K-LD9	-	G1	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G1	-	
LER-41478K-LS9	-	G	-	G1	G	-	-	-	-	G	G	-	
LER-41478K-LS9+R-4109	-	-	-	G	G	-	-	-	-	G	-	-	
LER-41482-LS9	-	G	-	G1	G	-	-	-	-	G	G	-	
LER-42433-LS9	-	-	-	G	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42438-LS9	-	-	-	G	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42478K-LD9	G1	G1	-	G1	G1	-	-	G1	-	G1	G1	-	
LER-42478K-LS9	G	G	-	G1	G1	-	-	G	-	G1	G	-	
LER-42478K-LS9+R-4209	-	-	-	G1	G	-	-	-	-	G	G	-	
LER-42478YK-LD9	G1	G1	-	G1	G1	-	-	G1	-	G1	G1	-	
LER-42482-LS9	-	G	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G	-	
LER-42540-LD9	G1	G1	-	G1	G1	-	-	G1	-	G1	G1	-	
LER-42540-LD9+F-42321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LD9+F-42322	-	-	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	-	-	
LER-42540-LD9+F-42323	-	-	-	G1	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LD9+F-42324	-	-	-	G1	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LD9+F-4234	-	-	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G1	-	
LER-42540-LD9+F-4235	-	-	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G1	-	
LER-42540-LD9+F-4243-G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LD9+F-4243-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LD9+F-4250N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LD9+F-4251N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LD9+F-4252N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LD9+F-4253N	-	-	-	G1	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LD9+F-4265M-G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LD9+F-4265-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LS9	G	G	-	G1	G1	-	-	G	-	G1	G	-	
LER-42540-LS9+F-42321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LS9+F-42322	-	-	-	G	G	-	-	-	-	G	-	-	
LER-42540-LS9+F-42323	-	-	-	G	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LS9+F-42324	-	-	-	G	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LS9+F-4234	-	-	-	G1	G	-	-	-	-	G	G	-	
LER-42540-LS9+F-4235	-	-	-	G	G	-	-	-	-	G	G	-	
LER-42540-LS9+F-4243-G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LS9+F-4243-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LS9+F-4250N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LS9+F-4251N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LS9+F-4252N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LS9+F-4253N	-	-	-	G	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LS9+F-4265M-G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42540-LS9+F-4265-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42800-LS9+F-42124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-42800-LS9+F-4273-G	-	-	-	G1	G	-	-	-	-	G	G	-	
LER-42800-LS9+F-4273-SC	-	-	-	G	G	-	-	-	-	G	-	-	
LER-42800-LS9+F-4273-V	-	-	-	G1	G	-	-	-	-	G	G	-	
LER-42848-LD9	G1	G1	-	G1	G1	-	-	G1	-	G1	G1	-	
LER-42848-LS9	G	G	-	G1	G1	-	-	G	-	G1	G	-	
LER-42848Y-LD9	G1	G1	-	G1	G1	-	-	G1	-	G1	G1	-	
LER-42858-LD9	-	-	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G1	-	
LER-42858-LS9	-	-	-	G1	G	-	-	-	-	G	G	-	
LER-43540-LS9	-	-	-	G1	G1	-	-	-	-	G	G	-	
LER-43540-LS9+F-42321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-43540-LS9+F-42322	-	-	-	G	G	-	-	-	-	-	-	-	
LER-43540-LS9+F-42323	-	-	-	G	G	-	-	-	-	-	-	-	
LER-43540-LS9+F-42324	-	-	-	G	G	-	-	-	-	-	-	-	
LER-43540-LS9+F-4243-G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-43540-LS9+F-4243-V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-43540-LS9+F-4250N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-43540-LS9+F-4251N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-43540-LS9+F-4252N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER-43540-LS9+F-4253N	-	-	-	G	G	-	-	-	-	-	-	-	
LET-41007-LD9	G1	G1	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G1	-	
LET-41007-LS9	G	G	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G	-	
LET-41084-LS9+HR-4183F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LET-41084-LS9+R-4183F	-	-	-	G	G	-	-	-	-	G	G	-	
LET-41084-LS9+T-4183NM	G	G	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G	-	
LET-41085-LS9+HR-4182N	-	G	-	G1	G	-	-	-	-	G	G	-	
LET-41085-LS9+R-4182M	G	G	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G	-	
LET-41085-LS9+T-4182	G	G	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G	-	
LET-41107NK-LD9	G1	G1	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G1	-	
LET-41107NK-LS9	G	G	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G	-	

■ グリーン購入法適合一覧表

タイプ	Hi32高出力タイプ						Hi32定格 出力タイプ	40タイプ					省電力タイプ
	6700K	5000K	4000K	3500K	3000K	5000K		6700K	5000K	4000K	3500K	3000K	
ランプ形名	LDL40T-D/24/34-H	LDL40T-N/23/35-H	LDL40T-W/24/33-H	LDL40T-WW/24/33-H	LDL40T-L/24/30-H	LDL40T-N/19/26-M1	LDL40T-D/17/24-S	LDL40T-N/17/25-S	LDL40T-W/17/23-S	LDL40T-WW/17/22-S	LDL40T-L/17/21-S	LDL40T-N/19/20-L1 (在庫限り)	
LET-41107NP-LS9	G	G	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G	-	
LET-41107NYK-LD9	G1	G1	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G1	-	
LET-41117NK-LS9	G	G	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G	-	
LET-41207NK-LD9	-	-	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G1	-	
LET-41207NK-LS9	-	-	-	G1	G	-	-	-	-	G	G	-	
LET-41217NK-LS9	-	-	-	G1	G	-	-	-	-	G	G	-	
LET-41307-LD9	G1	G1	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G1	-	
LET-41307-LS9	G	G	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G	-	
LET-41307P-LS9	G	G	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G	-	
LET-41307Y-LD9	G1	G1	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G1	-	
LET-41384-LS9	G	G	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G	-	
LET-41386-LS9	G	G	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G	-	
LET-41401-LD9	-	G1	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G1	-	
LET-41401-LS9	-	G	-	G1	G	-	-	-	-	G	G	-	
LET-41811-LS9+CO-4105	-	-	-	G	-	-	-	-	-	-	-	-	
LET-41811-LS9+CO-4106	-	-	-	G	G	-	-	-	-	G	-	-	
LET-41811-LS9+CO-4111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LET-41811-LS9+CO-4112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LET-41861-LS9+CO-4115	-	-	-	G	G	-	-	-	-	G	-	-	
LET-41881-LS9+CO-4105	-	-	-	G	-	-	-	-	-	-	-	-	
LET-41881-LS9+CO-4180	-	-	-	G	G	-	-	-	-	G	-	-	
LET-42007-LS9	G	G	G	G1	G1	-	-	G	-	G1	G1	-	
LET-42084-LS9+R-4284F	-	-	-	G1	G	-	-	-	-	G	G	-	
LET-42084-LS9+T-4284NM	G	G	-	G1	G1	-	-	G	-	G1	G1	-	
LET-42085-LS9+R-4282M	G	G	-	G1	G1	-	-	G	-	G1	G1	-	
LET-42085-LS9+T-4282	G	G	G	G1	G1	-	G	G	-	G1	G1	-	
LET-42107NK-LD9	G1	G1	-	G1	G1	-	-	G1	-	G1	G1	-	
LET-42107NK-LS9	G	G	-	G1	G1	-	-	G	-	G1	G1	-	
LET-42107NP-LS9	G	G	-	G1	G1	-	-	G	-	G1	G1	-	
LET-42107NYK-LD9	G1	G1	-	G1	G1	-	-	G1	-	G1	G1	-	
LET-42117NK-LS9	G	G	-	G1	G1	-	-	G	-	G1	G1	-	
LET-42307-LD9	G1	G1	G1	G1	G1	-	-	G1	-	G1	G1	-	
LET-42307-LS9	G	G	G	G1	G1	-	-	G	-	G1	G1	-	
LET-42307P-LS9	G	G	G	G1	G1	-	-	G	-	G1	G1	-	
LET-42307Y-LD9	G1	G1	G1	G1	G1	-	-	G1	-	G1	G1	-	
LET-42384-LS9	G	G	G	G1	G1	-	-	G	-	G1	G1	-	
LET-42386-LS9	G	G	G	G1	G1	-	-	G	-	G1	G1	-	
LET-42404-LD9	G1	G1	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G1	-	
LET-42404-LS9	G	G	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G	-	
LET-42404Y-LD9	G1	G1	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G1	-	
LET-42414-LD9	-	-	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G1	-	
LET-42414-LS9	-	-	-	G1	G	-	-	-	-	G	G	-	
LET-42433-LS9	-	G	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G	-	
LET-42580-LS9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LET-42636-LS9	-	G	-	G1	G1	-	-	-	-	G1	G	-	
LET-43307-LS9	G	G	G	G1	G1	-	-	G	-	G1	G1	-	
LEX-42202-LS9	G	G	-	G1	G1	-	-	G	-	G1	G	-	
LEX-42203-LS9	G	G	G	G1	G1	-	-	G	-	G1	G1	-	
LEX-42204-LS9	-	G	-	G1	G	-	-	-	-	G	G	-	
LEX-42205-LS9	-	-	-	G1	G	-	-	-	-	G	G	-	

解説

法規
関連

寿命
照明
器具
の
について

使
器具
の
正しい
方

つ
施工
方法
に
て

一
ボール
耐風
速

制
御
機
器
続
台
数

適
合
一
覧
表

特
性
一
覧
表

一
モ
デル
チ
ェ
ン
ジ
一
覧
表

■ グリーン購入法適合一覧表

■20タイプ

タイプ 色温度	Hf16高出力タイプ					
	20タイプ		20タイプ			
器具形名/ランプ形名	5000K	6700K	5000K	4000K	3500K	3000K
	LDL20T・N/12/17-H	LDL20T・D/9/12-S	LDL20T・N/9/12-S	LDL20T・W/9/11-S	LDL20T・WW/9/11-S	LDL20T・L/9/10-S
LET-21007-LD9	-	-	-	-	G1	-
LET-21085-LS9+HR-2182N	-	-	-	-	-	-
LET-21085-LS9+R-2182M	-	-	-	-	G	-
LET-21085-LS9+T-2182	-	-	-	-	G	-
LET-21107NK-LD9	-	-	-	-	G1	-
LET-21117K-LD9	-	-	-	-	-	-
LET-21307-LD9	-	-	-	-	G1	-
LET-21384-LS9	-	-	-	-	G	-
LET-21386-LS9	-	-	-	-	G	-
LET-22007-LD9	G1	-	-	-	G1	-
LET-22107NK-LD9	G1	-	-	-	G1	-
LET-22307-LD9	G1	-	-	-	G1	-
LET-22384-LS9	G	-	-	-	G	-
LET-22386-LS9	G	-	-	-	G	-
LET-22404-LD9	-	-	-	-	G1	-

■110タイプ

タイプ	110タイプ
色温度	5000K
器具形名/ランプ形名	LDL110S・N/50/65
LET-91305-LD9	-
LET-92305-LD9	-
LET-91387-LD9	-
LET-92387-LD9	-
LET-91087-LD9	-
LET-91187-LD9	-

■電源内蔵形

タイプ 色温度	20タイプ		15タイプ		10タイプ	
	5000K	3000K	5000K	3000K	5000K	3000K
器具形名/ランプ形名	LDM20SS・N/10/10	LDM20SS・L/10/8	LDM15SS・N/8/7	LDM15SS・L/8/6	LDM10SS・N/5/5	LDM10SS・L/5/4
LMT-11003-LS9					-	G
LMT-11086-LS9					-	G
LMT-11305-LS9					-	G
LMT-15003-LS9			-	-		
LMT-21003-LS9	-	-				
LMT-21084K-LS9	-	-				
LMT-21085K-LS9	-	-				
LMT-21103K-LS9	-	-				
LMT-21113K-LS9	-	-				
LMT-21184K-LS9	-	-				
LMT-21185K-LS9	-	-				
LMT-21186K-LS9	-	-				
LMT-21194K-LS9	-	-				
LMT-21305-LS9	-	-				
LMT-21384-LS9	-	-				
LMT-21386-LS9	-	-				
LMT-21801-LS9+CO-2100N	-	-				
LMT-21801-LS9+CO-2101N	-	-				
LMT-21801-LS9+CO-2103N	-	-				
LMT-21801-LS9+CO-2105N	-	-				
LMT-21801-LS9+CO-2106N	-	-				
LMT-21851-LS9+CO-2100N	-	-				
LMT-21851-LS9+CO-2105N	-	-				
LMT-21851-LS9+CO-2111N	-	-				
LMT-21881-LS9+CO-2105N	-	-				
LMT-21881-LS9+CO-2180	-	-				
LMT-21881-LS9+CO-2181	-	-				