

東芝 施設・屋外照明 2022-2023(A-59)正誤表 (新商品最終仕様含)

平素は格別のお引き立て誠にありがとうございます。

東芝 施設・屋外照明 2022-2023 (A-59) におきまして誤った記載箇所がございました。

お客様にはご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。



恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。


なお、ホームページカタログ見開き閲覧は、カタログ正誤表および2022年10月の電設資材価格改定を反映して公開しております。

関連情報：東芝電設資材 価格改定表 (2022年10月改定) (PDF:661KB)

<https://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/price/20220714/data/c4407.pdf>

★印：発売予告ページにある新商品の暫定仕様は順次、最終仕様へと変更いたします。

| 頁 | 訂正箇所 | 訂正内容 | 誤 | 正 |
|-----|---|--------------------------|---|---|
| M10 | 商品別索引「サ」行 殺菌灯 | 掲載頁 訂正 | 15 | 21 |
| 18 | UVish据置タイプ100 CSD-BZ100A | 発売時期修正 | 2022年4月発売 | 2022年7月発売 |
| 20 | CSD-B03 CSD-BZ100A | 品名表記 訂正 | ウイルス抑制・除菌脱臭用 UV-LED 光触媒装置 UVish | UVish据置・卓上タイプ UVish据置タイプ100 |
| | CSD-BZ100A | 寸法図 追記 |  |  |
| 98 | LEKT416523N-LS9/LD9 | 固有エネルギー消費効率 訂正 | 134.6lm/W | 134.1lm/W |
| | LEKT416693N-LS9、LEKT416253N-LS9、LEKT416203N-LS9 | Gマーク 追記 | 記載なし | G |
| | LEKT416253N-LD9、LEKT416203N-LD9 | G1マーク 追記 | 記載なし | G1 |
| 99 | LEKT416694HN-LS9、LEKT416694HW-LS9、LEKT416524HW-LS9 | Gマーク 訂正 | G | G1 |
| | LEKT416693D-LS9、LEKT416693N-LS9、LEKT416693W-LS9、LEKT416523W-LS9、LEKT416403W-LS9、LEKT416253N-LS9、LEKT416203N-LS9 | Gマーク 追記 | 記載なし | G |
| | LEKT416523W-LD9、LEKT416403W-LD9、LEKT416253N-LD9、LEKT416203N-LD9 | G1マーク 追記 | 記載なし | G1 |
| | LEET-40701-LS9+HR-4126NLとLEDバー (6900lmタイプ、5200lmタイプ、2500lmタイプ) 色温度3500K・3000Kとの組合せ | Gマーク 追記 (6箇所) | 記載なし | G |
| | LEET-40701-LD9+HR-4126NLとLEDバー (6900lmタイプ、5200lmタイプ、2500lmタイプ) 色温度3500K・3000Kとの組合せ | G1マーク 追記 (6箇所) | 記載なし | G1 |
| | LEET-20704P-LS9 | 共通仕様 追記 | 記載なし | プルスイッチ紐の長さ：1m ※HR-2126NLと組み合わせてご使用いただけます |
| 156 | LEKT216163N-LD9(真上部のN色組合せ表) | 組合せ価格 訂正 | ¥21,100 | ¥21,000 |
| | LEKT216324N-LS9 | Gマーク 追加 (2箇所) | 記載なし | G |
| | LEKT216323N-LD9 | G1マーク 追加 (2箇所) | 記載なし | G1 |
| | LEKT216324WW-LS9、LEKT216324L-LS9、LEKT216164WW-LS9、LEKT216164L-LS9、LEKT216084WW-LS9、LEKT216084L-LS9、LEKT216323WW-LD9、LEKT216323L-LD9、LEKT216163WW-LD9、LEKT216163L-LD9、LEKT216083WW-LD9、LEKT216083L-LD9 | G1マーク 追記 | 記載なし | G1 |
| 156 | 組合せ一覧表 (一般タイプ) | 平均演色評価数(Ra) 訂正 (15箇所) | Ra85 | Ra83 |
| 198 | 組合せ一覧表 一般タイプ4000lmタイプの組合せ形名の価格 | 価格 訂正 | 非調光LS9 ¥21,600 調光LD9 ¥24,600 | 非調光LS9 ¥21,650 調光LD9 ¥24,650 |
| 205 | 組合せ一覧表 在庫区分 | 在庫区分 訂正 (○→▲) | 光源ユニット形名： LEEM-S-71251WW-LD9、 LEEM-S-71251L-LD9、 LEEM-S-70901L-LD9、 LEEM-S-70801L-LD9、 LEEM-S-70651L-LD9 上記5機種との組合せ形名につき 在庫区分：○ | 左記対象の在庫区分：▲ |
| 206 | | | | |
| 207 | | | | |
| 208 | | | | |
| 209 | | | | |
| 210 | | | | |
| 225 | 埋込形 乳白パネル □450 一覧表下段(公)形名 | 形名 訂正 | LR9S-LR9-4-45 | LR9S-4-45 |
| 247 | LERC-62623N、LERC-62623N 計算条件の保守率 | 保守率 訂正 | 0.76 | 0.81 |
| 256 | システム天井用器具 (Tバー幅240mm) 白色バツフル F-22100 | 在庫区分 訂正 (受注生産品→在庫限り品) | ¥7,500▲ | ¥7,500* |
| | システム天井用器具 (Tバー幅240mm) フラットプリズム F-22122 | | ¥8,500▲ | ¥8,500* |
| | システム天井用器具 (Tバー幅240mm) フラット乳白 F-22123 | | ¥8,500▲ | ¥8,500* |
| 283 | 経済比較 LED処置灯 LEED-09323ML-LD9 | 希望小売価格 訂正 | ¥34,000 | ¥34,700 |

| 頁 | 訂正箇所 | 訂正内容 | 誤 | 正 |
|---------|---|-------------------|--|---|
| 314 | ブラケット用台座 S-21DW | 備考の適合器具 赤文字表記に訂正 | S-21DW適合器具 LMT-21801+CO-2103N | S-21DW適合器具 LMT-21801+CO-2103N (赤文字表記) |
| 353 | 40タイプW70器具画像下、器具寸法 40タイプW70(LEET-40704WS) | 器具幅寸法 訂正 質量 訂正 | W230 3.0kg | W76 2.3kg |
| 354 | 20タイプW70(LEET-20704WS) | 質量 訂正 | 1.6kg | 1.3kg |
| | 20タイプ反射笠(LEET-21504WS) | 質量 訂正 | 1.8kg | 1.5kg |
| 354 | 20タイプ片反射笠 (LEET-20704WS+HR-2185WS) | 質量 訂正 | 1.9kg | 1.6kg |
| | 20タイプW120(LEET-21204WS) | 質量 訂正 | 1.8kg | 1.6kg |
| 354 | 20タイプ反射笠(LEET-22304WS) | 質量 訂正 | 2.0kg | 1.8kg |
| | 器具本体+LEDバー組合せ一覽 | 表組見出し 器具本体形名 訂正 | 器具本体(LEET-40704WS)+LEDバー組合せ一覽 | 器具本体(LEET-40704WSM)+LEDバー組合せ一覽 |
| 376 | ブラケット用台座 S-21DW | 備考の適合器具 赤文字表記に訂正 | S-21DW適合器具 LMT-21851+CO-2111N | S-21DW適合器具 LMT-21851+CO-2111N (赤文字表記) |
| 380 | 同一意匠の非常用照明器具 参照ページ | 参照ページ 訂正 | P.463 | P.465 |
| 418 | 誘導灯A級長時間形両面灯 | 形名 訂正 | FBK-42702L-LS17 | FBK-44702L-LS17 |
| 465 | 同一意匠の一般用照明器具 参照ページ | 参照ページ 追記 | 記載なし | 同一意匠の一般用照明器具もございます。 詳しくはP.380をご参照ください。 |
| 468 | 直付(W70) 6900lmタイプ、5200lmタイプ、 4000lmタイプ、3200lmタイプ、2500lmタイプ、 5機種の(公)形名 | 高出力タイプ(公)形名 削除 | LEKTS407694N-LS9 (公)K1-LSS1-4-65 | LEKTS407694N-LS9 |
| | | | LEKTS407524N-LS9 (公)K1-LSS1-4-48 | LEKTS407524N-LS9 |
| 469 | 直付(W70) 6900lmタイプ、5200lmタイプ、 4000lmタイプ、3200lmタイプ、2500lmタイプ、 5機種の(公)形名 | 定格出力タイプ(公)形名 追記 | LEKTS407404N-LS9 (公)K1-LSS1-4-37 | LEKTS407404N-LS9 |
| | | | LEKTS407324N-LS9 (公)K1-LSS1-4-30 | LEKTS407324N-LS9 |
| 470 | 直付(W120) 6900lmタイプ、5200lmタイプ、 4000lmタイプ、3200lmタイプ、2500lmタイプ、 5機種の(公)形名 | 高出力タイプ(公)形名 削除 | LEKTS407254N-LS9 (公)K1-LSS1-4-23 | LEKTS407254N-LS9 |
| | | | LEKTS412694N-LS9 (公)K1-LSS9-4-65 | LEKTS412694N-LS9 |
| 471 | 直付(W120) 6900lmタイプ、5200lmタイプ、 4000lmタイプ、3200lmタイプ、2500lmタイプ、 5機種の(公)形名 | 定格出力タイプ(公)形名 追記 | LEKTS412524N-LS9 (公)K1-LSS9-4-48 | LEKTS412524N-LS9 |
| | | | LEKTS412404N-LS9 (公)K1-LSS9-4-37 | LEKTS412404N-LS9 |
| 472 | 直付(W230) 6900lmタイプ、5200lmタイプ、 4000lmタイプ、3200lmタイプ、2500lmタイプ、 5機種の(公)形名 | 高出力タイプ(公)形名 削除 | LEKTS412324N-LS9 (公)K1-LSS9-4-30 | LEKTS412324N-LS9 |
| | | | LEKTS412254N-LS9 (公)K1-LSS9-4-23 | LEKTS412254N-LS9 |
| 473 | 直付(W230) 6900lmタイプ、5200lmタイプ、 4000lmタイプ、3200lmタイプ、2500lmタイプ、 5機種の(公)形名 | 定格出力タイプ(公)形名 追記 | LEKTS423694N-LS9 (公)K1-LSS10-4-65 | LEKTS423694N-LS9 |
| | | | LEKTS423524N-LS9 (公)K1-LSS10-4-48 | LEKTS423524N-LS9 |
| 482 | 商品名見出し | 訂正 | LEKTS423404N-LS9 (公)K1-LSS10-4-37 | LEKTS423404N-LS9 |
| | | | LEKTS423324N-LS9 (公)K1-LSS10-4-30 | LEKTS423324N-LS9 |
| 484 | 商品名見出し | 訂正 | LEKTS423254N-LS9 (公)K1-LSS10-4-23 | LEKTS423254N-LS9 |
| | | | LEKTS423254N-LS9 (公)K1-LSS10-4-23 | LEKTS423254N-LS9 |
| 488 | 直管非常灯 LEDTJ-42307M-LS9 | 希望小売価格 訂正 | ¥105,500 | ¥105,000 |
| 492 | LEDTS-41187K-LS9 反射板形名 | 反射板形名 訂正 | T-4182MLSJ | R-4182MLSJ |
| 492 | 防湿・防雨形 反射笠器具4機種・6箇所 | 品名 訂正 (反射板→反射笠) | 反射板: R-4182MLSJ ¥3,400、 寸法図内・反射板: CGC t0.4 白 | 反射笠: R-4182MLSJ ¥3,400、 寸法図内・反射笠: CGC t0.4 白 |
| 589 | 1000シリーズ LEEU-1003N-02-10P 2000シリーズ LEEU-2003N-02-10P | 集合梱包 希望小売価格 訂正 | 181,000 72,000 | 72,000 181,000 |
| 680 | LED一体形ダウンライト 1000シリーズ | 見出し帯内 明るさ目安 訂正 | 60W白熱電球器具相当 | FHT24形器具相当 |
| 682 | LEDD-27001 | 組合せ価格 訂正 | ¥11,600 | ¥11,900 |
| | LEDD-27002 | | ¥10,400 | ¥10,700 |
| 683 | LEDD-28002 | 組合せ価格 訂正 | ¥6,300 | ¥6,500 |
| | LEDD-28003 | | ¥5,100 | ¥5,200 |
| | LEDD-28013 | | ¥5,900 | ¥6,100 |
| | LEDD-28004 | | ¥5,200 | ¥5,300 |
| | LEDD-28005 | | ¥6,900 | ¥7,100 |
| | LEDD-28005V | | ¥6,900 | ¥7,100 |
| 699、711 | LEDD87043L(W)-LS | (公)形名 | LSR17-05-30K | LSR17-05-30K |
| 719 | 器具光束25,000lmクラス 10m 特殊環境用/食品工場 形名誤記 | 形名 訂正 | LEDJ-20945HN-LD9 | LEDD-20945HN-LD9 |
| 756 | 軽量スタンダードタイプ 1kW形メタルハライドランプ器具相当 一般形 形名誤記 | 形名 訂正 | LLEDJ-44507N-LD9 | LEDJ-44507N-LD9 |
| 807 | BVP433_※ | 図面内 口出し線形名 訂正 | PNCTF1.25sq-3C | H05RN-F 3G1.0mm2 |
| 816 | 看板照射イメージ | 看板デザインを差替え |  |  |
| 818 | BVP432_※ | 図面内 口出し線形名 訂正 | PNCTF1.25sq-3C | H05RN-F 3G1.0mm2 |
| 819 | BVP431_※ | | | |
| 821 | TFB-180AN-J(K)、TFB-180AN-J(S) | 説明 文言削除 | 錆止め塗装仕上げ。上塗り必要(別途) | 削除 |
| 821 | TFB-281-J(K)、TFB-281-J(S) | | | |
| 831 | TFB-180AN-J(K)/(S) | | | |
| 831 | TFB-281-J(K)/(S) | | | |

| 頁 | 訂正箇所 | 訂正内容 | 誤 | 正 |
|------|---|---------------|------------------|------------------|
| A177 | 形名索引 20タイプ片反射組合せ調光タイプ | 組合せ形名 訂正 | LEKT216324D-LD9 | LEKT216323D-LD9 |
| | | | LEKT216324N-LD9 | LEKT216323N-LD9 |
| | | | LEKT216324W-LD9 | LEKT216323W-LD9 |
| | | | LEKT216324WW-LD9 | LEKT216323WW-LD9 |
| | | | LEKT216324L-LD9 | LEKT216323L-LD9 |
| | | | LEKT216164D-LD9 | LEKT216163D-LD9 |
| | | | LEKT216164N-LD9 | LEKT216163N-LD9 |
| | | | LEKT216164W-LD9 | LEKT216163W-LD9 |
| | | | LEKT216164WW-LD9 | LEKT216163WW-LD9 |
| | | | LEKT216164L-LD9 | LEKT216163L-LD9 |
| A177 | 形名索引 20タイプ片反射組合せ調光タイプ | 組合せ形名 訂正 | LEKT216084D-LD9 | LEKT216083D-LD9 |
| | | | LEKT216084N-LD9 | LEKT216083N-LD9 |
| | | | LEKT216084W-LD9 | LEKT216083W-LD9 |
| | | | LEKT216084WW-LD9 | LEKT216083WW-LD9 |
| A194 | 形名索引 UV UV-CG0100-LS9、UV-CU01007K-LS9 | 商品分類 訂正 (2機種) | C22 | J31 |
| | 形名索引 UVC UVC-AIR128W、 UVC-DESK24WB、UVC-DESK24WS | 商品分類 訂正 (3機種) | V43 | J31 |