

TOSHIBA

LED BASE LIGHT



LEDベースライトの定番

一般タイプから特殊用途まで幅広いラインアップからお選びいただけます。

○LEDバーはハイグレードタイプと一般タイプをラインアップ

TENQOO
ハイグレード

40タイプ | 5,200lmタイプ

固有エネルギー消費効率 消費電力：26.4W
器具光束：5,100lm
193.1lm/W LEKT412524HN-LS9の場合

TENQOO
一般タイプ

40タイプ | 5,200lmタイプ

固有エネルギー消費効率 消費電力：32.5W
器具光束：5,200lm
160.0lm/W LEKT412523N-LS9/LD9の場合



トーションバネの採用で簡単作業

LEDバーの取り付けがトーションバネの採用により、容易な着脱が可能です。安全性・施工性をさらに追求し取扱いでも省エネ性を実現。


トーションバネの特長

- 取り付け・取り外しが容易
- LEDバー取り外しに工具不要
- 独自のバネ構造で急なはさみ込みを防止
- バネ受け金具で器具内配線の落下を防止



丸み形状で美しい均一発光を可能に

LEDバーのカバー形状に「丸み」を加えることで、全体が美しく均一発光。
LEDの光を効率的に広げることで、省エネ性能も高まります。



独自の梱包ラベルの採用により 現場や倉庫での識別が容易に

明るさタイプ別にラベル色を識別。
ラベル表記は種別名を追加し、lm値、光色、色温度の文字を大きく表示。

変更前 → 変更後

TOSHIBA 東芝ライテック株式会社

LEEM-40523N-01

JANコード 5200lmタイプ 5000K(昼白色)

4974550584975 1個

種別追加

明るさ太字

光色表記追加


TOSHIBA 東芝ライテック株式会社

LEEM-40523N-01

スタンダードタイプ

5200lmタイプ N 5000K(昼白色)

4974550584975 1個



種別40タイプ	ラベル色
6,900lmタイプ	白色
5,200lmタイプ	緑色
4,000lmタイプ	黄色
3,200lmタイプ	灰色
2,500lmタイプ	桃色
2,000lmタイプ	水色

Table with columns for beam type (直付形, 反射笠, etc.), beam width (W120, W230, etc.), and product details (model, price, beam type, etc.). Includes a sidebar for '40type' and 'Ra83' specifications.

色温度ラインアップアイコン | 昼光色(6500K) | 昼白色(5000K) | 白色(4000K) | 温白色(3500K) | 電球色(3000K)
●定格電圧:AC100V~242V (110タイプ調光はAC200~242V) ●光束維持時間40,000時間(光束維持率90%) ※20タイプ78% ●表中の組み合わせ形名は昼白色(5000K)LED/バー組み合わせ時です。 ●電力表示は200V時の数値です。 ●掲載の全商品の希望小売価格には消費税が含まれておりません。 ●LED素子には、光色・明るさにバラツキがあり、同一の形名の器具においても光色・明るさが異なる場合があります。

110type Hf86タイプ/FLR110タイプ Ra83 昼白色 5000K		直付形					埋込形				
		W120	W230	W70	反射笠	直付下面開放	Cチャンネル回避器具	下面開放 W150	下面開放 W190	下面開放 W220	下面開放 W300
		器具寸法:W120×L2,448mm	器具寸法:W230×L2,448mm	器具寸法:W70×L2,448mm	器具寸法:W150×L2,452mm	器具寸法:W250×L2,453mm	埋込寸法:W220×L2,463mm	埋込寸法:W150×L2,463mm	埋込寸法:W190×L2,463mm	埋込寸法:W220×L2,463mm	埋込寸法:W300×L2,481mm
LEDバー	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形
	LEET-81201-LS9 ¥21,200 ○	LEET-82301-LS9 ¥21,700 ○	LEET-80701-LS9 ¥21,200 ○	LEET-81501-LS9 ¥22,500 ○	LEET-82501-LS9 ¥32,800 ○	LEER-82302-LS9 ¥33,600 ▲	LEER-81502-LS9 ¥29,500 ▲	LEER-81902-LS9 ¥30,200 ○	LEER-82202-LS9 ¥30,300 ○	LEER-83002-LS9 ¥30,900 ○	
	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	
PLスイッチ付	PLスイッチ付	PLスイッチ付	PLスイッチ付	PLスイッチ付							
LEET-81201P-LS9 ¥24,600 ○	LEET-82301P-LS9 ¥25,100 ○	LEET-80701P-LS9 ¥24,600 ○	LEET-81501P-LS9 ¥25,900 ○								
Hf86形×2灯用器具相当	13,400lmタイプ	組合せ形名									
	LEEM-81344N-HG ¥62,200 ○	LEKT812134HN-LS9 ¥83,400 ○	LEKT823134HN-LS9 ¥83,900 ○	LEKT807134HN-LS9 ¥83,400 ○	LEKT815134HN-LS9 ¥84,700 ○	LEKT825134HN-LS9 ¥95,000 ○	LEKR823134HN-LS9 ¥95,800 ▲	LEKR815134HN-LS9 ¥91,700 ▲	LEKR819134HN-LS9 ¥92,400 ○	LEKR822134HN-LS9 ¥92,500 ○	LEKR830134HN-LS9 ¥93,100 ○
	FLR110形×2灯用省電力タイプ	LEEM-81004N-HG ¥53,600 ○	LEKT812134HN-LD2 ¥86,900 ○	LEKT823134HN-LD2 ¥87,400 ▲	LEKT807134HN-LD2 ¥86,900 ▲	LEKT815134HN-LD2 ¥88,200 ▲	LEKT825134HN-LD2 ¥98,500 ▲	LEKR823134HN-LD2 ¥99,300 ▲	LEKR815134HN-LD2 ¥95,200 ▲	LEKR819134HN-LD2 ¥95,900 ▲	LEKR822134HN-LD2 ¥96,000 ▲
Hf86形×1灯用器具相当	6,400lmタイプ	組合せ形名									
	LEEM-80643N-01 ¥31,700 ○	LEKT812643N-LS9 ¥52,900 ○	LEKT823643N-LS9 ¥53,400 ○	LEKT807643N-LS9 ¥52,900 ○	LEKT815643N-LS9 ¥54,200 ○	LEKT825643N-LS9 ¥64,500 ○	LEKR823643N-LS9 ¥65,300 ▲	LEKR815643N-LS9 ¥61,200 ▲	LEKR819643N-LS9 ¥61,900 ○	LEKR822643N-LS9 ¥62,000 ○	LEKR830643N-LS9 ¥62,600 ○
	FLR110形×1灯用省電力タイプ	LEEM-80503N-01 ¥27,100 ○	LEKT812643N-LD2 ¥56,400 ○	LEKT823643N-LD2 ¥56,900 ▲	LEKT807643N-LD2 ¥56,400 ▲	LEKT815643N-LD2 ¥57,700 ▲	LEKT825643N-LD2 ¥68,000 ▲	LEKR823643N-LD2 ¥68,800 ▲	LEKR815643N-LD2 ¥64,700 ▲	LEKR819643N-LD2 ¥65,400 ▲	LEKR822643N-LD2 ¥65,500 ▲
FLR110形×2灯用省電力タイプ	10,000lmタイプ	組合せ形名									
	LEEM-81003N-01 ¥44,400 ○	LEKT812103N-LS9 ¥65,600 ○	LEKT823103N-LS9 ¥66,100 ○	LEKT807103N-LS9 ¥65,600 ○	LEKT815103N-LS9 ¥66,900 ○	LEKT825103N-LS9 ¥77,200 ○	LEKR823103N-LS9 ¥78,000 ▲	LEKR815103N-LS9 ¥73,900 ▲	LEKR819103N-LS9 ¥74,600 ○	LEKR822103N-LS9 ¥74,700 ○	LEKR830103N-LS9 ¥75,300 ○
	FLR110形×1灯用省電力タイプ	LEEM-80503N-01 ¥27,100 ○	LEKT812103N-LD2 ¥69,100 ○	LEKT823103N-LD2 ¥69,600 ▲	LEKT807103N-LD2 ¥69,100 ▲	LEKT815103N-LD2 ¥70,400 ▲	LEKT825103N-LD2 ¥80,700 ▲	LEKR823103N-LD2 ¥81,500 ▲	LEKR815103N-LD2 ¥77,400 ▲	LEKR819103N-LD2 ¥78,100 ▲	LEKR822103N-LD2 ¥78,200 ▲
Hf86形×2灯用器具相当	13,400lmタイプ	組合せ形名									
	LEEM-81343N-01 ¥53,000 ○	LEKT812133N-LS9 ¥74,200 ○	LEKT823133N-LS9 ¥74,700 ○	LEKT807133N-LS9 ¥74,200 ○	LEKT815133N-LS9 ¥75,500 ○	LEKT825133N-LS9 ¥85,800 ○	LEKR823133N-LS9 ¥86,600 ▲	LEKR815133N-LS9 ¥82,500 ▲	LEKR819133N-LS9 ¥83,200 ○	LEKR822133N-LS9 ¥83,300 ○	LEKR830133N-LS9 ¥83,900 ○
	FLR110形×2灯用省電力タイプ	LEEM-81003N-01 ¥44,400 ○	LEKT812133N-LD2 ¥77,700 ○	LEKT823133N-LD2 ¥78,200 ▲	LEKT807133N-LD2 ¥77,700 ▲	LEKT815133N-LD2 ¥79,000 ▲	LEKT825133N-LD2 ¥89,300 ▲	LEKR823133N-LD2 ¥90,100 ▲	LEKR815133N-LD2 ¥86,000 ▲	LEKR819133N-LD2 ¥86,700 ▲	LEKR822133N-LD2 ¥86,800 ▲
FLR110形×1灯用省電力タイプ	5,000lmタイプ	組合せ形名									
	LEEM-80503N-01 ¥27,100 ○	LEKT812503N-LS9 ¥48,300 ○	LEKT823503N-LS9 ¥48,800 ○	LEKT807503N-LS9 ¥48,300 ○	LEKT815503N-LS9 ¥49,600 ○	LEKT825503N-LS9 ¥59,900 ○	LEKR823503N-LS9 ¥60,700 ▲	LEKR815503N-LS9 ¥56,600 ▲	LEKR819503N-LS9 ¥57,300 ○	LEKR822503N-LS9 ¥57,400 ○	LEKR830503N-LS9 ¥58,000 ○
	FLR110形×2灯用省電力タイプ	LEEM-80503N-01 ¥27,100 ○	LEKT812503N-LD2 ¥51,800 ○	LEKT823503N-LD2 ¥52,300 ▲	LEKT807503N-LD2 ¥51,800 ▲	LEKT815503N-LD2 ¥53,100 ▲	LEKT825503N-LD2 ¥63,400 ▲	LEKR823503N-LD2 ¥64,200 ▲	LEKR815503N-LD2 ¥60,100 ▲	LEKR819503N-LD2 ¥60,800 ▲	LEKR822503N-LD2 ¥60,900 ▲

※110タイプの調光は定格電圧:AC200V~242Vになりますので、ご注意ください。

20type Hf16タイプ/FL20タイプ Ra83 昼白色 5000K		直付形					埋込形					
		W120	W230	W70	反射笠	片反射	直付下面開放	Cチャンネル回避器具	下面開放 W150	下面開放 W190	下面開放 W220	下面開放 W300
		器具寸法:W120×L632mm	器具寸法:W230×L632mm	器具寸法:W70×L605mm	器具寸法:W150×L609mm	器具寸法:W77×L605mm	器具寸法:W250×L608mm	埋込寸法:W220×L626mm	埋込寸法:W150×L626mm	埋込寸法:W190×L639mm	埋込寸法:W220×L626mm	埋込寸法:W300×L639mm
LEDバー	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	非調光 出力固定形	
	LEET-21204-LS9 ¥9,500 ○	LEET-22304-LS9 ¥9,900 ○	LEET-20704-LS9 ¥9,500 ○	LEET-21504-LS9 ¥10,150 ○	LEET-20704-LS9+HR-2126N ¥13,500 ○			LEER-21502-LS9 ¥16,100 ○		LEER-22202-LS9 ¥16,900 ○		
	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	調光 約5%~100%連続調光	
PLスイッチ付	PLスイッチ付	PLスイッチ付	PLスイッチ付	PLスイッチ付	PLスイッチ付							
LEET-21201-LD9 ¥9,750 ○	LEET-22301-LD9 ¥10,150 ▲	LEET-20701-LD9 ¥9,750 ○	LEET-21501-LD9 ¥10,350 ○	LEET-20701-LD9+HR-2126N ¥13,750 ○	LEET-22501-LD9 ¥17,100 ○	LEER-22302-LD9 ¥20,000 ○	LEER-21502-LD9 ¥16,300 ▲	LEER-21902-LD9 ¥16,900 ○	LEER-22202-LD9 ¥17,100 ▲	LEER-23002-LD9 ¥18,100 ○		
Hf16形×2灯用高出力器具相当	3,200lmタイプ	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	
	LEEM-20323N-01 ¥18,700 ○	LEKT212324N-LS9 ¥28,200 ○	LEKT22324N-LS9 ¥28,600 ○	LEKT207324N-LS9 ¥28,200 ○	LEKT215324N-LS9 ¥28,850 ○	LEKT216324N-LS9 ¥32,200 ○		LEKR215323N-LS9 ¥34,800 ○		LEKR22323N-LS9 ¥35,600 ○		
	FLR20形×2灯器具相当	LEEM-20163N-01 ¥14,100 ○	LEKT212323N-LD9 ¥28,450 ○	LEKT22323N-LD9 ¥28,850 ▲	LEKT207323N-LD9 ¥28,450 ○	LEKT215323N-LD9 ¥29,050 ○	LEKT216323N-LD9 ¥32,450 ○	LEKT225323N-LD9 ¥35,800 ○	LEKR22323N-LD9 ¥38,700 ○	LEKR215323N-LD9 ¥35,000 ▲	LEKR219323N-LD9 ¥35,600 ○	LEKR22323N-LD9 ¥35,800 ▲
Hf16形×1灯用高出力器具相当	1,600lmタイプ	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	
	LEEM-20163N-01 ¥14,100 ○	LEKT212164N-LS9 ¥23,600 ○	LEKT223164N-LS9 ¥24,000 ○	LEKT207164N-LS9 ¥23,600 ○	LEKT215164N-LS9 ¥24,250 ○	LEKT216164N-LS9 ¥27,600 ○		LEKR215163N-LS9 ¥30,200 ○		LEKR222163N-LS9 ¥31,000 ○		
	FLR20形×2灯器具相当	LEEM-20083N-01 ¥11,800 ○	LEKT212163N-LD9 ¥23,850 ○	LEKT223163N-LD9 ¥24,250 ▲	LEKT207163N-LD9 ¥23,850 ○	LEKT215163N-LD9 ¥24,450 ○	LEKT216163N-LD9 ¥27,850 ○	LEKT225163N-LD9 ¥31,200 ○	LEKR223163N-LD9 ¥34,100 ○	LEKR215163N-LD9 ¥30,400 ▲	LEKR219163N-LD9 ¥31,000 ○	LEKR222163N-LD9 ¥31,200 ▲
FL20形×1灯用器具相当	800lmタイプ	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	組合せ形名	
	LEEM-20083N-01 ¥11,800 ○	LEKT212084N-LS9 ¥21,300 ○	LEKT223084N-LS9 ¥21,700 ○	LEKT207084N-LS9 ¥21,300 ○	LEKT215084N-LS9 ¥21,950 ○	LEKT216084N-LS9 ¥25,300 ○		LEKR215083N-LS9 ¥27,900 ○		LEKR222083N-LS9 ¥28,700 ○		
	FL20形×2灯器具相当	LEEM-20083N-01 ¥11,800 ○	LEKT212083N-LD9 ¥21,550 ○	LEKT223083N-LD9 ¥21,950 ▲	LEKT207083N-LD9 ¥21,550 ○	LEKT215083N-LD9 ¥22,150 ○	LEKT216083N-LD9 ¥25,550 ○	LEKT225083N-LD9 ¥28,900 ○	LEKR223083N-LD9 ¥31,800 ○	LEKR215083N-LD9 ¥28,100 ▲	LEKR219083N-LD9 ¥28,700 ○	LEKR222083N-LD9 ¥28,900 ▲

色温度 ラインアップアイコン ● 昼光色(6500K) ● 昼白色(5000K) ● 白色(4000K) ● 温白色(3500K) ● 電球色(3000K)
 ● 定格電圧:AC100V~242V(110タイプ調光はAC200~242V) ● 光束維持時間40,000時間(光束維持率90%) ※20タイプ85% ● 表中の組み合わせ形名は昼白色(5000K)LEDバー組み合わせ時です。 ● 電力表示は200V時の数値です。 ● 掲載の全商品の希望小売価格には消費税が含まれておりません。
 ● 価格後ろの印(在庫区分)説明:○工場在庫在庫品、▲受注生産品(納期約2~6週間)。納期は目安ですので、都度お問い合わせください。 ● LED素子には、光色・明るさにバラツキがあり、同一の形名の器具においても光色・明るさが異なる場合があります。

防湿・防雨形器具

<h1>110type</h1> <p>Hf86タイプ/FLR110タイプ</p> <h2>Ra83</h2> <p>昼白色 5000K</p> <p>LEDバー</p>			直付形			
			W120	W230	W70	反射笠
						
			器具寸法:W120×L2,420mm	器具寸法:W230×L2,420mm	器具寸法:W67×L2,420mm	器具寸法:W150×L2,420mm
			非調光 出力固定形 LEET-81204W (e2) ¥16,800 ○	非調光 出力固定形 LEET-82304W (e2) ¥17,300 ○	非調光 出力固定形 LEET-80704W (e2) ¥16,800 ○	非調光 出力固定形 LEET-81504W (e2) ¥18,100 ○
防湿・防雨タイプ	Hf86形×2灯用器具相当	13,400lmタイプ LEEM-81344N-WP-LS9 (e2) ¥102,500 ○	組合せ形名 (e2) LEKTW812134N-LS9 ¥119,300 ○ (13,000 lm 83.0W 156.6 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW823134N-LS9 ¥119,800 ○ (13,000 lm 83.0W 156.6 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW807134N-LS9 ¥119,300 ○ (13,000 lm 83.0W 156.6 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW815134N-LS9 ¥120,600 ○ (12,800 lm 83.0W 154.2 lm/W)
	Hf86形×1灯用器具相当	6,400lmタイプ LEEM-80644N-WP-LS9 (e2) ¥78,800 ○	組合せ形名 (e2) LEKTW812644N-LS9 ¥95,600 ○ (6,400 lm 42.5W 150.5 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW823644N-LS9 ¥96,100 ○ (6,400 lm 42.5W 150.5 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW807644N-LS9 ¥95,600 ○ (6,400 lm 42.5W 150.5 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW815644N-LS9 ¥96,900 ○ (6,300 lm 42.5W 148.2 lm/W)

<h1>40type</h1> <p>Hf32タイプ/FLR40タイプ</p> <h2>Ra83</h2> <p>昼白色 5000K</p> <p>LEDバー</p>			直付形			
			W120	W230	W70	反射笠
						
			器具寸法:W120×L1,250mm	器具寸法:W230×L1,250mm	器具寸法:W67×L1,250mm	器具寸法:W150×L1,250mm
			非調光 出力固定形 LEET-41204W (e2) ¥8,700 ○	非調光 出力固定形 LEET-42304W (e2) ¥9,100 ○	非調光 出力固定形 LEET-40704W (e2) ¥8,700 ○	非調光 出力固定形 LEET-41504W (e2) ¥9,400 ○
防湿・防雨タイプ	FLR110形×2灯用省電力タイプ	10,000lmタイプ LEEM-41004N-WP-LS9 (e2) ¥73,600 ○	組合せ形名 (e2) LEKTW412104N-LS9 ¥82,300 ○ (9,380 lm 56.8W 165.1 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW423104N-LS9 ¥82,700 ○ (9,380 lm 56.8W 165.1 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW407104N-LS9 ¥82,300 ○ (9,380 lm 56.8W 165.1 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW415104N-LS9 ¥83,000 ○ (9,000 lm 56.8W 158.4 lm/W)
	Hf32形×2灯用高出力形器具相当	6,900lmタイプ LEEM-40694N-WP-LS9 (e2) ¥54,400 ○	組合せ形名 (e2) LEKTW412694N-LS9 ¥63,100 ○ (6,830 lm 43.0W 158.8 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW423694N-LS9 ¥63,500 ○ (6,830 lm 43.0W 158.8 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW407694N-LS9 ¥63,100 ○ (6,830 lm 43.0W 158.8 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW415694N-LS9 ¥63,800 ○ (6,600 lm 43.0W 153.4 lm/W)
	Hf32形×2灯用定格出力形器具相当	5,200lmタイプ LEEM-40524N-WP-LS9 (e2) ¥49,800 ○	組合せ形名 (e2) LEKTW412524N-LS9 ¥58,500 ○ (5,000 lm 32.5W 153.8 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW423524N-LS9 ¥58,900 ○ (5,000 lm 32.5W 153.8 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW407524N-LS9 ¥58,500 ○ (5,000 lm 32.5W 153.8 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW415524N-LS9 ¥59,200 ○ (4,800 lm 32.5W 147.6 lm/W)
	FLR40×2灯用省電力タイプ	4,000lmタイプ LEEM-40404N-WP-LS9 (e2) ¥41,700 ○	組合せ形名 (e2) LEKTW412404N-LS9 ¥50,400 ○ (3,840 lm 24.8W 154.8 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW423404N-LS9 ¥50,800 ○ (3,840 lm 24.8W 154.8 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW407404N-LS9 ¥50,400 ○ (3,840 lm 24.8W 154.8 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW415404N-LS9 ¥51,100 ○ (3,730 lm 24.8W 150.4 lm/W)
	Hf32形×1灯用高出力形器具相当	3,200lmタイプ LEEM-40324N-WP-LS9 (e2) ¥39,700 ○	組合せ形名 (e2) LEKTW412324N-LS9 ¥48,400 ○ (3,070 lm 19.5W 157.4 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW423324N-LS9 ¥48,800 ○ (3,070 lm 19.5W 157.4 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW407324N-LS9 ¥48,400 ○ (3,070 lm 19.5W 157.4 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW415324N-LS9 ¥49,100 ○ (3,000 lm 19.5W 153.8 lm/W)
	Hf32形×1灯用定格出力形器具相当	2,500lmタイプ LEEM-40254N-WP-LS9 (e2) ¥39,100 ○	組合せ形名 (e2) LEKTW412254N-LS9 ¥47,800 ○ (2,510 lm 17.0W 147.6 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW423254N-LS9 ¥48,200 ○ (2,510 lm 17.0W 147.6 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW407254N-LS9 ¥47,800 ○ (2,510 lm 17.0W 147.6 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW415254N-LS9 ¥48,500 ○ (2,400 lm 17.0W 141.1 lm/W)
	FLR40×1灯用省電力タイプ	2,000lmタイプ LEEM-40204N-WP-LS9 (e2) ¥37,400 ○	組合せ形名 (e2) LEKTW412204N-LS9 ¥46,100 ○ (2,150 lm 13.5W 159.2 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW423204N-LS9 ¥46,500 ○ (2,150 lm 13.5W 159.2 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW407204N-LS9 ¥46,100 ○ (2,150 lm 13.5W 159.2 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW415204N-LS9 ¥46,800 ○ (2,000 lm 13.5W 148.1 lm/W)

※10,000lmタイプは電球色(3000K)に対応していませんので、ご注意ください。

<h1>20type</h1> <p>Hf16タイプ/FL20タイプ</p> <h2>Ra83</h2> <p>昼白色 5000K</p> <p>LEDバー</p>			直付形			
			W120	W230	W70	反射笠
						
			器具寸法:W120×L632mm	器具寸法:W230×L632mm	器具寸法:W67×L632mm	器具寸法:W150×L632mm
			非調光 出力固定形 LEET-21204W (e2) ¥6,300 ○	非調光 出力固定形 LEET-22304W (e2) ¥6,600 ○	非調光 出力固定形 LEET-20704W (e2) ¥6,300 ○	非調光 出力固定形 LEET-21504W (e2) ¥7,000 ○
防湿・防雨タイプ	Hf16形×2灯用高出力形器具相当	3,200lmタイプ LEEM-20324N-WP-LS9 (e2) ¥41,700 ○	組合せ形名 (e2) LEKTW212324N-LS9 ¥48,000 ○ (3,100 lm 21.6W 143.5 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW22324N-LS9 ¥48,300 ○ (3,100 lm 21.6W 143.5 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW207324N-LS9 ¥48,000 ○ (3,100 lm 21.6W 143.5 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW215324N-LS9 ¥48,700 ○ (3,070 lm 21.6W 142.1 lm/W)
	Hf16形×1灯用高出力形器具相当 FL20形×2灯器具相当	1,600lmタイプ LEEM-20164N-WP-LS9 (e2) ¥30,200 ○	組合せ形名 (e2) LEKTW212164N-LS9 ¥36,500 ○ (1,600 lm 11.9W 134.4 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW223164N-LS9 ¥36,800 ○ (1,600 lm 11.9W 134.4 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW207164N-LS9 ¥36,500 ○ (1,600 lm 11.9W 134.4 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW215164N-LS9 ¥37,200 ○ (1,580 lm 11.9W 132.7 lm/W)
	FL20形×1灯用器具相当	800lmタイプ LEEM-20084N-WP-LS9 (e2) ¥25,600 ○	組合せ形名 (e2) LEKTW212084N-LS9 ¥31,900 ○ (800 lm 5.9W 135.5 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW223084N-LS9 ¥32,200 ○ (800 lm 5.9W 135.5 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW207084N-LS9 ¥31,900 ○ (800 lm 5.9W 135.5 lm/W)	組合せ形名 (e2) LEKTW215084N-LS9 ¥32,600 ○ (790 lm 5.9W 133.8 lm/W)

色温度ラインアップアイコン  昼光色(6500K)  昼白色(5000K)  白色(4000K)  温白色(3500K)  電球色(3000K)

●光束維持時間40,000時間(光束維持率90%*) ※20タイプ85% ●表中の組合せ形名は昼白色(5000K)となります。

●TENQOOシリーズ 非常用照明器具ラインアップ

40タイプ	直付形				埋込形		
	W120	W230	W70	反射笠	下面開放 W190	下面開放 W220	下面開放 W300
高出タイプ (器具本体のみ)	LEETS-41202-LS9 ¥85,400 ○	LEETS-42302-LS9 ¥86,100 ○	LEETS-40702-LS9 ¥85,400 ○	LEETS-41502-LS9 ¥86,100 ○	LEERS-41903-LS9 ¥92,400 ○	LEERS-42203-LS9 ¥92,700 ○	LEERS-43003-LS9 ¥93,700 ○
定格出力タイプ (器具本体のみ)	LEETJ-41202-LS9 ¥74,500 ○	LEETJ-42302-LS9 ¥75,200 ○	LEETJ-40702-LS9 ¥74,500 ○	LEETJ-41502-LS9 ¥75,200 ○	LEERJ-41903-LS9 ¥81,500 ○	LEERJ-42203-LS9 ¥81,600 ○	LEERJ-43003-LS9 ¥82,700 ○

20タイプ	直付形			埋込形		
	W120	W230	W70	下面開放 W190	下面開放 W220	下面開放 W300
高出タイプ (器具本体のみ)	LEETS-21202-LS9 ¥68,300 ○ 器具寸法:W120×L1,400mm	LEETS-22302-LS9 ¥69,000 ○ 器具寸法:W230×L1,400mm	LEETS-20702-LS9 ¥68,300 ○ 器具寸法:W70×L755mm	LEERS-21903-LS9 ¥75,800 ○ 埋込寸法:W190×L639mm	LEERS-22203-LS9 ¥75,900 ○ 埋込寸法:W220×L626mm	LEERS-23003-LS9 ¥77,100 ○ 埋込寸法:W300×L639mm

共通仕様:○リモコン自己点検機能付 ○電池内蔵形 ○ニッケル水素蓄電池 ○電源電圧100V~242V ○充電モニター(緑)/ランプモニター(赤)/点検スイッチ付

○適合リモコン FRC-1833T ¥35,000(別売) ○調光不可 ○水平天井取付専用 ○断熱施工天井使用不可(埋込形) ○上記価格にLEDバーは含まれません。

※直付形の全長寸法は一般形と異なります。 ※適合LEDバーは「一般形」「グレア抑制」の各光色、「イエロー光」です。

●その他器具ラインアップ (本紙未掲載)

システムアップ (W150/W220/W300) 40タイプ ● 20タイプ ●	システム天井 グリッドタイプ ● ラインタイプ ●	ウォールウォッシャー 110タイプ ● 40タイプ ●	ハイパワー 40タイプ ●	調光調色 40タイプ ●
和風直付形/和風埋込形 40タイプ ●	スクールソフト・黒板灯 40タイプ ●	コーナー灯 40タイプ ●	電磁波低減 40タイプ ●	高温用 40タイプ ● 20タイプ ●
防湿・防雨 直付形ステンレス 40タイプ ● 20タイプ ●	防湿・防雨 埋込形ステンレス 40タイプ ●	HACCP・クリーンルーム(直付形/埋込形) 40タイプ ● 40タイプ ●	オイルミスト 40タイプ ● P	冷蔵倉庫用 40タイプ ●
				耐食耐酸 40タイプ ●

●LEDバー ラインアップ

		ハイグレードタイプ	一般タイプ	防湿・防雨タイプ
一般形	110タイプ	5000K/4000K/3500K	6500K/5000K/4000K/3500K/3000K	5000K
	40タイプ	5000K/4000K/3500K	6500K/5000K/4000K/3500K/3000K	5000K/3000K ^{*6}
	20タイプ	—	6500K/5000K/4000K/3500K/3000K	5000K/3000K
集光	40タイプ	5000K/4000K	5000K/4000K	—
グレア抑制	40タイプ	5000K/4000K	5000K/4000K ^{*1}	—
	20タイプ	5000K/4000K	5000K/4000K ^{*2}	—
高演色 (AAA相当/美術館・博物館におすすめ)	40タイプ	—	6500K/5000K/4000K/3000K	—
	20タイプ	—	6500K/5000K/4000K/3000K	—
高演色 (Ra95)	110タイプ	—	5000K/4000K/3500K/3000K ^{*3}	—
	40タイプ	—	5000K/4000K/3500K/3000K ^{*4}	—
	20タイプ	—	5000K/4000K/3500K/3000K ^{*2}	—
きらめき	40タイプ	—	5000K/4000K/3000K ^{*5}	—
イエロー光	40タイプ	—	イエロー(クリーンルーム用)	イエロー(低誘虫タイプ)

*1:2,500lm,2,000lmタイプは除く *2:800lmタイプは除く *3:6,400lm,5,000lmタイプは除く *4:2,000lmタイプは除く *5:4,000lm,2,000lmタイプは除く *6:10,000lmタイプは除く

小規模向け無線調光システム
LinkLED Air
[リンクレドエア]
リニューアルで省エネ
さらに自動制御で省エネ!
こまめな手動調光も可能
詳細はこちら

リニューアル器具
施工性に配慮したリニューアルにおすすめの
ベースライト
吊りボルトの調整不要で施工時間を短縮
詳細はこちら

かんたん無線調光シリーズ
SceneLED
[シーンレド]
シーンに合わせた照明コントロールがリモコンひとつでかんたんに
詳細はこちら

リニューアルキット
当社の蛍光灯器具の既設本体部を流用しLED
ベースライトへ 独自のプッシュスクリュウ
で工具のいらない簡単施工
詳細はこちら

●「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については商品の包装に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。 ●保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。 ●弊社では照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。

お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。 販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ

快適なあかり、ひかり環境を提供するため、施設・屋外照明やランプなどの商品の中から、省エネ性や快適性、機能性などの項目に優れた商品を3つのグレードに分けて設定しています。

ご相談は **「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048** 受付時間 **9:00-18:00** (日曜、祝日、年末年始を除く)
 ◎携帯電話などからのご利用は **046-862-2772** ◎FAX **0570-000-661** ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
 ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供することがあります。

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

東芝ライテック株式会社 事業本部 施設ライティング部 商品部
〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34(ラゾーナ川崎東芝ビル スマートコミュニティセンター) <http://www.tltc.jp>

日本国内専用
Use only in Japan

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2026年4月現在のものです。