

LEDフラッドライト 光源色3色搭載タイプ

(フィリップスブランド)



白色 [4000K]



電球色 [3000K]

コンパクトでスタイリッシュ

モデルチェンジにより
明るさと効率がアップ※1



昼白色 [5000K]

豊富なオプションと切替え可能な
3色の光源色で様々なシーンを照らします

※1:BVP158_33シリーズは、同じ消費電力30Wの従来モデルに対し、約29%明るさアップ

保護等級

IP65
(防塵・防噴流形)

使用温度範囲

-40℃~45℃

平均演色評価数

Ra 80

塗装色 (2種)

ブラック

メタリック
シルバー

明るさクラス(5種)

1,200 lmクラス

2,200 lmクラス

3,300 lmクラス

5,500 lmクラス

7,700 lmクラス

光源色[相関色温度]



光源色を施工時に
スイッチで選択



定格電圧

AC100V・
AC200V共通

シンプルスタイル

シンプルな性能とお手頃価格で導入しやすく、ちょっとした灯りとりにおすすめです。
(BVP158シリーズの光束維持時間は20,000時間です)



植栽に

選べる2つの塗装色と
5つの明るさクラス。

オプションとの組合せで様々な
用途や場面でご使用できます。




作業場などに

看板に

※画像はイメージです

設計例



適合オプション

アタッチメント 適合表	看板上アーム	フランジ	スパイク	バース
アーム長:1,000mm	CF-BVP0A(K) e2 CF-BVP0A(S) e2 ¥18,100(税抜)	CF-BVP0F(K) e2 CF-BVP0F(S) e2 ¥5,400(税抜)	CF-BVP0S(K) e2 CF-BVP0S(S) e2 ¥10,400(税抜)	CF-BVP0V(K) e2 CF-BVP0V(S) e2 ¥8,900(税抜) 厚さ・外径50mmまで
明るさクラス	1,200 2,200 看板上アーム用アタッチメント(HS) CF-BVP0AT2(K)HS e2 CF-BVP0AT2(S)HS e2 ¥11,300(税抜)	フランジ・スパイク・バース用アタッチメント(VS) CF-BVP0AT(K)VS e2 CF-BVP0AT(S)VS e2 ¥5,400(税抜)		
	3,300 5,500 7,700 看板上アーム用アタッチメント(HL) CF-BVP0AT2(K)HL e2 CF-BVP0AT2(S)HL e2 ¥12,300(税抜)	フランジ・スパイク・バース用アタッチメント(VL) CF-BVP0AT(K)VL e2 CF-BVP0AT(S)VL e2 ¥6,800(税抜)		

(注意事項)

※耐雷サージ性能はコモンモード2kVです。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所でお使いの場合は、耐雷サージ対策をおこなってください。

以下のサージプロテクター(SPD)が推奨品になります。

メーカー:岡谷電機産業(株)

形名:LV275DI-Q4

耐雷サージ性能:コモンモード15kV

なお、この耐雷サージプロテクターには防水性能がないため、結線ボックスや配電盤内等に取付けてください。

器具1台につき1個を器具の付近に設置してください。詳細はメーカー取扱説明書ご参照ください。

※電源が単相三線式200Vなど、器具のL線、N線の両方に電圧が印加される場合、必ず両切スイッチを使用してください。

単相二線式で片切スイッチをご使用の場合、必ず電源のL側をスイッチで開閉するようにしてください。

※オフピカスイッチ等、待機時に微小電流が流れるタイプのスイッチには対応していません。

これらのスイッチを併用した場合、待機状態(スイッチオフ時)に器具の発光パネルの一部が微点灯する現象が発生する恐れがあります。

組合せ形名一覧

オプション	明るさ クラス (lm)	カラー	組合せ(A+B+C)		A)器具		B)オプション		C)アタッチメント		
			組合せ形名	希望 小売価格 (税抜)	形名	希望 小売価格 (税抜)	形名	希望 小売価格 (税抜)	形名	希望 小売価格 (税抜)	
看板用アーム 	1,200	ブラック	BVP158_12CFA(K)	¥66,200	BVP158_12B	¥36,800	CF-BVPOA(K)	¥18,100	CF-BVPOAT2(K)HS	¥11,300	
		メタリックシルバー	BVP158_12CFA(S)		BVP158_12S		CF-BVPOA(S)		CF-BVPOAT2(S)HS		
	2,200	ブラック	BVP158_22CFA(K)	¥74,300	BVP158_22B	¥44,900	CF-BVPOA(K)	¥18,100	CF-BVPOAT2(K)HS		
		メタリックシルバー	BVP158_22CFA(S)		BVP158_22S		CF-BVPOA(S)		CF-BVPOAT2(S)HS		
	3,300	ブラック	BVP158_33CFA(K)	¥86,800	BVP158_33B	¥56,400	CF-BVPOA(K)	¥18,100	CF-BVPOAT2(K)HL		¥12,300
		メタリックシルバー	BVP158_33CFA(S)		BVP158_33S		CF-BVPOA(S)		CF-BVPOAT2(S)HL		
5,500	ブラック	BVP158_55CFA(K)	¥101,700	BVP158_55B	¥71,300	CF-BVPOA(K)	¥18,100	CF-BVPOAT2(K)HL			
	メタリックシルバー	BVP158_55CFA(S)		BVP158_55S		CF-BVPOA(S)		CF-BVPOAT2(S)HL			
7,700	ブラック	BVP158_77CFA(K)	¥108,600	BVP158_77B	¥78,200	CF-BVPOA(K)	¥18,100	CF-BVPOAT2(K)HL			
	メタリックシルバー	BVP158_77CFA(S)		BVP158_77S		CF-BVPOA(S)		CF-BVPOAT2(S)HL			
フランジ 	1,200	ブラック	BVP158_12CFF(K)	¥47,600	BVP158_12B	¥36,800	CF-BVPOF(K)	¥5,400	CF-BVPOAT(K)VS	¥5,400	
		メタリックシルバー	BVP158_12CFF(S)		BVP158_12S		CF-BVPOF(S)		CF-BVPOAT(S)VS		
	2,200	ブラック	BVP158_22CFF(K)	¥55,700	BVP158_22B	¥44,900	CF-BVPOF(K)	¥5,400	CF-BVPOAT(K)VS		
		メタリックシルバー	BVP158_22CFF(S)		BVP158_22S		CF-BVPOF(S)		CF-BVPOAT(S)VS		
	3,300	ブラック	BVP158_33CFF(K)	¥68,600	BVP158_33B	¥56,400	CF-BVPOF(K)	¥5,400	CF-BVPOAT(K)VL		¥6,800
		メタリックシルバー	BVP158_33CFF(S)		BVP158_33S		CF-BVPOF(S)		CF-BVPOAT(S)VL		
5,500	ブラック	BVP158_55CFF(K)	¥83,500	BVP158_55B	¥71,300	CF-BVPOF(K)	¥5,400	CF-BVPOAT(K)VL			
	メタリックシルバー	BVP158_55CFF(S)		BVP158_55S		CF-BVPOF(S)		CF-BVPOAT(S)VL			
7,700	ブラック	BVP158_77CFF(K)	¥90,400	BVP158_77B	¥78,200	CF-BVPOF(K)	¥5,400	CF-BVPOAT(K)VL			
	メタリックシルバー	BVP158_77CFF(S)		BVP158_77S		CF-BVPOF(S)		CF-BVPOAT(S)VL			
スパイク 	1,200	ブラック	BVP158_12CFS(K)	¥52,600	BVP158_12B	¥36,800	CF-BVPOS(K)	¥10,400	CF-BVPOAT(K)VS	¥5,400	
		メタリックシルバー	BVP158_12CFS(S)		BVP158_12S		CF-BVPOS(S)		CF-BVPOAT(S)VS		
	2,200	ブラック	BVP158_22CFS(K)	¥60,700	BVP158_22B	¥44,900	CF-BVPOS(K)	¥10,400	CF-BVPOAT(K)VS		
		メタリックシルバー	BVP158_22CFS(S)		BVP158_22S		CF-BVPOS(S)		CF-BVPOAT(S)VS		
	3,300	ブラック	BVP158_33CFS(K)	¥73,600	BVP158_33B	¥56,400	CF-BVPOS(K)	¥10,400	CF-BVPOAT(K)VL		¥6,800
		メタリックシルバー	BVP158_33CFS(S)		BVP158_33S		CF-BVPOS(S)		CF-BVPOAT(S)VL		
5,500	ブラック	BVP158_55CFS(K)	¥88,500	BVP158_55B	¥71,300	CF-BVPOS(K)	¥10,400	CF-BVPOAT(K)VL			
	メタリックシルバー	BVP158_55CFS(S)		BVP158_55S		CF-BVPOS(S)		CF-BVPOAT(S)VL			
7,700	ブラック	BVP158_77CFS(K)	¥95,400	BVP158_77B	¥78,200	CF-BVPOS(K)	¥10,400	CF-BVPOAT(K)VL			
	メタリックシルバー	BVP158_77CFS(S)		BVP158_77S		CF-BVPOS(S)		CF-BVPOAT(S)VL			
パイプ 	1,200	ブラック	BVP158_12CFV(K)	¥51,100	BVP158_12B	¥36,800	CF-BVPOV(K)	¥8,900	CF-BVPOAT(K)VS	¥5,400	
		メタリックシルバー	BVP158_12CFV(S)		BVP158_12S		CF-BVPOV(S)		CF-BVPOAT(S)VS		
	2,200	ブラック	BVP158_22CFV(K)	¥59,200	BVP158_22B	¥44,900	CF-BVPOV(K)	¥8,900	CF-BVPOAT(K)VS		
		メタリックシルバー	BVP158_22CFV(S)		BVP158_22S		CF-BVPOV(S)		CF-BVPOAT(S)VS		
	3,300	ブラック	BVP158_33CFV(K)	¥72,100	BVP158_33B	¥56,400	CF-BVPOV(K)	¥8,900	CF-BVPOAT(K)VL		¥6,800
		メタリックシルバー	BVP158_33CFV(S)		BVP158_33S		CF-BVPOV(S)		CF-BVPOAT(S)VL		
5,500	ブラック	BVP158_55CFV(K)	¥87,000	BVP158_55B	¥71,300	CF-BVPOV(K)	¥8,900	CF-BVPOAT(K)VL			
	メタリックシルバー	BVP158_55CFV(S)		BVP158_55S		CF-BVPOV(S)		CF-BVPOAT(S)VL			
7,700	ブラック	BVP158_77CFV(K)	¥93,900	BVP158_77B	¥78,200	CF-BVPOV(K)	¥8,900	CF-BVPOAT(K)VL			
	メタリックシルバー	BVP158_77CFV(S)		BVP158_77S		CF-BVPOV(S)		CF-BVPOAT(S)VL			

※オプションの詳細は前ページご参照ください。

快適なあかり、ひかり環境を創造する優れた商品<e商品>を提供いたします。

人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、<e商品>と設定しています。

● カタログ上の表記

<施設・屋外照明>



「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

日本国内専用

Use only in Japan

お問い合わせ・使い方・
修理のご相談は

「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048

受付時間 **9:00-18:00**
(日曜、祝日、年末年始を除く)

◎携帯電話など
からのご利用は

046-862-2772 ☎ ◎FAX **0570-000-661**

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

- 外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
- 商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
- 本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。

お問い合わせは親切とサービスをお届けする当社で

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

<https://www.tlt.co.jp/>

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2026年4月現在のものです。