

TOSHIBA

東芝配線器具

ハーネス用OAタップ

ハーネス用OAタップに
新たにブラック色を追加！

カラーは **5** タイプ

ライトグレー

レッド

グリーン

ブルー

ブラック

NEW



当社ハーネスプラグ及びジョイントボックスは
(一社)日本配線システム工業会「アクセスフロア内用OAコネクタ」(JWD-T19)に準拠しています。

東芝ライテック株式会社

ハーネス用OAタップ

オフィスのフリーアクセスフロア配線に適したハーネス用OAタップ。柔軟性と取り回し性を重視したソフトVCTケーブルを採用。レイアウト変更の際などに、OAタップ電源取り出し位置の変更、撤去などが容易です。

NEW ダークカラーを基調としたオフィス、舞台や劇場の撮影現場などにおすすめのブラック色追加ラインアップ！



2コ口	2コ口 (抜け止め形)	4コ口	4コ口 (抜け止め形)
写真はライトグレーです	写真はライトグレーです	写真はレッドです	写真はライトグレーです
ハーネス用OAタップ2コ口 ケーブル長3m	ハーネス用OAタップ2コ口抜け止め形 ケーブル長3m	ハーネス用OAタップ4コ口 ケーブル長3m	ハーネス用OAタップ4コ口抜け止め形 ケーブル長3m
ライトグレー DC8112EN-3 ￥6,300○	ライトグレー DC8122EN-3 ￥7,050○	ライトグレー DC8114EN-3 ￥7,600○	ライトグレー DC8124EN-3 ￥8,380○
レッド DC8112EN-3(R) ￥6,300▲	レッド DC8122EN-3(R) ￥7,050▲	レッド DC8114EN-3(R) ￥7,600▲	レッド DC8124EN-3(R) ￥8,380▲
グリーン DC8112EN-3(G) ￥6,300▲	グリーン DC8122EN-3(G) ￥7,050▲	グリーン DC8114EN-3(G) ￥7,600▲	グリーン DC8124EN-3(G) ￥8,380▲
ブルー DC8112EN-3(L) ￥6,300▲	ブルー DC8122EN-3(L) ￥7,050▲	ブルー DC8114EN-3(L) ￥7,600▲	ブルー DC8124EN-3(L) ￥8,380▲
ブラック DC8122EN-3(K) ￥7,050○		ブラック DC8124EN-3(K) ￥8,380○	

●15A-125V ●φ12(1) ●VCTケーブル長3m ●ハーネスプラグ付 ●電源表示付 ●磁石付			
ハーネス用OAタップ2コ口 ケーブル長5m	ハーネス用OAタップ2コ口抜け止め形 ケーブル長5m	ハーネス用OAタップ4コ口 ケーブル長5m	ハーネス用OAタップ4コ口抜け止め形 ケーブル長5m
ライトグレー DC8112EN-5 ￥7,350▲	ライトグレー DC8122EN-5 ￥8,100○	ライトグレー DC8114EN-5 ￥8,650○	ライトグレー DC8124EN-5 ￥9,400○
ブラック DC8122EN-5(K) ￥8,100○		ブラック DC8124EN-5(K) ￥9,400○	

●15A-125V ●φ10(1) ●VCTケーブル長5m ●ハーネスプラグ付 ●電源表示付 ●磁石付			
ハーネス用OAタップ6コ口 ケーブル長5m	ハーネス用OAタップ6コ口抜け止め形 ケーブル長5m	ハーネス用OAタップ8コ口 ケーブル長5m	ハーネス用OAタップ8コ口抜け止め形 ケーブル長5m
ライトグレー DC8116EN-5 ￥10,480▲	ライトグレー DC8126EN-5 ￥10,700○	ライトグレー DC8118EN-5 ￥10,940▲	ライトグレー DC8128EN-5 ￥11,000○
ブラック DC8126EN-5(K) ￥10,700○		ブラック DC8128EN-5(K) ￥11,000○	

コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。

電源表示付
電源表示ランプ(緑色)付ですので、通電状態をひと目で確認できます。

ケーブルストッパー付
フロアパネルからのコードの引き出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかけられない位置に調整可能です。

マグネット磁石付
仮固定も簡単、マグネット取り外しも可能です。

コンセント部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用

抜け止め機構付ハーネスプラグ
プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。

6コ口	6コ口 (抜け止め形)	8コ口	8コ口 (抜け止め形)
写真はグリーンです	写真はライトグレーです	写真はブルーです	写真はライトグレーです
ハーネス用OAタップ6コ口 ケーブル長3m	ハーネス用OAタップ6コ口抜け止め形 ケーブル長3m	ハーネス用OAタップ8コ口 ケーブル長3m	ハーネス用OAタップ8コ口抜け止め形 ケーブル長3m
ライトグレー DC8116EN-3 ￥9,370▲	ライトグレー DC8126EN-3 ￥9,650○	ライトグレー DC8118EN-3 ￥10,940▲	ライトグレー DC8128EN-3 ￥11,000○
レッド DC8116EN-3(R) ￥9,370▲	レッド DC8126EN-3(R) ￥9,650▲	レッド DC8118EN-3(R) ￥10,940▲	レッド DC8128EN-3(R) ￥11,000▲
グリーン DC8116EN-3(G) ￥9,370▲	グリーン DC8126EN-3(G) ￥9,650▲	グリーン DC8118EN-3(G) ￥10,940▲	グリーン DC8128EN-3(G) ￥11,000▲
ブルー DC8116EN-3(L) ￥9,370▲	ブルー DC8126EN-3(L) ￥9,650▲	ブルー DC8118EN-3(L) ￥10,940▲	ブルー DC8128EN-3(L) ￥11,000▲
ブラック DC8126EN-3(K) ￥9,650○		ブラック DC8128EN-3(K) ￥11,000○	


●15A-125V ●φ10(1) ●VCTケーブル長3m ●ハーネスプラグ付 ●電源表示付 ●磁石付			
ハーネス用OAタップ6コ口 ケーブル長5m	ハーネス用OAタップ6コ口抜け止め形 ケーブル長5m	ハーネス用OAタップ8コ口 ケーブル長5m	ハーネス用OAタップ8コ口抜け止め形 ケーブル長5m
ライトグレー DC8116EN-5 ￥10,480▲	ライトグレー DC8126EN-5 ￥10,700○	ライトグレー DC8118EN-5 ￥10,940▲	ライトグレー DC8128EN-5 ￥11,000○
ブラック DC8126EN-5(K) ￥10,700○		ブラック DC8128EN-5(K) ￥11,000○	

●15A-125V ●φ10(1) ●VCTケーブル長5m ●ハーネスプラグ付 ●電源表示付 ●磁石付			
--	--	--	--

ハーネス用ジョイントボックス

配線系統別の色分け表示のためのカラーバリエーション(4色)展開

オフィスの配線状況をカラーで確認 / レイアウト移動にも柔軟に対応



OAタップを含めた支線全体を系統ごとに色分け。分配状況や電源容量の偏りを視覚的に確認でき、レイアウト変更時の最適配線もサポートできます。

あらかじめハーネス用ジョイントボックスを設置しておくことで、オフィスのレイアウト移動にともなうOAタップの移設/増設が簡単になります。

施工がしやすい本体表示

電線接続チェックで見やすい黄色表示
電線が正しく差し込まれると表示窓に黄色で見やすい表示が現れ、結線を確認できます。

レーザー印字で明瞭な極表示

電線色確認窓を追加
結線後でも確認窓(透明樹脂製)から電線被覆色の確認ができ、検査・確認が容易になります。

大きな電線リリースボタン
押しやすく、簡単に電線の取りはずしができます。

防塵カバーは1種類

グレー	レッド	グリーン	ブルー
写真は2分岐です	写真は2分岐です	写真は4分岐です	写真は4分岐です
ハーネス用ジョイントボックス2分岐	ハーネス用ジョイントボックス2分岐	ハーネス用ジョイントボックス2分岐	ハーネス用ジョイントボックス2分岐
DC8082 ￥2,590○	DC8082(R) ￥2,590▲	DC8082(G) ￥2,590○	DC8082(L) ￥2,590▲
●20A-125V ●送り付 ●φ50(5)	●20A-125V ●送り付 ●φ50(5)	●20A-125V ●送り付 ●φ50(5)	●20A-125V ●送り付 ●φ50(5)
グレー	レッド	グリーン	ブルー
写真は2分岐です	写真は2分岐です	写真は4分岐です	写真は4分岐です
ハーネス用ジョイントボックス4分岐	ハーネス用ジョイントボックス4分岐	ハーネス用ジョイントボックス4分岐	ハーネス用ジョイントボックス4分岐
DC8084 ￥4,250○	DC8084(R) ￥4,250▲	DC8084(G) ￥4,250○	DC8084(L) ￥4,250▲
●20A-125V ●送り付 ●φ50(5)	●20A-125V ●送り付 ●φ50(5)	●20A-125V ●送り付 ●φ50(5)	●20A-125V ●送り付 ●φ50(5)

| 関連アクセサリ |


ハーネス用ジョイントボックスの床固定できる取付台、保護カバーは2分岐・4分岐共用。 防塵カバーはハーネス差込口、電源供給口共用で扱いやすいラインアップ。	取付台	保護カバー	防塵カバー
---	-----	-------	-------

ハーネス用ジョイントボックス 取付台(2/4分岐共用)	ハーネス用ジョイントボックス 保護カバー(2/4分岐共用)	防塵カバー(1袋10コ入り)(ハーネス口/電線口共用)
DC8080 ￥630○	DC8081 ￥1,270▲	DC8083 ￥1,500○
●材質:メッキ銅板 ●φ50(10)	●材質:ポリカーボネイト樹脂 ●φ10(1)	●材質:ABS樹脂 ●φ20(1) ●1袋10コ入り価格

ハーネス用OAタップ

プラグの外し方


斜め上方向に引っ張るとプラグが破損する場合があります。必ずロック片を押しながら水平にまっすぐ引き抜いてください。



ハーネス用ジョイントボックス

電線のはずし方

- 電線ははずし鉤にマイナスドライバーを垂直に押し込みます。
- ドライバーを押ししたまま電線を引き抜きます。




※イラストはDC8082

寸法図

ハーネス用OAタップ2コロ

※図はDC8112ENです。




フロア内有効寸法



組み合わせ	フロア内有効寸法
ハーネス用ジョイントボックス	23 mm以上
ハーネス用ジョイントボックス + 取付台	29 mm以上
ハーネス用ジョイントボックス + 取付台 + 保護カバー	34 mm以上


ハーネス用OAタップ4コロ

※図はDC8114ENです。




ハーネス用ジョイントボックス 2分岐

DC8082




ハーネス用OAタップ6コロ

※図はDC8116ENです。




ハーネス用ジョイントボックス 4分岐

DC8084




ハーネス用OAタップ8コロ

※図はDC8118ENです。




取付台 2分岐・4分岐共用

DC8080




保護カバー 2分岐・4分岐共用

DC8081



防塵カバー

DC8083



「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

日本国内専用
Use only in Japan

使い方・修理のご相談は「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048 (通話料無料) 受付時間 9:00-18:00 (日曜、祝日、年末年始を除く)
◎携帯電話などからのご利用は 046-862-2772 番 ◎FAX 0570-000-661 ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

- 外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
- 商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
- 本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。
- 価格は、諸般の事情により変更することがあります。

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
https://www.tlt.co.jp/

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2026年4月現在のものです。