

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

総合カタログ 2011-12

ホームITシステム



FEMINITY™

フェミニティ(戸建用・集合住宅用)

お家のいろいろな ケータイで操作。

携帯電話でいつでも確認、そして操作。だから快適・安心・便利です。



ECHONET



東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

eco スタイル

電気をどのくらい使っているのか 一目で分かる 「見える化」ではじまる エコ生活!!

家庭内の消費電力の状況を「電力モニター」で確認する。
そんな生活を実現するのが「フェミニティ」です。

フェミニティとは東芝が提供する
生活を便利にする
ホームITシステムのことです。




ご利用ITエアコン※1に対応して、暖房、冷房の一括温度設定※2ができます。



※テレビ画面例です。



※テレビ画面例です。



※表示画面はイメージです。サービスの組み合わせにより異なります。

※1 対応エアコン、およびエアコン用Bluetooth®接続アダプタが必要です。対応エアコンは、東芝ホームITシステムのホームページ(<http://feminity.toshiba.co.jp>)をご確認ください。※2 温度設定は変更できます。

※3 主幹ブレーカ、および10系統(発電機器を接続している場合8系統)までの分岐ブレーカを計測できます。電力測定器ではありません。数値は、目安としてご覧ください。

※4 使用電気料金は目安です。基本料金は含まれません。※5 CO₂排出量は目安です。

電力モニター

10:48 現在の状態

ホーム

現在値 積算値

現在の電力	388 W	現在の発電量	829 W	今月見込	420 kWh	CO ₂
消費電力量	214 kWh			先月実績	480 kWh	電力量
				昨年同月	494 kWh	料金

No. 場所

全体	消費電力量	214 kWh
	発電電力量	169 kWh
	売電電力量	16 kWh
	買電電力量	61 kWh
1	リビング	63 kWh
2	和室	20 kWh
3	トイレ	8 kWh
4	和室エアコン	14 kWh
5	IHクッキングヒータ	34 kWh
6	リビングエアコン	40 kWh
7	子供部屋エアコン	18 kWh
8	子供部屋	15 kWh

履歴

・料金は目安です。
 ・基本料金は含まれません。
 ・換算値は(設定)→(フェミニティ機能設定)で変更します。

[電力量] ボタンを押す

今月見込	420 kWh	CO ₂
先月実績	480 kWh	電力量
昨年同月	494 kWh	料金

電力量^{※3}を表示します。

[料金] ボタンを押す

今月見込	9660 円	CO ₂
先月実績	11040 円	電力量
昨年同月	11362 円	料金

使用電力の電気料金^{※4}を表示します。

[CO₂] ボタンを押す

今月見込	142.4 kg	CO ₂
先月実績	162.7 kg	電力量
昨年同月	167.5 kg	料金

使用電力に対するCO₂排出量^{※5}を表示します。

改善点を見つける

今月見込	505 kWh	今月見込	171.2 kg
先月実績	480 kWh	先月実績	162.7 kg
昨年同月	494 kWh	昨年同月	167.5 kg

(電力量表示)
消費電力量が見える。CO₂排出量が見える。そして、見つける。

(CO₂排出量表示)


ここ数日、かなり電気を消費してたわ…。見込みが目標にしている去年の数値をこえちゃったので、節電しないと!

なんとか目標値を下回りそうね!

「履歴」を選択

改善して、環境貢献

変化が見える。



履歴 表示内容

- 今月実績と先月(または、昨年同月)実績との比較
- 今月積算 ● 目標値

パソコン、デジタルテレビ、携帯電話で消費電力量を確認できます。

※対応機種は、東芝ホームITシステムのホームページ(<http://feminity.toshiba.co.jp>)をご確認ください。

外出先から ケータイでお家のいろいろ カンタン遠隔操作!! 照明の消し忘れ、 エアコンの消し忘れも ケータイでOFF!!

あなたの暮らしにあったら便利なもの・・・

フェミニティならあとから追加できます。便利に使って、かしこい生活。

フェミニティはそんな暮らしを応援します。




パソコン、デジタルテレビ、携帯電話での
家電操作や情報の取得ができます。

※表示画面はイメージです。サービスの組み合わせにより異なります。※外出先からの遠隔操作は、携帯電話のみになります。

※対応機種は、東芝ホームITシステムのホームページ(<http://feminity.toshiba.co.jp>)をご確認ください。

※携帯電話からの遠隔操作には、別途パケット通信が発生します。パケット通信料は、フェミニティ倶楽部サービス料に含まれません。

エアコン



夏の暑い日にエアコンONでペットも快適。

照明操作



照明の演出による防犯対策や明るい部屋が出迎えてくれる安心感を得られます。

電気錠



玄関の施錠状態を確認できます。施錠もできるので、万が一の閉め忘れにも対応できます。

インターホン



来訪者をメールでお知らせします。また、来訪者の画像(静止画)も見ることができます。

あっ! もうすぐお家に着くからお風呂を沸かしておこうかしら!

電力モニター



主幹、および分岐ブレーカーごとの消費電力量がひと目でわかります。

給湯機操作



帰宅時間に合わせてお風呂を沸かせば、帰宅後すぐにお風呂に入れます。

警報通知



インターホンに接続した火災警報器が煙や熱を感知した時、またはコールボタンが押された時、メールで通知します。

床暖房操作



帰宅に合わせて携帯電話で床暖房の運転・停止操作ができます。

旧カタログ

フェミニティなら、上記サービスを自由に組み合わせてご利用いただけます。
無線接続なので新築だけではなく、
既築への設置や増設も可能です(一部サービス除く)。

フェミニティのある 便利な生活を知ったら お家の“いろいろ”が“ラクラク”に あなたのご自宅は 戸建住宅？ それとも 集合住宅？

フェミニティは戸建住宅、集合住宅
どちらにも対応しております。



携帯電話での
操作も簡単だから
本当に便利!

旧カタログ

フェミニティなら外出先から、携帯電話で家庭内の家電操作や情報を取得できます。

たとえば外出中にエアコンの運転状態を確認したい場合…

インターネット経由で ITアクセスポイント
操作・確認



①ログイン

②「エアコンサービス」選択

③「運転確認」選択

④確認



MENU から操作したい内容や表示したい情報を選ぶだけ。

※表示画面はイメージです。サービスの組み合わせにより異なります。

照明操作

エアコン操作

インターホン操作

電力計測

床暖房操作

給湯機操作

電気錠操作

来訪通知

戸建住宅 設置イメージ

※携帯電話からの遠隔操作には、別途パケット通信料が発生します。
プロバイダ利用料と携帯電話のパケット通信料などは、フェミニティ倶楽部サービス料に含まれません。

照明操作

エアコン操作

インターホン操作

電力計測

床暖房操作

給湯機操作

電気錠操作

宅配通知

来訪通知

集合住宅 設置イメージ

※フェミニティ倶楽部は全戸一括加入の有料サービスとなります。
ご利用頂くためには、オンラインによる登録が必要です。
詳しくは本カタログ記載の東芝ライテック照明ご相談センター、または弊社営業担当にご確認ください。
※携帯電話からの遠隔操作には、別途パケット通信料が発生します。
プロバイダ利用料と携帯電話のパケット通信料などは、フェミニティ倶楽部サービス料に含まれません。

機器接続図

主幹、および分岐ブレーカーごとの消費電力量の見える化を実現します。



**IT電力計測ユニット
NWDNP-BX02**

本体希望小売価格 **89,040円** (税抜:84,800円)

東芝エコキュートのフェミニティ対応機種に接続して、お風呂の湯はりON/OFF、湯はり予約、沸増しができます。



**IT給湯機用アダプタ
HWH-BTA1**

本体希望小売価格 **47,250円** (税抜:45,000円)

外出先から照明操作できます。



**IT照明コントローラ
NWDNC02**

本体希望小売価格 **38,325円** (税抜:36,500円)

IT照明コントローラ、HA機器に接続して、無線化を実現します。



**IT拡張アダプタ
NWDNA01**

本体希望小売価格 **52,290円** (税抜:49,800円)

HA接続機器を接続する場合に、必要です。



**HA端子延長ユニット
NDG8701(WW)**


本体希望小売価格 **4,725円** (税抜:4,500円)


東芝エアコンのフェミニティ対応機種に接続して、エアコンのON/OFF、温度調整ができます。



**エアコン用Bluetooth®接続アダプタ
RB-H42BT**

本体希望小売価格 **オープン価格**





インターネット経由でフェミニティ倶楽部に接続して、ホームIT機器をコントロールします。



ITアクセスポイント BTR-4010AZ

本体希望小売価格 **オープン価格**

インターネット経由でフェミニティ倶楽部に接続して、ホームIT機器をコントロールします。



ITホームゲートウェイ BTR-3005AZ ※在庫限り

本体希望小売価格 **102,900円**(税抜:98,000円)

集合住宅のインターホンと接続して来訪通知・着荷通知・各種警報通知を行います。



インターホン拡張ユニット HTV711A

本体希望小売価格 **102,900円**(税抜:98,000円)

戸建住宅のインターホン。Bluetooth®接続だから後付も可能です。写真付き来訪通知や火災警報通知を行います。



ITカラーテレビドアホン 親機 HTV8001M

本体希望小売価格 **86,730円**(税抜:82,600円)

ITカラーテレビドアホン 子機 HTV8002D

本体希望小売価格 **16,170円**(税抜:15,400円)




サービスプラン例

PLAN 1

インターホン、電気錠

外出先から電気錠の施錠状態の確認と施錠ができます。来訪があったことをメールで通知します。



月額 **525円**(税込)
標準サービスです

※詳しくは14ページをご覧ください。

商品名	形名	本体希望小売価格
ITアクセスポイント	BTR-4010AZ	オープン価格
ITカラーテレビドアホン 親機	HTV8001M	86,730円(税抜 82,600円)
ITカラーテレビドアホン 子機	HTV8002D	16,170円(税抜 15,400円)
HA端子延長ユニット	NDG8701(WW)	4,725円(税抜 4,500円)


■ 火災警報器本体、電気錠本体は価格に含まれていません。
■ 配送費、配置調整費、工事費、設定費、使用済み商品の引き取り費用別。

旧カタログ

PLAN 2

給湯機、床暖房、エアコン

携帯電話で床暖房やエコキュート(お風呂の湯はり、沸増しなど)を遠隔操作することができます。



月額 **525円**(税込)
標準サービスです

※詳しくは14ページをご覧ください。


商品名	形名	本体希望小売価格
ITアクセスポイント	BTR-4010AZ	オープン価格
IT拡張アダプタ	NWDNA01	52,290円(税抜 49,800円)
IT給湯機用アダプタ	HWH-BTA1	47,250円(税抜 45,000円)
HA端子延長ユニット	NDG8701(WW)	4,725円(税抜 4,500円)
エアコン用Bluetooth®接続アダプタ	RB-H42BT	オープン価格

■ フェミニティ対応給湯機本体、床暖房本体、フェミニティ対応エアコン本体は価格に含まれていません。
■ 配送費、配置調整費、工事費、設定費、使用済み商品の引き取り費用別。

PLAN 3

インターホン、電気錠、照明、エアコン

携帯電話から電気錠の施錠ができたり、照明点灯による防犯対策、来訪や各種センサの発報を通知します。



商品名	形名	本体希望小売価格
ITアクセスポイント	BTR-4010AZ	オープン価格
HA端子延長ユニット	NDG8701(WW)	4,725円(税抜 4,500円)
IT照明コントローラ	NWDNC02	38,325円(税抜 36,500円)
IT拡張アダプタ	NWDNA01	52,290円(税抜 49,800円)
ITカラーテレビドアホン 親機	HTV8001M	86,730円(税抜 82,600円)
ITカラーテレビドアホン 子機	HTV8002D	16,170円(税抜 15,400円)
エアコン用Bluetooth®接続アダプタ	RB-H42BT	オープン価格

- 火災警報器本体、電気錠本体、照明本体、フェミニティ対応エアコン本体は価格に含まれていません。
- 配送費、配置調整費、工事費、設定費、使用済み商品の引き取り費用別。



月額 **525円**(税込)
標準サービスです



※詳しくは14ページをご覧ください。

旧カタログ

PLAN 4

電力計測

主幹、および分岐ブレーカごとの消費電力量がわかります。



商品名	形名	本体希望小売価格
ITアクセスポイント	BTR-4010AZ	オープン価格
IT電力計測ユニット	NWDNP-BX02	89,040円(税抜 84,800円)

- 分電盤本体は価格に含まれていません。
- 配送費、配置調整費、工事費、設定費、使用済み商品の引き取り費用別。



月額 **525円**(税込)
標準サービスです

※詳しくは14ページをご覧ください。

フェミニティ機器仕様、および対応機種

ITアクセスポイント・ITホームゲートウェイ		受注生産品(受注後約4ヵ月)		ITアクセスポイント	ITホームゲートウェイ ^{*1}	
ITアクセスポイント  BTR-4010AZ	形名			BTR-4010AZ	BTR-3005AZ	
	外形寸法/質量	本体	115mm(幅)×115mm(奥行き)×31mm(高さ)/約200g		169mm(幅)×133mm(奥行き)×49mm(高さ)/380g	
		アダプタ	70mm(幅)×49mm(奥行き)×32mm(高さ)/約130g		65mm(幅)×58mm(奥行き)×51mm(高さ)/410g	
	動作環境温度/湿度		温度 5℃~35℃/湿度 30%~80%(但し結露無きこと)			
	設置場所		屋内			
	電源(ACアダプタ)	入力	AC100V 50Hz/60Hz			
		出力	12V 600mA			
	消費電力		3.6W ^{*2}		7.2W	
	ネットワークインターフェース	WAN	10BASE-T/100BASE-TX 1ポート			
		LAN	10BASE-T/100BASE-TX 2ポート			
Contact I/O		-		入出力2ch		
無線通信		Bluetooth [®] Version 2.1+EDR ^{*3}		Bluetooth [®] Version 1.2 ^{*3}		
最大通信速度 ^{*4}		約2.1Mbps		約720Kbps(非対称型通信時) 約430Kbps(対称型通信時)		
無線通信距離 ^{*4}		見通し100m				
Bluetooth [®] 対応プロトコル		GAP (Generic Access Profile)、SDP (Service Discovery Application Profile)、PAN (Personal Area Networking Profile)、SPP (Serial Port Profile)、OPP (Object Push Profile)				
マルチポイント接続		7台				
ITホームゲートウェイ  BTR-3005AZ	形名			BTR-3005AZ	BTR-3005AZ	
	外形寸法/質量			115mm(幅)×115mm(奥行き)×31mm(高さ)/約200g	169mm(幅)×133mm(奥行き)×49mm(高さ)/380g	
	動作環境温度/湿度	温度 5℃~35℃/湿度 30%~80%(但し結露無きこと)				
	設置場所	屋内				
	電源(ACアダプタ)	AC100V 50Hz/60Hz				
	消費電力	3.6W ^{*2}				
	ネットワークインターフェース	10BASE-T/100BASE-TX 2ポート				
	無線通信	Bluetooth [®] Version 1.2 ^{*3}				
	最大通信速度 ^{*4}	約720Kbps(非対称型通信時) 約430Kbps(対称型通信時)				
	無線通信距離 ^{*4}	見通し100m				

IT電力計測ユニット		受注生産品(受注後約4ヵ月)	
 NWDNP-BX02	形名	NWDNP-BX02	
	外形寸法/質量	150mm(幅)×110mm(奥行き)×320mm(高さ)/1200g以下	
	動作環境温度/湿度	温度0℃~40℃/湿度85%以下(但し結露無きこと)	
	設置場所	屋内用(非防水)	
	電源	AC100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	4.0W以下	
	無線通信	Bluetooth [®] Version 2.0 ^{*3}	
	無線通信距離 ^{*4}	見通し100m	
	付属品	電流センサ 主幹用(2個)・分岐用(10個)	
	その他	電流検出:専用電流検出センサ(CT) 主幹用(2個)・分岐用(10個) 電源配線:連結端子台(3極) VVF線の1.6~2.0mm	

ITカラーテレビドアホン		受注生産品(受注後約4ヵ月)		ITカラーテレビドアホン 親機	ITカラーテレビドアホン 子機		
ITカラーテレビドアホン 親機  HTV8001M	形名			HTV8001M	HTV8002D		
	外形寸法/質量			155mm(幅)×35mm(奥行き)×197mm(高さ)/約640g	94mm(幅)×37mm(奥行き)×127mm(高さ)/約210g		
	設置場所			室内専用	室内、室外兼用(防雨形、JIS C 0920、保護等級3相当)		
	外観色調			ホワイト	オフブラック		
	電源			AC100V 50Hz/60Hz			
	消費電力			12W(待機時:2W)			
	通達距離	線種	単芯線: 線径φ	0.65mm	0.9mm	1.2mm	
			距離	<トータル距離> 親機~子機 親機~増設親機間	50m	100m	120m
				<トータル距離> 親機~呼出増設用スピーカ 増設親機~呼出増設用スピーカ	150m	300m	600m
	通信方式	自動交互通話/手動交互通話(プレストーク)選択式					
呼出信号	電子チャイム音(ピンポーン2回) (呼出音量調節器:3段切替式)						
画面			TFT液晶	-			
カメラ			-	CMOS型個体撮像素子			
無線通信			Bluetooth [®] Version 2.0 ^{*3}	-			
無線通信距離 ^{*4}			見通し100m	-			
組み合わせで使用できる機器		<ul style="list-style-type: none"> ●増設親機: HTV8000M、またはHTV8002M 1台まで ●呼出増設用スピーカ: HJS1002(WW)、またはTFS-803(フラッシュ付) 親機/増設親機にそれぞれ1台まで ●住宅用火災警報器: TKRG/TCRG/TKRH/TCRH/TKRJ/TCRJシリーズ 10台まで ●電気錠: フェミニティ対応電気錠システムと接続するには、別売りのHA端子延長ユニット「NDG8701(WW)」が必要です 					

※1 在庫限り。 ※2 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づくエネルギー消費効率です。区分名:C,24ギガヘルツ帯の無線出力:1.25[mW/MHz] ※3 Bluetooth[®] Version 1.1 以降のBluetooth[®] ワイヤレステクノロジーを用いた機器と互換性があります。 ※4 最大通信速度は理論値です。無線通信距離は障害物がない場合の見通し距離です。電波の特性上、環境条件により通信距離、および通信速度は異なります。

エアコン用Bluetooth®接続アダプタ

受注生産品(受注後約4ヵ月)



RB-H42BT

形名	RB-H42BT
外形寸法/質量	90mm(幅)×32mm(奥行き)×147mm(高さ)/147g
動作環境温度/湿度	ご使用になるエアコンの使用環境に合わせてお使いください
設置場所	屋内
消費電力	1W
無線通信	Bluetooth® Version 1.2*3
無線通信距離*4	見通し100m

IT給湯機用アダプタ

受注生産品(受注後約3ヵ月)



HWH-BTA1

形名	HWH-BTA1
外形寸法	88mm(幅)×32.5mm(奥行き)×83.5mm(高さ)
動作環境温度/湿度	温度0℃~40℃/湿度85%以下(但し結露無きこと)
設置場所	屋内専用
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	2W以下
無線通信	Bluetooth® Version 2.0*3
無線通信距離*4	見通し100m

IT照明コントローラ

受注生産品(受注後約4ヵ月)



NWDNC02

形名	NWDNC02
外形寸法/質量	168mm(幅)×53.6mm(奥行き)×209.4mm(高さ)/780g
動作環境温度/湿度	温度0℃~40℃/湿度85%以下(但し結露無きこと)
設置場所	屋内
消費電力	4W

IT拡張アダプタ

受注生産品(受注後約4ヵ月)



NWDNA01

形名	NWDNA01
外形寸法	88mm(幅)×32.5mm(奥行き)×83.5mm(高さ)
動作環境温度/湿度	温度0℃~40℃/湿度85%以下(但し結露無きこと)
設置場所	屋内
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	2W以下
無線通信	Bluetooth® Version 2.0*3
無線通信距離*4	見通し100m

HA端子延長ユニット

受注生産品(受注後約4ヵ月)



NDG8701(WW)

形名	NDG8701(WW)
外形寸法/質量	42mm(幅)×35mm(奥行き)×46mm(高さ)/約200g
動作環境温度/湿度	温度0℃~40℃/湿度85%以下(但し結露無きこと)
設置場所	屋内
入出力 I/F	JEM1427適合

インターホン拡張ユニット

受注生産品(受注後約4ヵ月)



HTV711A

形名	HTV711A
外形寸法/質量	約169mm(幅)×49mm(奥行き)×約140mm(高さ)/約550g
動作環境温度/湿度	温度0℃~40℃/湿度85%以下(但し結露無きこと)
設置場所	屋内
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	2.5W(待機時:1W)
入出力 I/F	インターホン接続端子×1/LANポート(10BASE-T(RJ45))×1

フェミニティサービス

●フェミニティ倶楽部サービス料

初期登録料	1,050円(税込)	月額サービス料	標準サービス 525円(税込)	拡張サービス 1,050円(税込)
-------	------------	---------	-----------------	-------------------

※サービス内容の詳細は、14ページ「フェミニティ倶楽部 料金・サービス」をご覧ください。

※サービス料金、サービス内容については、フェミニティ規約に基づき、変更される場合があります。

●お支払い方法について

フェミニティは、有料のフェミニティ倶楽部会員様向けサービスです。ご利用には、オンライン登録による契約が必要です。

- ・ご利用は、クレジットカード(VISA、MASTER、JCB)にて2ヶ月分をまとめてお支払い(後払い)頂きます。
- ・初期登録料は初回登録月に課金させていただきます。
- ・初期登録月から月額サービス料を課金させていただきます。
- ・携帯電話からの遠隔操作には別途パケット通信料などが発生します。
プロバイダ利用料と携帯電話のパケット通信料など、フェミニティ倶楽部サービス料に含まれません。

●フェミニティ導入の流れ

登録時にご用意頂くもの

- ・ITアクセスポイント、またはITホームゲートウェイ
- ・インターネット環境(ブロードバンドルータなどのネットワーク機器)及びパソコン、携帯電話のメールアドレスをご用意ください。
- ・オンライン登録には、動作条件に合ったパソコン(下記「●動作条件について」を参照)が必要となります。
- ・お支払いは、クレジットカード決済のため、ご本人名義のクレジットカード(VISA、MASTER、JCB)が必要となります。
- ・フェミニティ対応機器(エアコン、エコキュート、インターホンなど)
※エアコン、エコキュート、インターホンについては、「」マークのついた機種がフェミニティ対応モデルです。

●フェミニティ倶楽部の退会手続きについて

フェミニティ倶楽部の退会手続きについては、フェミニティ倶楽部事務局、または東芝ライテック照明ご相談センターにご連絡ください。

退会手続きの処理完了後に退会となります。退会にあたり、次の点にご注意ください。

- ・月の途中退会であっても、当該月の月額利用料は発生いたします。
- ・既に支払われた料金などは、払い戻しをいたしません。

●動作条件について

・常時接続ブロードバンド環境のインターネットが必要です。インターネットサービスの契約はお客様ご自身でお願いします。

※本製品は、ルーターの設置が必要です。プロバイダの指定はありませんが、ルータの設置を認めていない一部プロバイダでは使用できません。

※インターネットについては、ご利用の回線業者、またはプロバイダに問い合せてください。

・携帯電話はNTTドコモ i-mode、au EZweb、SoftBank Yahoo!ケータイの対応機種で、インターネットに接続ができ、SSL通信対応かつ個人識別番号の送信に対応した機種に限られます。

(個人識別番号とは携帯電話の一台一台を識別するための番号であり、具体的な名称は携帯電話各社により異なります)

携帯電話は5台まで登録できます。

・パソコンのご利用には、次の動作環境が必要です。

① OS(オペレーティングシステム)、およびWebブラウザ

Windows*	OS	Windows* 7 Home Premium/Windows* 7 Professional/Windows* 7 Enterprise/Windows* 7 Ultimate/ Windows Vista* Home Basic/Windows Vista* Home Premium/Windows Vista* Business/ Microsoft Windows* XP Professional operating system 日本語版/ Microsoft Windows* XP Home Edition operating system 日本語版/ Microsoft Windows* 2000 Professional operating system 日本語版
	Webブラウザ	Microsoft* Internet Explorer 9/Microsoft* Internet Explorer 8/ Microsoft* Internet Explorer 7/Microsoft* Internet Explorer 6
Mac	OS	Mac OS X 10.6
	Webブラウザ	Safari 5

② Sun MicrosystemsのJava VMがインストールされ、かつ、Webブラウザの設定で、JavaScript、およびJavaAppletが有効になっている必要があります。

・デジタルテレビはフェミニティ対応機種となります。詳しくは、東芝ホームITシステムのホームページ(<http://feminity.toshiba.co.jp>)をご確認ください。

フェミニティ倶楽部 料金・サービス



戸建住宅用のサービスです。



集合住宅用のサービスです。

標準サービス 初期登録料:1,050円(税込) 月額サービス料金: **525円(税込)**

※組み合わせや台数は自由です。【一部機器においては接続台数制限があります】(例:ITカラーテレビアホン、電気錠)

<h3>電力計測</h3> <p>主幹、および分岐ブレーカごとの消費電力量の確認ができます。</p>	<h3>照明操作</h3> <p>点灯/消灯操作と点灯状態の確認ができます。(※1)</p>	<h3>エアコン操作</h3> <p>運転/停止操作と運転モード、温度、風量、運転状態の確認と設定変更ができます。(※1)</p>
<h3>床暖房操作</h3> <p>HA接続(無線接続)</p> <p>ON/OFF操作と運転状態の確認ができます。(※1)(※2)(※3)(※4)</p>	<h3>来訪通知</h3> <p>来訪者があったことをメールで通知します。また、画像と履歴の確認ができます。(※1)</p>	<h3>警報通知</h3> <p>火災警報器の警報、またはコールボタンの操作をメールで通知します。(※1)</p>
<h3>電気錠操作</h3> <p>ITカラーテレビアホン「HTV8001M」に接続した電気錠の施錠確認と施錠ができます。(※1)(※5)</p>	<h3>お風呂操作</h3> <p>湯はり運転開始/停止、湯はり予約、沸増し、沸上げ停止操作と運転状態の確認ができます。(※1)</p>	<h3>宅配通知</h3> <p>宅配ボックスへ荷物が届いたことを通知します。</p>

拡張サービス 初期登録料:1,050円(税込) 月額サービス料金: **1,050円(税込)**

※拡張サービスは、「標準サービス」も含まれます。

※組み合わせや台数は自由です。【一部機器においては接続台数制限があります】(例:ITカラーテレビアホン、電気錠)


<h3>お風呂操作</h3> <p>HA接続(有線接続)</p> <p>湯はり運転開始/停止、沸上げ停止操作と運転状態の確認ができます。(※1)(※4)(※6)</p>	<h3>床暖房操作</h3> <p>HA接続(有線接続)</p> <p>ON/OFF操作と運転状態の確認ができます。(※1)(※4)(※6)</p>	<h3>電気錠操作</h3> <p>HA接続(有線接続)</p> <p>施錠確認と施錠操作ができます。(※1)(※6)</p>
--	--	---

※1 フェミニティ対応機器に限ります。詳細はホームITシステムのホームページ <http://feminity.toshiba.co.jp> を参照ください。 ※2 IT拡張アダプタ「NWDNA01」との接続になります。

※3 接続方法によって、「拡張サービス」になる場合があります。 ※4 HA接続(有線接続)の一部商品は「標準サービス」になります。

※5 ITカラーテレビアホン「HTV8001M」に接続した電気錠を対象としたサービスです。 ※6 導入にあたり仕様確認と接続検証が必要になる場合があります。

●標準サービスと拡張サービスの月額サービス料金の違い



Web Information

東芝ホームITシステム
ホームページ

<http://feminity.toshiba.co.jp>



東芝ホームITシステム ホームページでは、「フェミニティ対応機器」の紹介や「対応携帯電話一覧」などフェミニティの詳しい情報が掲載されています。
QRコードをお手持ちの携帯電話で読み取っていただければ「東芝ホームITシステム携帯電話専用サイト」にアクセスでき「今週の料理レシピ」や「季節のテーブル紹介」など生活に役立つ情報が満載です。

東芝ホームITシステム携帯電話専用サイト

<http://femini.net>



〈QRコード〉
お使いの携帯電話の機種によっては、ご覧にならない場合があります。

フェミニティ 検索

- ブロードバンドを利用するには、「プロバイダ」と呼ばれるインターネット接続業者と契約をする必要があります。利用には、プロバイダ利用料が別途必要となります。サービス内容や費用については、各プロバイダにお問い合わせください。●各フェミニティ製品には2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムが内蔵されているものもあります。●電波の特性上、設置場所によって通信距離や通信速度が異なります。
- 無線区間では故意に第三者によるデータ傍受がされることがあります。●ITアクセスポイント、およびITホームゲートウェイは通常の電話回線には接続できません。●ネットワークへの接続については、ご利用の回線業者またはプロバイダにお問い合わせください。●ホームITシステムはセキュリティシステムではありません。●インターネットを使ったサービスのため、回線の状態によってはメール通知に時間がかかる場合があります。
- 「イーコーネット」、「ECHONET」とは、イーコーネットコンソーシアムの商標です。●Bluetooth®は、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。●i-mode / アイモードは、株式会社NTTドコモの登録商標または商標です。●EZwebは、株式会社KDDIの登録商標です。●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- 「Yahoo!」および「Yahoo! J!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。●Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac、Safariは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標または商標です。●Sun、Sunのロゴ、Sun Microsystems、Javaは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。●その他、各会社名、各商品名は、各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●設備機器、資材の取付工事、配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が義務付けられています。●植込み型心臓ペースメーカー及び植込み型除動器を装着されている方は、本製品および他Bluetooth®対応機器をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などでは、本製品のご使用はお控えください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

愛情点検

★長年ご使用のホームITシステムは早めの点検をおすすめします!



このような症状はありませんか

- 「こげくさい」などの異常な臭い、または異常な音や振動がする。
- スイッチを入れても動かないときがある。●電源コードに深いキズや変形がある。
- ビリビリと電気をを感じる。●電源コード、プラグ、ACアダプターが異常に熱い。
- 通信ができない。●そのほかの異常、故障がある。

ご使用中止

このような場合、事故防止のためスイッチを切り、コンセントから差込プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店に移送・点検・修理をご相談ください。ご自分での修理・移送は危険な場合がありますので、絶対になさらないでください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります(一部、保証書が添付されていない製品もございます)。●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。●ITアクセスポイント、およびITホームゲートウェイの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。その他の製品については、各製品の保証書をご覧ください。

TOSHIBA

東芝ライテック株式会社

<http://www.tlt.co.jp>

HEMS事業統括部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15(東芝昌平ビル)

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

- このカタログの内容詳細については、右記の販売店にお問い合わせください。または、下記におたずねください。
- 商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。
- 説明画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

お買い物・使い方・修理のご相談は

「東芝ライテック照明ご相談センター」(フリーダイヤル) **0120-66-1048**

365日 電話でお応えします。
受付時間 9:00~20:00

携帯電話・PHSなどからのご利用は

046-862-2772 (有料) ©FAX **0570-000-661**

●お客様からご提供いただいた個人情報、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。